DTE

DAGS – Magnetische Anti-Rutsch-Auflagen

Vielseitige rutschfeste Abdeckung für die unterschiedlichsten Ladungen.





ia de la constant de

- Innerhalb von Sekunden mühelos ohne mechanische oder elektrische Arbeitsschritte anzubringen und abzunehmen.
- Haften sicher an den Gabelzinken
- To Durometer (Shorehärte A) Aussenschicht aus schwarzem Kautschuk, Innenkern aus Metall und magnetische Innenschicht
- Beständig gegenüber Abrieb, atmosphärischen Substanzen und Öl
- Rippendesign sorgt für zusätzlichen Reibungskoeffizienten
- Geringes Gewicht keine Beeinträchtigung der Tragekapazität
- Einsetzbar für verschiedene Hebevorrichtungen
- Wärmebeständig, bis zu 80 °C/176 °F (Hitzebeständig, bis 120 °C/248 °F auf Anfrage)






D.T.E. CONCEPT GmbH

Gempenweg 13 • CH-4107 Ettingen Telefon +41 61 811 80 08 • Fax +41 61 811 80 09 office@dte-concept.ch




die magnetische Anti-Rutschauflage








mit Gabelrücken	Artikel-Nr.	Gabellänge L mm	Gabelbreite B mm	Auflagestärke T mm	Gewicht kg
Auflagen mit Gabelrücken und Kantenschutz					
	6538417	1000-1300	80	9	7.0



Auflagen mit Gabelrücken

6543009	800-990	80	9	4.2
6541822	1000–1190	80	9	4.8
6541823	1200-1390	80	9	5.9
6542032	800–990	100	9	5.0
6538260	1000-1190	100	9	5.4
6538262	1200-1390	100	9	6.4
6538264	1000-1190	120-130	9	7.0
6538265	1200-1390	120-130	9	8.0
6538412	1000-1190	150-200	11	8.8
6538413	1200–1390	150-200	11	10.0



mmierung (nicht abfärbend)							
	6544311	800-990	100	9	5.0		
	6544312	1000–1190	100	9	5.4		
	6544313	länger 1150	100	9	6.4		
	6544314	bis 1150	120-130	9	7.0		
	6544315	länger 1150	120-130	9	8.0		
	6544317	1000–1190	150-200	11	8.8		
	6544318	1200-1390	150-200	11	10.0		

ohne Gabelrücken	Artikel-Nr.	Gabellänge L mm	Gabelbreite B mm	Auflagestärke mm	Gewicht kg
Auflagen ohne Gabelrücken					
	6541824	1400-1600	80	9	6.0
	6538263	1400-1600	100	9	6.8
	6538266	1400-1690	120-130	9	9.8
	6538267	1700-2050	120-130	11	11.4
	6538414	1400-1600	150-200	11	12.4
	6538415	1700-2050	150-200	11	14.4
Auflagen ohne Gabelriicken in 2 Teile	n gostoskt				

Auflagen ohne Gabelrücken, in 2 Teilen gesteckt						
W	6538268	2200-2250	120-130	11	23.0	
all little	6538416	2200-2250	150-200	11	28.6	

Auflagen ohne Gabelrücken, farbech	te Gummierung (n	icht abfärbend)			
	6544316	länger 1400	120-130	9	9.8
	6544319	länger 1400	150-200	11	12.4
				Produktänderun	gen vorbehalten