

**DITIE**  
**CONCEPT**

**D.T.E. CONCEPT GmbH**  
Telefon +41 61 811 80 08

Gempenweg 13  
Fax +41 61 811 80 09

CH-4107 Ettingen  
office@dte-concept.ch

Vertriebspartner für die Schweiz

**MAUSER TRADE**

möbel die mitdenken

## Hauptkatalog Mauser



The logo for Mauser, consisting of the word "mauser" in a bold, lowercase, sans-serif font, centered within a yellow rectangular background.

möbel die mitdenken


A large, semi-transparent background image of a diverse group of people, including men and women in various professional and industrial settings, some wearing hard hats and safety vests, others in business attire. They are all smiling and looking towards the camera.

**Noch mehr Auswahl. Noch mehr Innovationen.** Dass dies mehr als nur Worte sind, beweist Ihnen Mauser im neuen Bestellkatalog. Hier finden Sie Einrichtungssysteme aus Stahl für jede Branche und jeden Unternehmensbereich.

Zum Beispiel das Rollregal elegant move, das im Büro oder Archiv wertvolle Quadratmeter spart. Oder der prämierte Steh-/Sitzarbeitsplatz varitos.c, der die Gesundheit erhält und eine dynamische Arbeitsweise fördert. Ganz wie es gebraucht wird. Immer wie's gefällt. Unsere Einrichtungssysteme sind funktionsgerecht bis ins Detail und zeitlos-klassisch im Design.

Dass Mauser dabei auch an Ihre Zukunft denkt, ist selbstverständlich. Unsere Produkte werden nicht nur nachhaltig produziert, sondern sind durchweg variabel. Umbauen, ausbauen, nachrüsten – Veränderungen sind mit wenigen Handgriffen machbar.

Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Ihr Fachhändler berät Sie gern bei der Umsetzung.

A handwritten signature in blue ink, reading "Martin Sagel".

Ihr Dr. Martin Sagel

<b>Die Marke Mauser</b>		Qualität, Service und Leistung aus Nordhessen	06
		Ein Unternehmen der Vauth-Sagel-Gruppe	14
<hr/>			
<b>Büro und Kanzlei</b>			
	Arbeitsplatzsystem Steh-/Sitzarbeitsplatz varitos.c		18
	Steh-/Sitzarbeitsplatz liberto solo		22
	Arbeitsplatzsystem arcos		24
	Monitor-Schwenkarm ViewLite		28
	Besprechungs- und Konferenzsystem arcos		30
	Besprechungstisch inspira		31
	Beistell- und Rollcontainer line		32
	Containersystem kontoro		34
	Rollregalsystem elegant move		36
	Stauraumsystem kontoro Übersicht		40
	Querrollladen- und Schiebetürenschränk kontoro		42
	Flügeltüren- und Regalschränk kontoro		46
	Hängeregistratur- und Garderoben-/Schließfachschränk kontoro		50
	Schiebetürenschränk mover		54
	Universal-Flügeltüren- und Komplettschränk entero		56
	Flügeltürenschränk economy office und pequeno		60
	Einschwenktürenschränk beat		62
	Hängeregistraturschränk client entry		64
	Schubladenschränksystem client comby Baukasten		68
	Drehstuhl genius II Serie 450 und favorite Serie 440		70
Konferenz- und Besucherstuhl genius II Serie 450 und favorite Serie 440		74	
Steh-/Sitzhocker belise		76	
Loungemöbel hello, tutti, studio		77	
<hr/>			
<b>Klinik und Praxis</b>			
	Kompletteinrichtung medicus		82
	Stauraumsystem kontoro Kartei-/Aufsatzschränk		84
	Medikamentenschränk client kontoro		88
	Kartei- und Medienschränk client cardy und client media		90
	Universalstuhl heart Serie 528		94
	Mehrzweckstuhl cafe IX 4L		95
	<hr/>		
<b>Betrieb und Werkstatt</b>			
	Schiebetürenschränk joe look mit Sichtfenster		98
	Flügeltürenschränk jack look mit Sichtfenster		99
	Schiebetürenschränk joe star		100
	Großraum-Flügeltürenschränk jack large		102
	Schwerlast-Flügeltürenschränk jack load		103
	Universal-Stahlschränk jack mk 280		104
	Universal-Stahlschränk jack mk 420		106
	Mehrzweckschränk economy studio und economy factory		108
	Materialschränk grips		110
	Sichtlagerkasten mk		112
	Magazinschränk jack mk 280 komplett transparent und komplett		114
	Magazinschränk jack mk 420 komplett		118
	Magazin-Großraumschränk griffin		120
	Teilelager rollboy, standboy, wandboy solo, wandboy		122
	Komplettregal quickfit mk		126
	Regalkästen mrk		128
	Komplettregal quickfit mrk		130
Transportbehälter		132	
Meisterbüro tek chef		134	

## Archiv und Lager



Regalsysteme im Vergleich	138
Rollregalsystem elegant move	140
Komplettregal converto mit Fachböden, einseitig und doppelseitig	142
Komplettregal converto mit Pendelstangen/Registraturauszug, einseitig und doppelseitig	146
Baukastensystem converto	150
Steckregal quickfit diagonal	156
Steckregal quickfit rundum	158
Großfach-Steckregal quickfit maxifach	160
Baukastensystem quickfit	162

## Personal- und Sozialräume



Garderobenschrank Z und pitch mit Schrägdach	168
Garderobenschrank ropero	170
Garderobenschrank double	172
Garderobenschrank double sitkit und ropero	174
Sitz- und Garderobenbank sit free und sit slat	176
Sportgeräteschrank joe fit komplett	178
Sportgeräteschrank jack fit komplett	179
Sportgeräteschrank jack fit Ausbauschränk	180
Schließfachschränk lockio	182
Feuerwehrschränk lotthelm	184
Mehrzweckstuhl trendstyle Serie 525/526/527	186
Klapptischsystem convention	188

## Land- und Forstwirtschaft



Umwelt- und Medikamentenschrank restrict	192
Motorsägen- und Munitionsschränk solid	194
Jagd- und Luftdruckwaffen-/Munitionsschränk scout	195

## Farben und Index



Farben und Beschichtungen Schränke	198
Farben Gestelle, Querröllladen	199
Dekore Tisch- und Abdeckplatten	199
Stichwortverzeichnis	200

# Die Marke Mauser

Die Marke Mauser Qualität aus Nordhessen



## Die Historie.

1929.

### Dr. Alfons Mauser.

Die Konstruktion und Fertigung hochwertiger Stahlmöbel hat bei Mauser mehr als acht Jahrzehnte Tradition. 1929 wurden unter der Regie des Firmengründers Dr. Ing. Alfons Mauser erste Erfolgsmodelle aus Stahl gefertigt. Dazu gehörte der heute weltbekannte Freischwinger.

Die 50er Jahre.

### Siegeszug der berühmten Mauser Tonnenmöbel.

Neue Produktionstechniken führten in den 1950ern zur Erweiterung des Sortiments. Die noch heute unter Liebhabern hoch gehandelten Mauser Tonnenmöbel aus Stahl eroberten mit ihrem edlen Design und ihrer vorbildlichen Qualität die Chefbüros und Kontore von Industriekonzernen und Verwaltungen.



Dr. Ing. Alfons Mauser.  
Firmengründer.



## **Die wilden 60er und 70er. Eroberung der Marktsegmente Büro, Lager und Archiv.**

Nach den Wirtschaftswunderjahren baute die Qualitätsmarke Mauser die Kompetenz in der Einrichtung von Büros, Wartezonen, Bibliotheken, Material- und Warenlager, Archiven und Werkstätten intensiv aus. Mauser Stahlmöbel, Regale, Schränke und Behälter aus dieser Zeit findet man noch heute in vielen Betrieben, dank der hohen Verarbeitungsqualität, die schon damals eine wichtige Unternehmensmaxime darstellte.

## **Ab den 80er Jahren. Modulare Einrichtungssysteme für Büro, Kanzlei und Praxis.**

In den 1980er Jahren erfolgte eine umfangreiche, zeitgemäße Anpassung der Produktpalette. Speziell für das Büro begann Mauser mit der Herstellung modularer Einrichtungssysteme aus Stahl – vom Arbeitsplatz mit Container bis hin zum variablen Schranksystem. Passend dazu wurden flexible Komplettsysteme für Lagerräume und Archive gefertigt.

## **Die Gegenwart. Modernste Lösungen für mehr Effizienz.**


Das kompakte Rollregal elegant move, das im Büro wertvolle Quadratmeter spart. Das Stauraumsystem kontoro, das durch Stapelbarkeit mehr Platz auf begrenzter Fläche schafft. Ergonomische Steh-/Sitzarbeitsplätze, die die Gesundheit erhalten und eine dynamische Arbeitsweise unterstützen.

All dies sind Beispiele für Innovationen, die gezielt auf den Einrichtungsbedarf der Zukunft eingehen und damit nachhaltige, intelligent durchdachte Lösungen bieten.

Nach dem Motto:  
Möbel, die mitdenken!



Dr. Martin Sagel.  
Geschäftsführer der  
Mauser Einrichtungssysteme  
GmbH & Co. KG.



## Klar im Vorteil – Stahlmöbel von Mauser. Für alle Branchen.

### Möbel, die mitdenken.

Stahlmöbel von Mauser sind so konstruiert, dass sie einen spürbaren Beitrag zu mehr Effizienz, Ordnung und Komfort leisten. Der hohe Mauser Qualitätsstandard garantiert Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit für jede Produktkomponente.

### Vorsprung durch Stahl. Stahlmöbel...

- bieten außergewöhnliche Designmöglichkeiten wie besonders schlanke Linien und feinste Radien.
  - bleiben verwindungsfrei und stabil – selbst nach vielen Umzügen.
  - sind verschleißfrei. Vom Scharnier, das nicht ausreißt, bis zum Fachboden, der nicht durchbiegt.
  - lassen sich leicht reinigen und desinfizieren.
  - können zur Anpassung an Corporate-Design-Vorgaben mit jedem individuellen Farbton lackiert werden, sogar bei Stückzahl 1 und mit unterschiedlichen Farben für zum Beispiel Schrankkorpus und Schrankfront.
- erlauben Ästhetik in Einrichtungsbereichen, die frei von Brandlasten sein müssen.
  - stehen für Präzision. Schubladen zum Beispiel verlieren auch nach Jahren nicht ihre Laufkultur.
  - sind zu 100 % recycelbar. Und genießen damit den größtmöglichen Vorteil in Sachen Nachhaltigkeit.
  - erreichen mit besonderer Akustikausstattung einen äußerst hohen Schallabsorptionsgrad.



## Unsere wichtigsten Dokumente.

Das Unternehmen Mauser ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 sowie EN ISO 14001. Alle Produkte sind GS- und schadstoffgeprüft. Viele tragen das QUALITY-OFFICE-Zeichen. Mauser-Regale sind RAL-gütegeprüft (RAL-RG 614).

## Ausgezeichnete Formgebung.

Mauser arbeitet ausschließlich mit europaweit renommierten Produktdesignern zusammen. Das Ergebnis dieser professionellen Vorgehensweise schlägt sich in Design-Awards nieder, zum Beispiel if „Die gute Industrieform“.

## Umfassendes Engagement.

Mauser engagiert sich aktiv in Verbänden und Organisationen, die sich mit allerneuesten Design-, Markt- und Technik-trends in Büro, Werkstatt, Lager und Archiv beschäftigen. Das dient der kundengerechten Neuentwicklung vieler weiterer Qualitätsprodukte.



product design award  
2008





**Schnell, kompetent,  
verbindlich.**

**48-Stunden-Auftrags-Service.**  
Von der Auftragserteilung bis zur Bestätigung vergehen im Normalfall nicht mehr als 48 Stunden.

**Auf Anfrage:  
RAPID Schnell-Liefer-Service.**  
Mauser liefert in der Regel nach 5 Wochen ab Auftragsklarheit. Noch zügiger geht es mit dem Schnell-Liefer-Programm RAPID. Es umfasst speziell ausgewählte Artikel. Diese sind innerhalb von nur 3 Wochen nach Auftragsklarheit lieferbar.



**Telefonischer  
Avisierungs-Service.**  
Die telefonische Avisierung der Anlieferung erfolgt auf Wunsch in der Regel zwei Tage vor Ausführung, bei Bedarf oder Vorgabe selbstverständlich zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt.



#### **Kundenfreundlicher Liefer-Service.**

Grundsätzlich bestätigt Mauser Aufträge mit einer ca.-Lieferwoche, auf Wunsch und nach Abstimmung auch in einer Fix-Lieferwoche – ohne Aufpreis.

#### **Rücknahme-Service Zug-um-Zug.**

Bei Anlieferung neuer Mauser-Möbel nehmen wir auf Wunsch ihre alten Stahl-Möbel (Schränke und Regale) zurück und verwerten diese fachgerecht. Die Rücknahme wird nach Aufwand berechnet.



frei Verwendung

Die Lieferung von Mauser Büromöbeln erfolgt frei Haus hinter die erste verschließbare Gebäudetür. Schränke werden mit einer Exportverpackung versehen. Gegen Aufpreis ist eine Lieferung frei Verwendungsstelle möglich.



frei Haus

Die Lieferung von Einrichtungen für Lager, Betrieb, Werkstatt, Sozial- und Personalräume erfolgt frei Haus hinter die erste verschließbare Gebäudetür (zwischen 7% und 25 % Frachtkostenanteil je nach Nettoauftragswert). Alle Frei-Haus-Artikel können gegen Aufpreis auch frei Verwendungsstelle geliefert werden. Regalmontagen werden auf Wunsch gegen eine Aufwandspauschale durchgeführt.

Lieferungen unter 50,00 € Nettowarenwert verstehen sich generell ohne Montage und erfolgen per Paketdienst gegen Berechnung einer Versandpauschale.

Diese Lieferbedingungen gelten innerhalb der Schweiz.



# Die Marke Mauser

Die Marke Mauser  
Branchenübergreifend



## Einrichtungssysteme für jeden Bereich.

### Objektmöbel für Büro und Kanzlei.

Schreibtische, Container, Sideboards, Schränke, Rollregale, Drehstühle, Besucherstühle, Büro-Komplettlösungen sowie elegante Besprechungs- und Loungemöbel finden Sie ab Seite 16.

### Schränke und Wartemöbel für Klinik und Praxis.

Schränke für Akten, Karteien, Röntgenbilder, Medikamente, medizinische Kleinteile, CDs, DVDs und technisches Zubehör finden Sie ab Seite 80. Attraktive Stühle für Warte- und Besucherzonen finden Sie auf Seite 94.

### Einrichtungen für Betrieb und Werkstatt.

Magazin- oder Materialschränke, Steckregale für Schwerlasten, Sperriges oder Kleinteile sowie Montage- und Transportbehälter finden Sie ab Seite 96.



Branchenübergreifend. Mit breitem Sortiment.



Die Marke Mauser Branchenübergreifend

**Rollregale und stationäre Regale für Archiv und Lager.**

Kompakte Rollregale und komfortabel steckbare Regale für Waren, Material, Akten, Großvolumiges und Schwergewichtiges finden Sie ab Seite 136.


**Garderobenschränke, Stühle und Tische für Personal- und Sozialräume.**

Umkleide- und Schließfachschränke, Garderoben-, Sportgeräte- und Feuerwehrschränke, Mehrzweckstühle und multifunktionale Klappentische finden Sie ab Seite 166.

**Spezialschränke für Land- und Forstwirtschaft.**

Umwelt- und Medikamentenschränke, Munitions- und Motorsägenschränke, Jagd- und Luftdruckwaffenschränke finden Sie ab Seite 190.





## Mauser als Teil der Vauth-Sagel-Gruppe.

### Teil des Ganzen.

Seit 2004 gehört Mauser zur weltweit agierenden Vauth-Sagel Gruppe mit rund 850 Mitarbeitern. An 4 Standorten entstehen jährlich weit über 90 Millionen Qualitätsprodukte „Made in Germany“.

### Synergien in Engineering, Materialien und Know-how.

Die inhabergeführte Unternehmensgruppe Vauth-Sagel entwickelt, produziert und vertreibt seit mehr als 50 Jahren materialübergreifende Systemkomponenten für die Branchen Medizin/Care, Automotive und Caravanning, Küchen- und Möbelindustrie.

Dadurch verfügt Vauth-Sagel über eine breite Kompetenz in den Fertigungsbereichen Draht, Stahl, Blech, Holz und Kunststoff. Daraus ergeben sich fortwährend technologische und wirtschaftliche Synergien für Vauth-Sagel und die Marke Mauser.

# Ein Unternehmen der Vauth-Sagel-Gruppe.



Die Marke Mauser Die Vauth-Sagel-Unternehmensgruppe



Brakel-Erkeln.



Paderborn.

## Stil, Qualität und Durchgängigkeit. Von Empfang bis Chefetage.

Abwechslungsreich und ganzheitlich einrichten, unter Einhaltung eines formal anspruchsvollen gemeinsamen Nenners. Das ist die Stärke des umfangreichen Büromöbelsortiments von Mauser. Komplettlösungen sind genauso schnell realisierbar wie Ergänzungen Zug um Zug. Feinste hierarchische Unterschiede können dabei bis ins Detail berücksichtigt werden. Von Empfang über Büros und Konferenz bis hinauf zur Chefetage.



- ① Schiebetürenschränk kontoro, KSG2-10-K, Seite 44. ② Drehstuhl genius II (Netz-Rücken), 456-4, Seite 70. ③ Arbeitstisch varitos.c elektromotorisch, VCM282-K, Seite 18.  
④ Rollcontainer kontoro, KCZ98-3E6TD-K, Seite 34. ⑤ Rollcontainer kontoro auf Anfrage. ⑥ Schiebetürenschränk kontoro, KSG3-10-K, Seite 44.



„Wer das Thema Büroeinrichtung zur Wissenschaft macht, verliert nur unnötig Zeit. Mit Mauser geht das Ganze viel schneller. Die Kompatibilität der einzelnen Produktprogramme untereinander ist so gut, dass man schnell und vor allem durchgängig planen kann. Außerdem stimmt hier die Qualität.“

**Brigitte Neumann, Rechtsanwältin**

## Nach oben! Inklusive Ansatzstisch.

Büro und Kanzlei Arbeitsplatzsystem **varitos.c**



Im Bild: Steh-/Sitzhocker siehe Seite 76.

### varitos.c – der elegante Steh-/Sitzarbeitsplatz.

**Auch als Winkelkombi bis 1250 mm höhenverstellbar! Elektromotorisch. Nach DIN EN 527.**

Kreativ denken und die Dinge zwischendurch immer mal wieder aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Dem kommt varitos.c als Steh-/Sitzarbeitsplatz komfortabel entgegen. Wer zum Durchatmen aufsteht, nimmt Tisch- und Ansatzplatte einfach mit nach oben. Auf Knopfdruck. Schnell und leise.

### Details

- Eleganter Steh-/Sitzarbeitsplatz mit C-Fußgestell und elektromotorischer Höhenverstellung.
- Freistehender Schreibtisch oder Winkelverkettung.
- Auf Knopfdruck höhenverstellbar von 650 bis 1250 mm, auch als Winkelverkettung. Je Teleskopsäule mit einem integrierten, leisen Hochleistungsmotor.

- Tischplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer.
- Gestellfarben und Dekore siehe Seite 199.
- Designblende in separater Farbe wählbar siehe Seite 198.
- Umfangreiches Zubehör für IT und Kabelmanagement.

universal design award 2012

universal design consumer favorite 2012



Designblende in 25 Farben wählbar.



Elegantes Bedienfeld zur Höhenverstellung, direkt unter der Tischplatte.



Elektromotorische Teleskophöhenverstellung, stufenlos.

### Arbeitstisch varitos.c elektromotorisch

#### Ausführung

höhenverstellbar von 650 bis 1250 mm  
freistehend oder verkettbar



①



#### Modell (Tiefe 800 mm)

	<b>VCM282-K</b>	① <b>VCM281-K</b>	<b>VCM280-K</b>
Breite mm	1600	1800	2000

#### Modell (Tiefe 900 mm)

	<b>VCM292-K</b>	<b>VCM291-K</b>	<b>VCM290-K</b>
Breite mm	1600	1800	2000

### Winkelansattstisch varitos.c elektromotorisch

#### Ausführung

höhenverstellbar von 650 bis 1250 mm  
verkettbar



②



#### Modell (Tiefe 600 mm, T-Fuß)

Breite mm	800	1000	1200
links verkettet	VTM166AVL-K	VTM165AVL-K	VTM164AVL-K
rechts verkettet	VTM166AVR-K	VTM165AVR-K	VTM164AVR-K

#### Modell (Tiefe 800 mm, C-Fuß)

Breite mm	800	1000	1200
links verkettet	VCM286AVL-K	VCM285AVL-K	② VCM284AVL-K
rechts verkettet	VCM286AVR-K	VCM285AVR-K	VCM284AVR-K

\* 5 Jahre Garantie auf den Tisch (mechanische Teile), 2 Jahre Garantie auf die Hochleistungsmotoren.

#### Zubehör

Kabelwanne für Tischbreite 1600 mm	KV16
Kabelwanne für Tischbreite 1800 mm	KV18
Kabelwanne für Tischbreite 2000 mm	KV20
Kabeldurchlass links und rechts (RAL 9006) 2 Stk.	MPK LRA
4-fach-Steckdose + 4 m-Kabel**	ESL 4 + SZK4
Kabelkette vertikal (RAL 9006) für Motortische**	KKT_MOT_9006

#### Zubehör

CPU-Halter (Breite 183 mm/Tiefe 400 mm) in Gestellfarbe	
links innen	LI/CPU
links außen	LA/CPU
rechts innen	RI/CPU
rechts außen	RA/CPU
Druckerablage (Breite 450 mm/Tiefe 450 mm)	
links	LA/DAP
rechts	RA/DAP

\*\* nur in Verbindung mit Kabelwanne möglich.



Kabeldurchlass.



Beidseitig klappbare Kabelwanne inkl. 4-fach-Steckdose mit 4 m-Kabel.



Schicke Kabelkette als flexible Verbindung zum Versorgungspunkt.

## Der schlanken Linie folgend.



**Eindeutiges varitos.c Design. Hier mit manueller Höheneinstellung von 650 bis 850 mm.**

**Der manuell höheneinstellbare varitos.c trägt das Design des dazu passenden Steh-/Sitzarbeitsplatzes.**

Die sofort erkennbare Verwandtschaft zum varitos.c Steh-/Sitzarbeitsplatz ist beabsichtigt. So können beide Varianten formal passend im Objekt eingesetzt werden. varitos.c als manuell höheneinstellbarer Schreibtisch ist allerdings auch ohne seinen „großen Bruder“ ein echter Hingucker.

### Details

- Eleganter Schreibtisch mit C-Fußgestell und Teleskopmechanik.
- Freistehender Schreibtisch oder Winkelverkettung, manuell höheneinstellbar von 650 bis 850 mm, auch als Winkelverkettung.
- Tischplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer.
- Gestellfarben und Dekore siehe Seite 199.

- Designblende in separater Farbe wählbar siehe Seite 198.
- Umfangreiches Zubehör für IT und Kabelmanagement.

universal design award 2012

universal design consumer favorite 2012



Designblende in 25 Farben wählbar.



Manuelle Höheneinstellung per Imbusschlüssel.



Werkzeuglose Raster-Höhenverstellung auf Anfrage.

### Arbeitstisch varitos.c manuell

**Ausführung**  
höhenstellbar von 650 bis 850 mm  
freistehend oder verkettbar



Modell (Tiefe 800 mm)	VCT282-K	② VCT281-K	VCT280-K
Breite mm	1600	1800	2000

Modell (Tiefe 900 mm)	VCT292-K	VCT291-K	VCT290-K
Breite mm	1600	1800	2000

### Winkelansattisch varitos.c manuell

**Ausführung**  
höhenstellbar von 650 bis 850 mm  
verkettbar



Modell (Tiefe 600 mm, T-Fuß)			
Breite mm	800	1000	1200
links verkettet	VTT166AVL-K	VTT165AVL-K	VTT164AVL-K
rechts verkettet	VTT166AVR-K	VTT165AVR-K	VTT164AVR-K

Modell (Tiefe 800 mm, C-Fuß)			
Breite mm	800	1000	1200
links verkettet	VCT286AVL-K	VCT285AVL-K	VCT284AVL-K
rechts verkettet	VCT286AVR-K	① VCT285AVR-K	VCT284AVR-K

Zubehör	
Kabelwanne für Tischbreite 1600 mm	KV16
Kabelwanne für Tischbreite 1800 mm	KV18
Kabelwanne für Tischbreite 2000 mm	KV20
Kabeldurchlass links und rechts (RAL 9006) 2 Stk.	MPK LRA
4-fach-Steckdose + 4 m-Kabel*	ESL 4 + SZK4
Kabelkette vertikal (RAL 9006)*	KKT_VR_9006

Zubehör	
CPU-Halter (Breite 183 mm/Tiefe 400 mm) in Gestellfarbe	
links innen	LI/CPU
links außen	LA/CPU
rechts innen	RI/CPU
rechts außen	RA/CPU
Druckerablage (Breite 450 mm/Tiefe 450 mm)	
links	LA/DAP
rechts	RA/DAP

\* nur in Verbindung mit Kabelwanne möglich.



CPU-Halter innen.



CPU-Halter außen.



Druckerablage.

## Erfrischend sportlich.

Büro und Kanzlei Steh-/Sitzarbeitsplatz **liberto solo**



### Aufstehen inklusive Tischplatte.

**Steigende Dynamik. Sinkende Krankheitsrate.** Moderne Office Workflows fordern oftmals abwechselnd sitzende und stehende Tätigkeit. Der elektromotorisch höhenverstellbare Steh-/Sitzarbeitsplatz liberto solo löst das Problem vor dem Hintergrund längerer Lebensarbeitszeiten und zu reduzierender Krankenstände. Er fördert eine dynamische Arbeitsweise, die der Wirbelsäule, dem Kreislauf und dem Bewegungsapparat gut tut.

### Details

- Förderung des dynamischen Wechsels zwischen sitzender und stehender Tätigkeit durch komfortable, stufenlose Verstellung auf Stehhöhe.
- Elektromotorische Teleskophöhenverstellung für Arbeitshöhen zwischen 720 und 1200 mm.
- Je Teleskopsäule ein integrierter leiser Hochleistungsmotor.
- Verzicht auf Quertraverse dank stabiler, solider Konstruktion.

- Platzierung von 9 HE-Containern (800 mm tief) unter dem Tisch möglich.
- Tischplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer.
- Gestellfarben und Dekore siehe Seite 199.



Knopfdruck genügt. Das Bedienfeld befindet sich direkt unter der Tischplatte.



Kabeldurchlass.



Aufklappbarer Kanal mit Steckdose für komfortables Kabelmanagement.

### Steh-/Sitzarbeitsplatz liberto solo elektromotorisch

#### Ausführung

höhenverstellbar von 720 bis 1200 mm



Rechteck freistehend

Rechteck freistehend

Rechteck freistehend

#### Modell (Tiefe 800 mm)

**LSE282-K**

① **LSE281-K**

**LSE280-K**

Breite mm

1600

1800

2000

#### Modell (Tiefe 900 mm)

**LSE292-K**

**LSE291-K**

**LSE290-K**

Breite mm

1600

1800

2000

### Steh-/Sitzarbeitsplatz liberto solo elektromotorisch

#### Ausführung

höhenverstellbar von 720 bis 1200 mm



Tiefe 1000/800/1000mm

Freiformtisch radial

Freiformtisch radial

Freiformtisch radial

#### Modell

**LSE482R-K**

**LSE481R-K**

**LSE480R-K**

Breite mm

1600

1800

2000

\* 5 Jahre Garantie auf den Tisch (mechanische Teile), 2 Jahre Garantie auf die Hochleistungsmotoren.

#### Zubehör

Kabelwanne Breite 1600 mm KLS16

Kabelwanne Breite 1800 mm KLS18

Kabelwanne Breite 2000 mm KLS20

Kabeldurchlass links und rechts (RAL 9006) 2 Stk. MPK LRA

4-fach-Steckdose + 4 m-Kabel\*\* ESL 4 + SZK4

Kabelkette vertikal (RAL 9006) für Motortische\*\* KKT\_9006

CPU-Halter (Breite 217 mm/Tiefe 226 mm) in Gestellfarbe

links außen LSCPUL

rechts außen LSCPUR

\*\* nur in Verbindung mit Kabelwanne möglich.



CPU-Halter außen.



Optisch geschickt integrierte Stellgleiter für den Bodenausgleich.

## Ästhetisch.



(ohne Ergänzungsplatte, ohne 3. Ebene)

### Geradlinig und schlicht. Design mit Understatement.

#### Zurückhaltende Eleganz.

Das auf das Wesentliche reduzierte Tischgestell folgt der Form eines Brückenbogens und lässt die Tischplatte darüber schweben. Besonderes Merkmal ist die Kombination von Quadratrohr mit Rechteckrohr. Während das stärker wirkende quadratische Tischbein Stabilität ausstrahlt, vermittelt die schlanke rechteckige Traverse Leichtigkeit und Eleganz.

#### Details

- Das Gestell ist höhenteleskopierbar von 650 bis 850 mm oder höheneinrichtbar von 680 bis 760 mm.
- Vierfuß-Rahmengestell aus Quadratrohr 50x50 mm und Rechteckrohr 30x50 mm (Füße Rundrohr auf Anfrage).
- Tischplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer.
- Gestellfarben und Dekore siehe Seite 199.



product  
design  
award

2008 ■



*Stahlfuß: Stufenlos höhenteleskopierbar von 650–850 mm mittels vier Innensechskant-Schrauben durch Teleskoprohr in Gestellfarbe mit Höhenskala.*



*Kunststofffuß: Stufenlos höheneinrichtbar von 680–760 mm durch Drehen eines schwarzen Kunststoffstellgleiters mit Verstellskala.*





*Tischplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer (schwarz/weiß multiplex).*

**Arbeitstisch arcs**
**Ausführung**

 höhenteleskopierbar von 650 bis 850 mm  
freistehend oder verkettbar


①


**Modell (Tiefe 800 mm)**

Modell (Tiefe 800 mm)	AT286-K	AT284-K	AT282-K	AT281-K	AT280-K	AT2801-K
Breite mm	800	1200	1600	1800	2000	2200

**Modell (Tiefe 900 mm)**

Modell (Tiefe 900 mm)	AT296-K	AT294-K	AT292-K	① AT291-K	AT290-K	AT2901-K
Breite mm	800	1200	1600	1800	2000	2200

**Ausführung**

 höheneinrichtbar von 680 bis 760 mm  
freistehend oder verkettbar

**Modell (Tiefe 800 mm)**

Modell (Tiefe 800 mm)	AE286-K	AE284-K	AE282-K	AE281-K	AE280-K	AE2801-K
Breite mm	800	1200	1600	1800	2000	2200

**Modell (Tiefe 900 mm)**

Modell (Tiefe 900 mm)	AE296-K	AE294-K	AE292-K	AE291-K	AE290-K	AE2901-K
Breite mm	800	1200	1600	1800	2000	2200

**Freiformtisch arcs**
**Ausführung**

 höhenteleskopierbar von 650 bis 850 mm  
freistehend oder verkettbar

Tiefe 1000 mm/800 mm/1000mm



Freiformtisch radial

Freiformtisch radial

Freiformtisch radial

Modell	AT482R-K	AT481R-K	AT480R-K
Breite mm	1600	1800	2000

Modell	AE482R-K	AE481R-K	AE480R-K
Breite mm	1600	1800	2000

**Ausführung**

 höheneinrichtbar von 680 bis 760 mm  
freistehend oder verkettbar

Modell	AE482R-K	AE481R-K	AE480R-K
Breite mm	1600	1800	2000

**Winkelansatzstisch arcs**
**Ausführung**

 höhenteleskopierbar von 650 bis 850 mm  
verkettbar


②


**Modell (Tiefe 600 mm)**

Modell (Tiefe 600 mm)	800	1000	1200	1400
Breite mm	800	1000	1200	1400

links verkettet	AT166AVL-K	AT165AVL-K	AT164AVL-K	AT163AVL-K
-----------------	------------	------------	------------	------------

rechts verkettet	AT166AVR-K	AT165AVR-K	AT164AVR-K	AT163AVR-K
------------------	------------	------------	------------	------------

**Modell (Tiefe 800 mm)**

Modell (Tiefe 800 mm)	800	1000	1200	1400
Breite mm	800	1000	1200	1400

links verkettet	AT286AVL-K	AT285AVL-K	AT284AVL-K	AT283AVL-K
-----------------	------------	------------	------------	------------

rechts verkettet	AT286AVR-K	② AT285AVR-K	AT284AVR-K	AT283AVR-K
------------------	------------	--------------	------------	------------

**Ausführung**

 höheneinrichtbar von 680 bis 760 mm  
verkettbar

Modell (Tiefe 600 mm)	800	1000	1200	1400
Breite mm	800	1000	1200	1400

links verkettet	AE166AVL-K	AE165AVL-K	AE164AVL-K	AE163AVL-K
-----------------	------------	------------	------------	------------

rechts verkettet	AE166AVR-K	AE165AVR-K	AE164AVR-K	AE163AVR-K
------------------	------------	------------	------------	------------

**Modell (Tiefe 800 mm)**

Modell (Tiefe 800 mm)	800	1000	1200	1400
Breite mm	800	1000	1200	1400

links verkettet	AE286AVL-K	AE285AVL-K	AE284AVL-K	AE283AVL-K
-----------------	------------	------------	------------	------------

rechts verkettet	AE286AVR-K	AE285AVR-K	AE284AVR-K	AE283AVR-K
------------------	------------	------------	------------	------------

# Arbeitsplatzsystem **arcos** Ergänzungsmodule

## Besprechungsansattisch **arcos**

**Ausführung**  
höhenteleskopierbar  
von 650 bis 850 mm  
verkettbar



### Modell (Tiefe Anschlussseite 800 mm)

Tiefe gesamt mm	800	1000	1160	1000	1200
Breite mm	600	800	1000	1000	1200
links oder rechts verkettet	ATBTA48R-K	ATABTB-8-10-8VR-K	ATABTB-10-11-8VR-K	ATABTC-8-10-8VR-K	ATABTC-8-12-8VR-K

### Modell (Tiefe Anschlussseite 900 mm)

Tiefe gesamt mm	900	1125	-	1100	1300
Breite mm	600	900	-	1100	1300
links oder rechts verkettet	ATBTA49R-K	ATABTB-9-11-9VR-K	-	ATABTC-9-11-9VR-K	ATABTC-9-13-9VR-K

**Ausführung**  
höhenrichtbar  
von 680 bis 760 mm  
verkettbar

### Modell (Tiefe Anschlussseite 800 mm)

Tiefe gesamt mm	800	1000	1160	1000	1200
Breite mm	600	800	1000	1000	1200
links oder rechts verkettet	AEBTA48R-K	AEABTB-8-10-8VR-K	AEABTB-10-11-8VR-K	AEABTC-8-10-8VR-K	AEABTC-8-12-8VR-K

### Modell (Tiefe Anschlussseite 900 mm)

Tiefe gesamt mm	900	1125	-	1100	1300
Breite mm	600	900	-	1100	1300
links oder rechts verkettet	AEBTA49R-K	AEABTB-9-11-9VR-K	-	AEABTC-9-11-9VR-K	AEABTC-9-13-9VR-K

## Zubehör: Ergänzungsplatte **arcos**

**Ausführung**  
optional rückseitig am Tisch



Tiefe 170 mm + 30 mm Systemspalt

Modell	EPLA 800-K	EPLA 1200-K	EPLA 1600-K	EPLA 1800-K	EPLA 2000-K	EPLA 2200-K
Breite mm	800	1200	1600	1800	2000	2200

3. Ebene auf Anfrage.



Kabeldurchlass.



Abklappbare Kabelwanne vorne.



Abklappbare Kabelwanne hinten.




Flexibler Kabelausschluss für Kabelkette.

### Ansattisch 45° arcs

#### Ausführung

höhen teleskopierbar von 650 bis 850 mm  
verkettbar



Breite (Benutzerkante) 800 mm

#### Modell (Tiefe Anschlussseite 800 mm)

links verkettet

ATFT-8-8-8WL-K

rechts verkettet

ATFT-8-8-8WR-K

#### Modell (Tiefe Anschlussseite 900 mm)

links verkettet

ATFT-8-8-9WL-K

rechts verkettet

ATFT-8-8-9WR-K

#### Ausführung

höhen einrichtbar von 680 bis 760 mm  
verkettbar

Breite (Benutzerkante) 800 mm

#### Modell (Tiefe Anschlussseite 800 mm)

links verkettet

AEFT-8-8-8WL-K

rechts verkettet

AEFT-8-8-8WR-K

#### Modell (Tiefe Anschlussseite 900 mm)

links verkettet

AEFT-8-8-9WL-K

rechts verkettet

AEFT-8-8-9WR-K

Weitere Verkettungsvarianten auf Anfrage.

### Zubehör

Kabelwanne Breite 1600 mm

K316

Kabelwanne Breite 1800 mm

K318

Kabelwanne Breite 2000 mm

K320

Kabeldurchlass links und rechts (RAL 9006) 2 Stk./VE

MPK LRA

Kabelkette vertikal (RAL 9006)

KKT 9006

CPU-Halter (Breite 222 mm/Tiefe 405 mm)

links innen oder außen

L/CPU

rechts innen oder außen

R/CPU

Druckerablage (Breite 450 mm/Tiefe 450 mm)

links außen

L/DAP-K

rechts außen

R/DAP-K



CPU-Halter innen.




CPU-Halter außen.



Druckerablage.

## Ergonomisch.



### Alles im richtigen Blickwinkel!

#### Das tut gut!

ViewLite hilft, ergonomische Unterschiede am Bildschirmarbeitsplatz auszugleichen. Für Empfangstheken mit begrenzter Tiefe z. B. eignet sich die um 360° drehbare und höhenverstellbare Variante ohne Ausleger. An Arbeitsplätzen mit mehr Spielraum kommen die Modelle mit einfachem oder sogar doppeltem Ausleger zum „dreidimensionalen“ Einsatz. Passende Adapter erhöhen die Kompatibilität.

#### Details

- Gesundheitsunterstützender Effekt am Arbeitsplatz durch die Möglichkeit, den Blickwinkel auf den Monitor horizontal, vertikal und im Winkel von 360° individuell anzupassen sowie den Abstand zum Monitor bei den Modellen mit Schwenkarm.
- Integriertes Kabelmanagement.
- Tragkraft bis 7 kg (58.622) bzw. 8 kg (58.102 und 58.122).
- Schnellmontage des Monitors mit dem praktischen VESA Schnellverschluss-System.

- Einfache, stufenlose und werkzeuglose Verstellung der Monitorposition während der Arbeit möglich.
- Einfache Montage von Halterung und Schwenkarm mit der im Lieferumfang enthaltenen Klemme bzw. der Durchtischbefestigung.



reddot design award  
honourable mention 2012



product  
design award

2013



Designpreise für  
Monitor-Schwenkarm 58.622.



Einfaches Befestigen. Die Tischklemmen und Durchtischbefestigungen passen sich der Plattenstärke an.



Schnelle Montage des Monitors mit dem VESA Schnellverschluss-System.



Kein Kabelgewirr dank integriertem Kabelmanagement.

### Monitor-Schwenkarm ViewLite

#### Ausführung

Monitorarm: Kompatibilität VESA MIS-D  
(Befestigungslochmuster 75 x 75 mm/100 x 100 mm)  
Farbe: silber-weiß



Modell	58.102	58.122	58.622
Bildschirmgrößen	24"W/61 cm	24"W/61 cm	24"W/61 cm
Höhenverstellbereich mm	350	370	240
Tiefenverstellbereich mm	-	450	543
Schwenkbarkeit	360°	360°	360°
Neigungswinkel	+65°/-50°	+90°/-55°	+90°/-55°
Belastung kg	8	8	7

### ViewLite Optionen

#### Ausführung

Adapterplatte: Kompatibilität VESA MIS-E  
(Befestigungslochmuster 200 x 100 mm/200 x 200 mm)  
Farbe: silber-weiß



Adapterplatte	58.020
Bildschirmgrößen	30,9"W/78 cm

#### Ausführung

Farbe: weiß



Halterung für Notebooks	58.040
-------------------------	--------

#### Ausführung

Farbe: weiß



Halterung für iPad 2, 3 und 4	58.030
-------------------------------	--------



Die Modelle mit Schwenkarm ermöglichen eine nahezu dreidimensionale Verstellung der Monitorposition.



Adapter für größere Bildschirme bis 30,9".




Adapter für iPad.



Notebook-Halterung.

## Repräsentativ.



**Freiraum und Sachlichkeit. Für jede Form von Meetings.**

**Vom Beistelltisch bis zur Konferenzlösung.**

Das auf das Wesentliche reduzierte Tischgestell wirkt sachlich, klar und repräsentativ. Schnörkellose Ästhetik, Klarheit und Transparenz vermitteln ein Gefühl der Offenheit und Freiheit. Wie beim Arbeitsplatzsystem **arcos** lassen sich auch die Konferenztische schnell und einfach in der Höhe verstellen.

**Details**

- Leicht anmutendes stabiles Vierfuß-Stahlgestell aus Quadratrohr 50x50 mm und Rechteckrohr 30x50 mm.
- Wahlweise höheneinrichtbar von 680 bis 760 mm oder höhenteleskopierbar von 650 bis 850 mm.

- Tischplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer.
- Gestellfarben und Dekore siehe Seite 199.

**Besprechungstisch arcos Vierfuß**

**Ausführung**  
höheneinrichtbar von 680 bis 760 mm



	rund	rund	rund	Ellipse	Ellipse	Bootsform	Bootsform
<b>Modell</b>	<b>AEBTRU08-K</b>	<b>AEBTRU10-K</b>	<b>AEBTRU12-K</b>	<b>AEBTE2010-K</b>	<b>AEBTE2212-K</b>	<b>AEBTB2212-K</b>	<b>AEBTB2412-K</b>
ø bzw. Breite x Tiefe mm	800	1000	1200	2000 x 1000	2200 x 1200	2200 x 1200	2400 x 1200

**Ausführung**  
höhenteleskopierbar von 650 bis 850 mm

	ATBTRU08-K	ATBTRU10-K	ATBTRU12-K	ATBTE2210-K	ATBTE2212-K	ATBTB2212-K	ATBTB2412-K
ø bzw. Breite x Tiefe mm	800	1000	1200	2000 x 1000	2200 x 1200	2200 x 1200	2400 x 1200



## Erfrischend dynamisch.

**Inspirierende Steh-/Sitz-Lösung. Für spontane Meetings und lange Besprechungen.**

**Bewegung am runden Tisch.** Frisch bleiben, dynamisch arbeiten, Inspirationen zulassen. *inspira* ist der runde Tisch, dessen Platte sich gemeinsam mit Gesprächspartnern erheben kann. Von 715 bis 1130 mm. Das regt die Sinne an und bringt Abwechslung in den Dialog. So unterstützt *inspira* perfekt die Dynamik in Büros, Lobbys, Lounges und Cafeterien sowie im Umfeld von Tagungen, Workshops und Seminaren.


**Details**

- Steh-/Sitz-Liftsäulentisch mit runder Tischplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) und ABS-Umleimer.
- Je nach eingestellter Höhe kann der Tisch als Besprechungstisch, Esstisch oder Stehtisch eingesetzt werden.
- Stufenlose Höhenverstellung per Gasfeder über Handauslösung. Bedienteil dezent unterhalb der Tischplatte.

- Solide, langlebige Teleskopmechanik.
- Stabiler Fußsteller für optimalen Halt, Fußsteller und Säule aus Stahl, pulverbeschichtet.
- Farben und Dekore siehe Seite 199.
- Innenteleskopsäule glanzverchromt.

### Besprechungstisch *inspira*

**Ausführung**  
gasfederunterstützter Steh-/Sitz-Tisch  
höhenverstellbar von 715 bis 1130 mm



	rund	rund	rund
<b>Modell</b>	<b>BTLRRU08K</b>	<b>BTLRRU10K</b>	<b>BTLRRU12K</b>
ø Tischplatte mm	800	1000	1200
ø Fußsteller mm	550	675	675

## Zeitlos schlicht oder extravagant.



### Mit hoher Funktionalität.

#### Selbsteinzug und Dämpfung serienmäßig.

line wirkt optisch zeitlos schlicht. Er verzichtet auf hervorstehende Griffe. Stattdessen begeistert er mit „unsichtbaren“, beidseitig bedienbaren Griffrienen. Die hochwertigen Schubladenführungen sind serienmäßig mit Selbsteinzug und Dämpfung ausgestattet. Ebenfalls serienmäßig: Die geräuschkindernde Anti-Rutsch-Bodenfläche in der Auszugsfächerschale.

#### Details

##### Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).
- Zusätzliche Kippsicherung nach vorn.
- Abdeckplatte wahlweise melaminharzbeschichtet (19 mm) mit ABS-Umleimer (Dekore siehe Seite 199) oder aus lackiertem Stahl (10 mm).

##### Schubladen

- Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen, voll ausziehbar mit geschlossenem Boden sowie mit Selbsteinzug und Dämpfung.
- Doppelauszugssperre.
- Zentralverriegelung per Drehzylinderschloss mit Wechsellern inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

##### Inneneinrichtung

- Oberste Schublade: Auszugsfächerschale mit Utensilienfach (Teleskopauszug) und Anti-Rutsch-Bodenfläche.



Einfach nur anschieben. Den Rest erledigt der Selbsteinzug, gedämpft.



Schublade 6 Höheneinheiten (6 HE) für Hängeregistratur als Quer- oder Lateralablage.



Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (19 mm) mit ABS-Umleimer.

### Rollcontainer line

#### Ausführung

Rollcontainer mit Utensilienfach\*  
9 Höheneinheiten = 9 HE



Abdeckplatte  
Stahl  
3 Schubladen à 3 HE



Abdeckplatte  
Stahl  
1 Schublade à 3 HE  
1 Schublade à 6 HE



Abdeckplatte  
melaminharzbeschichtet  
3 Schubladen à 3 HE



Abdeckplatte  
melaminharzbeschichtet  
1 Schublade à 3 HE  
1 Schublade à 6 HE

#### Modell 9 HE (Tiefe 600 mm)

**LCZ96-333ED-S**

**LCZ96-3E6TD-S**

**LCZ96-333ED-K**

**LCZ96-3E6TD-K**

Höhe x Breite mm

570 x 417

570 x 417

579 x 417

579 x 417

#### Modell 9 HE (Tiefe 800 mm)

**1 LCZ98-333ED-S**

**LCZ98-3E6TD-S**

**LCZ98-333ED-K**

**3 LCZ98-3E6TD-K**

Höhe x Breite mm

570 x 417

570 x 417


579 x 417

579 x 417

### Beistellcontainer line

#### Ausführung

Beistellcontainer mit Utensilienfach\*  
12 Höheneinheiten = 12 HE



Abdeckplatte  
melaminharzbeschichtet  
4 Schubladen à 3 HE



Abdeckplatte  
melaminharzbeschichtet  
2 Schubladen à 3 HE  
1 Schublade à 6 HE



Abdeckplatte  
melaminharzbeschichtet  
2 Schubladen à 6 HE

#### Modell 12 HE (Tiefe 800 mm)

**LCZ128-3333ED-K**

**LCZ128-33E6TD-K**

**LCZ128-66TD-K**

Höhe x Breite mm

720 x 417

720 x 417

720 x 417

\* Lichtes Maß je Schublade: Höhe 3 HE = 130 mm; 6 HE = 280 mm (Breite 330 mm/Tiefe 485 bzw. 685 mm).  
Schubladenbelastung: 3 HE = 18 kg 6 HE = 40 kg

### Zubehör

Formularschrägeinsatz (Draht fest eingebaut) FA11 D

Formularschrägeinsatz (Kunststoff ausbaubar) Fächer FA8

Stempelhalter STH

Trennsteg für DIN A4, quer TRA4

Tiefenteiler für DIN A5 TRA5

Tiefenteiler für DIN A6 TRA6



Lackierte Stahl-Abdeckplatte (10 mm).



Trennsteg und Tiefenteiler. Damit bleibt alles fest an seinem Platz.



Auszugsfächerschale mit geräuschmindernder Anti-Rutsch-Bodenfläche.

# Klassisch oder farbenfroh.



## Top Qualität. In vielen Ausführungen.

### Varianten von 520 bis 1182 mm Höhe. Selbsteinzug und Dämpfung inklusive!

kontoro ist ein modulares System. Es bietet sowohl kompakte Klassiker auf Rollen als auch gestapelte Kombinationen aus Beistellcontainer und Aufsatzschrank – mit beispielsweise Schubladen für Hängeregistratur im Container und Ordnerfach auf Augenhöhe im Aufsatzschrank.

### Details

#### Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).
- Zusätzliche Kippsicherung nach vorn.
- Je nach Modell Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (19 mm) mit ABS-Umleimer (Dekore siehe Seite 199) oder aus lackiertem Stahl (10 mm).

#### Schubladen

- Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen, voll ausziehbar mit geschlossenem Boden sowie mit Selbsteinzug und Dämpfung.
- Doppelauszugsperre.
- Zentralverriegelung per Drehzylinderschloss mit Wechsellern inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

#### Inneneinrichtung

- Oberste Schublade: Auszugfächerschale mit Utensilienfach (Teleskopauszug) und Anti-Rutsch-Bodenfläche.



Selbsteinzug und Dämpfung  
Einschub von Hand

Einfach nur anschieben. Den Rest erledigt der Selbsteinzug, gedämpft.



Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (19 mm) mit ABS-Umleimer.



Lackierte Stahl-Abdeckplatte (10 mm).

### Rollcontainer kontoro

#### Ausführung

Rollcontainer mit Utensilienfach\*  
8 Höheneinheiten = 8 HE



Abdeckplatte  
Stahl  
1 Schubladen à 2 HE  
2 Schubladen à 3 HE

Abdeckplatte  
Stahl  
1 Schublade à 2 HE  
1 Schublade à 6 HE

Abdeckplatte  
melaminharzbeschichtet  
1 Schubladen à 2 HE  
2 Schubladen à 3 HE

Abdeckplatte  
melaminharzbeschichtet  
1 Schublade à 2 HE  
1 Schublade à 6 HE

#### Modell 8 HE (Tiefe 800 mm)

**KCZ88-233ED-S**

**KCZ88-2E6TD-S**

**KCZ88-233ED-K**

**KCZ88-2E6TD-K**

Höhe x Breite mm

520 x 417

520 x 417

529 x 417

529 x 417

#### Ausführung

Rollcontainer mit Utensilienfach\*  
9 Höheneinheiten = 9 HE



Abdeckplatte  
Stahl  
3 Schubladen à 3 HE

Abdeckplatte  
Stahl  
1 Schublade à 3 HE  
1 Schublade à 6 HE

Abdeckplatte  
melaminharzbeschichtet  
3 Schubladen à 3 HE

Abdeckplatte  
melaminharzbeschichtet  
1 Schublade à 3 HE  
1 Schublade à 6 HE

#### Modell 9 HE (Tiefe 600 mm)

**KCZ96-333ED-S**

**KCZ96-3E6TD-S**

**KCZ96-333ED-K**

**KCZ96-3E6TD-K**

Höhe x Breite mm

570 x 417

570 x 417

579 x 417

579 x 417

#### Modell 9 HE (Tiefe 800 mm)

**KCZ98-333ED-S**

**KCZ98-3E6TD-S**

**KCZ98-333ED-K**

**KCZ98-3E6TD-K**

Höhe x Breite mm

570 x 417

570 x 417

579 x 417

579 x 417

### Beistellcontainer kontoro

#### Ausführung

Beistellcontainer mit Utensilienfach\*  
12 Höheneinheiten = 12 HE



Abdeckplatte  
melaminharzbeschichtet  
4 Schubladen à 3 HE

Abdeckplatte  
melaminharzbeschichtet  
2 Schublade à 3 HE  
1 Schublade à 6 HE

Abdeckplatte  
melaminharzbeschichtet  
2 Schubladen à 6 HE

Tiefe 800 mm

#### Modell 12 HE

**KCZ128-3333ED-K**

**KCZ128-33E6TD-K**

**KCZ128-66TD-K**

Höhe x Breite mm


720 x 417

720 x 417

720 x 417

#### Ausführung

Beistellcontainer mit Utensilienfach\*  
12 Höheneinheiten = 12 HE  
Aufsatzschrank mit Querrolllade



Abdeckplatte  
melaminharzbeschichtet  
4 Schubladen à 3 HE

1 Querrolllade

Abdeckplatte  
melaminharzbeschichtet  
2 Schublade à 3 HE  
1 Schublade à 6 HE  
1 Querrolllade

Abdeckplatte  
melaminharzbeschichtet  
2 Schubladen à 6 HE  
1 Querrolllade

Tiefe 800 mm

#### Modell (Container für Kombination) 12 HE

**KCZ128-3333ED-O**

**KCZ128-33E6TD-O**

**KCZ128-66TD-O**

Höhe x Breite x Tiefe mm

695 x 417 x 800

695 x 417 x 800

695 x 417 x 800

#### Modell (Aufsatzschrank)

**KCQA84-K**

**KCQA84-K**

**KCQA84-K**

Höhe x Breite x Tiefe mm

487 x 800 x 417

487 x 800 x 417

487 x 800 x 417

\* Lichtes Maß je Schublade: Höhe 2 HE = 80 mm; 3 HE = 130 mm; 6 HE = 280 mm (Breite 330 mm/Tiefe 485 bzw. 685 mm).  
Schubladenbelastung: 2 HE = 12 kg 3 HE = 18 kg 6 HE = 40 kg

#### Zubehör für Container

Formularschrägeinsatz (Draht fest eingebaut) FA11 D

Formularschrägeinsatz (Kunststoff ausbaubar) Fächer FA8

Stempelhalter STH

#### Zubehör für Container

Trennsteg für DIN A4, quer TRA4

Tiefenteiler für DIN A5 TRA5

Tiefenteiler für DIN A6 TRA6

## Salonfähig.



### Eleganter Platzsparer.

**Bis zu 100 % mehr Stauraum auf gleicher Fläche!**  
 Warum extra Kellerräume mieten, wenn man das Archiv kompakt und schick auch im Büro unterbringen kann? Mit elegant move ist das möglich. Dank Rollregal-Prinzip spart es im Vergleich zu herkömmlichen

Regalen bis zu 50 % Stellfläche ein. Auch die Statik wurde an Büroverhältnisse angepasst. So haben jetzt auf jedem Stockwerk ganze Teams schnellen Zugriff auf Akten, Büromaterial und mehr. Das spart Wege, Zeit und Kosten.

### Rollregale bieten auf gleicher Fläche mehr Ablagekapazität. Hier der Vergleich zwischen stationärem Regal und Rollregal.

**Stationäres Regal.**  
 Genutzte Fläche 20 m<sup>2</sup>.  
 Kapazität **700 Ordner.**



**Rollregal.**  
 Genutzte Fläche 20 m<sup>2</sup>.  
 Kapazität **1400 Ordner.**



Seitenwand/Front standardmäßig in lichtgrau RAL 7035 lackiert. Weitere Farben auf Anfrage.



**Unterschiedliche Fronten möglich. Auf Wunsch akustisch wirksam. Fragen Sie an!**

Wer hätte das gedacht! Rollregale können Büros optisch aufwerten. Als halbhohe Raumteiler oder als Vorwand-Rollregal, optional mit

attraktiven Frontoberflächen – modernes Lochblech, Stahl-Design oder Holzdekor.


**Zu schwer für Hohlböden? Nein! Dank der neuartigen Lastenverteilung!**

elegant move wurde speziell für den Einsatz im Büro konstruiert. Deshalb können selbst große Regalanlagen dieses Typs problemlos auf jedem Stockwerk

eingesetzt werden – auf den für Großraumbüros typischen Hohlböden. Das Geheimnis liegt in einer neuartigen Lastenverteilung. Sie verteilt die Kräfte gleichmäßiger und sorgt für optimale statische Sicherheit.



**Herkömmliche Lastenverteilung.**



zum Beispiel: 750 kg 750 kg

**Lastenverteilung mit elegant move.**



250 kg 500 kg 500 kg 250 kg

## Office Rollregal.



### Mehr Raum. Bei wenig Platz.

**Kompakt als Raumteiler.  
Oder schlank an der Wand.**  
Dieses platzsparende, optisch attraktive Rollregal gefällt auf jeder Büroetage. Ob als Archiv am Arbeitsplatz, zentrales Magazin, 1,24 m hohes, barrierefreies Ablagesystem, 1,72 m hoher Raumteiler oder 2,04 m hohes Wandregal. elegant move fährt auf einem flachen Podest, das keine Eingriffe in die Fußbodenoberfläche erfordert. Sehr praktisch in Büros mit Hohlböden.

### Details

- Drei Höhen: 1240 mm, 1715 mm oder 2040 mm. Feldbreite 1000 mm, Gesamtbreite 1200 mm.
- Leichtgängig auf einem Podest laufende Regalwagen, optional „en bloc“ verschließbar.
- Neuartige Lastenverteilung, dadurch statisch unbedenklicher Einsatz auf Hohlböden möglich.
- Antrieb der Regalwagen standardmäßig mit Handrad, auf Anfrage per Handschub oder Elektroantrieb.
- Einrichtung der Regalwagen mit der büroüblichen Ordnerablage.

- Fachböden 25 mm stark, lichtgrau RAL 7035 lackiert. Optional in graphitschwarz RAL 9011 lackiert.
- Optional Hängeregistratur, Schubladen oder Pendelstangen.
- Fronten in verschiedenen Varianten erhältlich. Standardmäßig mit Stahlblech-Fronten in lichtgrau RAL 7035, optional in Holzdekor, mit Lochblech oder akustisch wirksam.
- Optional Abdeckplatte melaminharzbeschichtet 25 mm (Dekore siehe Seite 199). Empfohlen bei Regalhöhen von 3 und 4 OH.



Das Regalpodest liegt ohne Verankerung stabil auf dem Untergrund auf. Hier die Variante mit gerader Kante.



Alternativ: Regalpodest mit abgeschrägter Kante.




Optional Zentralverschluss.



Fachböden für Ordner.

**Rollregalsystem elegant move (nicht verschließbar), lichtgrau RAL 7035**
**Ausführung**

 3 Ordnerhöhen = 3 OH  
Höhe 1240 mm



Anlagenlänge 2700 mm




3400 mm



① 4100 mm



4800 mm



Fachtiefe 600 mm/Nutztiefe 2 x 300 mm

3 x doppelseitig


4 x doppelseitig

5 x doppelseitig

6 x doppelseitig

Modell	em3-3	em3-4	em3-5	em3-6
Ablagemeter	18	24	30	36
Ordneranzahl	216	288	360	432

**Ausführung**

 4 Ordnerhöhen = 4 OH  
Höhe 1715 mm


Anlagenlänge 2700 mm




3400 mm



4100 mm



4800 mm



Fachtiefe 600 mm/Nutztiefe 2 x 300 mm

3 x doppelseitig


4 x doppelseitig

5 x doppelseitig

6 x doppelseitig

Modell	em4-3	em4-4	em4-5	em4-6
Ablagemeter	24	32	40	48
Ordneranzahl	288	384	480	576

**Ausführung**

 5 Ordnerhöhen = 5 OH  
Höhe 2040 mm



Anlagenlänge 2700 mm




3400 mm



4100 mm



4800 mm



Fachtiefe 600 mm/Nutztiefe 2 x 300 mm

3 x doppelseitig


4 x doppelseitig

5 x doppelseitig

6 x doppelseitig

Modell	em5-3	em5-4	em5-5	em5-6
Ablagemeter	30	40	50	60
Ordneranzahl	360	480	600	720

**Rollregalsystem elegant move (verschließbar), lichtgrau RAL 7035**
**Ausführung**

 3 Ordnerhöhen = 3 OH  
Höhe 1240 mm


Anlagenlänge 2900 mm



3600 mm



4300 mm



5000 mm



Fachtiefe 300 und 600 mm/Nutztiefe jeweils 300 mm

 2 x einseitig  
2 x doppelseitig


 2 x einseitig  
3 x doppelseitig

 2 x einseitig  
4 x doppelseitig

 2 x einseitig  
5 x doppelseitig

Modell	emv3-22	emv3-32	emv3-42	emv3-52
Ablagemeter	18	24	30	36
Ordneranzahl	216	288	360	432

**Ausführung**

 4 Ordnerhöhen = 4 OH  
Höhe 1715 mm


Anlagenlänge 2900 mm



3600 mm



4300 mm



5000 mm



Fachtiefe 300 und 600 mm/Nutztiefe jeweils 300 mm

 2 x einseitig  
2 x doppelseitig


 2 x einseitig  
3 x doppelseitig

 2 x einseitig  
4 x doppelseitig

 2 x einseitig  
5 x doppelseitig

Modell	emv4-22	emv4-32	emv4-42	emv4-52
Ablagemeter	24	32	40	48
Ordneranzahl	288	384	480	576

**Ausführung**

 5 Ordnerhöhen = 5 OH  
Höhe 2040 mm


Anlagenlänge 2900 mm




3600 mm



4300 mm



5000 mm



Fachtiefe 300 und 600 mm/Nutztiefe jeweils 300 mm

 2 x einseitig  
2 x doppelseitig

 2 x einseitig  
3 x doppelseitig

 2 x einseitig  
4 x doppelseitig

 2 x einseitig  
5 x doppelseitig

Modell	emv5-22	emv5-32	emv5-42	emv5-52
Ablagemeter	30	40	50	60
Ordneranzahl	360	480	600	720

Alle weiteren Antriebsarten, Einrichtungslösungen und Montage auf Anfrage. Hinweis: Anlagenlänge inkl. mindestens 750 mm Bediengang.

**Zubehör**

Zusätzliche Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (T 300 mm)

**Zubehör**

Zusätzliche Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (T 600 mm)

## Variables Premiummöbel.

Büro und Kanzlei Stauraumsystem **kontoro**



### Formschöne Vielfalt. Aus hochwertigem Stahl.

#### Schlanker Stahl als Material. Für feinste Linien. Und höchste Stabilität.

Stahl hat gleich zwei Vorteile. Es ermöglicht feinste Linienführungen, die das Möbel schlank und elegant erscheinen lassen. Und es garantiert höchste Stabilität über viele Jahre.

#### Variabel und flexibel. Passend zu jedem Einrichtungs- niveau.

Schlicht und einfach. Oder schick und edel? kontoro tritt auf Wunsch in jeder vorgegebenen Rolle auf. Zum Beispiel als zurückhaltend schlichtes Funktionsmöbel in Behörden- und Verwaltungsbüros. Oder als echte Augenweide in gehobener Office-Atmosphäre. Die Vielfalt seiner Gestaltungsmöglichkeiten macht kontoro beliebt auf allen Etagen, in jeder Stauraumfunktion und auf jeder Hierarchieebene.

#### Modular und stapelbar. Für optimale Raumnutzung.

Stabile Stahlgehäuse in unterschiedlichen Größen sind stapelbar und wie in einem Baukastensystem miteinander kombinierbar. So entstehen bedarfsgerechte Kombinationen, die man auch im Nachhinein noch ändern und erweitern kann.



*Bis 3 OH Gesamthöhe: Abdeckplatte melaminharzbeschichtet, 25 mm stark, abgerundete ABS-Umleimer.*



*Ab 4 OH Gesamthöhe: Stahlabdeckplatte, 11 mm stark.*




*Die Stapelfähigkeit verschiedener Schrankelemente erlaubt viele Kombinationen bei einheitlicher Optik.*



**Das variable kontoro System:**

Ästhetisch wie Unikate. Funktional wie das Baukastensystem, das dahinter steckt. kontoro wertet Räume auf.


Aufsatzschränke



Gesamthöhe:  
6 OH = 2306 mm

Grundelemente

Aufsatzschränke



Gesamthöhe:  
5 OH = 1956 mm

Grundelemente



Hochzugschrank auf Anfrage erhältlich.



**Ästhet.**

## Mit optisch attraktiven Querrollladen.

### Platzsparend und geräuscharm.

Den Schrank in einem Zug über die gesamte Breite öffnen. Das geht mit Querrollladen. Bleibt er geöffnet, stört keine hervorstehende Tür. kontoro Schränke lassen sich um 180° versetzt und in allen Variationen stapeln.

### Details

#### Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).
- Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben (nicht für Aufsatzschrank).
- Grundschränke bis 3 OH: Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer (Dekore siehe Seite 199).
- Grundschränke ab 4 OH: Stahl-Abdeckplatte (11 mm), lackiert in Korpusfarbe (Farben siehe Seite 198).
- Aufsatzschränke: Stahl-Abdeckplatte (11 mm), lackiert in Korpusfarbe.

### Türen

- Platzsparende Querrollladen mit Griffleiste in 3 RAL-Farben (siehe Seite 199).
- Beinahe geräuschloser Türlauf durch Aluminium-Laufschiene.
- Sicheres Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

### Inneneinrichtung

- Eingerichtet mit Stahlfachböden, graphitschwarz RAL 9011 lackiert.
- Fachbodenbelastung  
Breite 800 mm: 44 kg  
Breite 1000 mm: 55 kg  
Breite 1200 mm: 66 kg



*Sicher verschließbar: Die Querrolllade mit ergonomisch angenehmer Griffleiste, ausgestattet mit einem soliden Drehzylinder-Sicherheitsschloss.*

### Querrollladenschrank kontoro

<b>Ausführung</b>				
Tiefe 432 mm		2 OH Querrolllade 1 Fachboden	2 OH Querrolllade 1 Fachboden	2 OH Querrolllade 1 Fachboden
<b>Modell</b>		① <b>KQG2-08-K</b>	<b>KQG2-10-K</b>	<b>KQG2-12-K</b>
Höhe x Breite mm		830 x 800	830 x 1000	830 x 1200

<b>Modell (Grundschrank für Kombination)</b>	<b>KQG2-08-0</b>	<b>KQG2-10-0</b>	<b>KQG2-12-0</b>
Höhe x Breite mm	805 x 800	805 x 1000	805 x 1200

<b>Modell (Aufsatzschrank)</b>	<b>KQA2-08-S</b>	<b>KQA2-10-S</b>	<b>KQA2-12-S</b>
Höhe x Breite mm	801 x 800	801 x 1000	801 x 1200

<b>Ausführung</b>				
Tiefe 432 mm		3 OH Querrolllade 2 Fachböden	3 OH Querrolllade 2 Fachböden	3 OH Querrolllade 2 Fachböden
<b>Modell</b>		<b>KQG3-08-K</b>	② <b>KQG3-10-K</b>	<b>KQG3-12-K</b>
Höhe x Breite mm		1180 x 800	1180 x 1000	1180 x 1200

<b>Modell (Grundschrank für Kombination)</b>	<b>KQG3-08-0</b>	<b>KQG3-10-0</b>	<b>KQG3-12-0</b>
Höhe x Breite mm	1155 x 800	1155 x 1000	1155 x 1200

<b>Modell (Aufsatzschrank)</b>	<b>KQA3-08-S</b>	<b>KQA3-10-S</b>	<b>KQA3-12-S</b>
Höhe x Breite mm	1151 x 800	1151 x 1000	1151 x 1200

<b>Ausführung</b>				
Tiefe 432 mm		4 OH Querrolllade 3 Fachböden	4 OH Querrolllade 3 Fachböden	4 OH Querrolllade 3 Fachböden
<b>Modell</b>		<b>KQG4-08-S</b>	③ <b>KQG4-10-S</b>	<b>KQG4-12-S</b>
Höhe x Breite mm		1516 x 800	1516 x 1000	1516 x 1200

<b>Modell (Grundschrank für Kombination)</b>	<b>KQG4-08-0</b>	<b>KQG4-10-0</b>	<b>KQG4-12-0</b>
Höhe x Breite mm	1505 x 800	1505 x 1000	1505 x 1200

<b>Ausführung</b>				
Tiefe 432 mm		5 OH Querrolllade 4 Fachböden	5 OH Querrolllade 4 Fachböden	5 OH Querrolllade 4 Fachböden
<b>Modell</b>		<b>KQG5-08-S</b>	<b>KQG5-10-S</b>	④ <b>KQG5-12-S</b>
Höhe x Breite mm		1956 x 800	1956 x 1000	1956 x 1200

OH = Ordnerhöhen.

-K = Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm).

-0 = ohne Abdeckplatte.

-S = Abdeckplatte Stahl (11 mm).

## Raumsparer.



### Mit leichtgängigen Schiebetüren.

#### Ideal bei begrenzter Stellfläche.

Wenn im Office sehr schmale Verkehrswege vorherrschen, empfiehlt sich der Einsatz von Schiebetürenschränken. Hier versperrt keine geöffnete Schranktür den Weg. Durch Verwendung von Aluminium-Laufschienen gleiten die Türen beinahe geräuschlos. Der Schiebetürmechanismus ist serienmäßig mit Selbsteinzug und Dämpfung ausgestattet.

#### Details

##### Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).
- Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben (nicht für Aufsatzschrank).
- Grundschränke bis 3 OH: Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer (Dekore siehe Seite 199).

- Grundschränke ab 4 OH: Stahl-Abdeckplatte (11 mm), lackiert in Korpusfarbe.
- Aufsatzschränke: Stahl-Abdeckplatte (11 mm), lackiert in Korpusfarbe.

##### Türen

- Raumsparende Stahl-Schiebetüren mit Selbsteinzug und Dämpfung.
- Beinahe geräuschloser Türlauf durch Aluminium-Laufschienen.
- Sicheres Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

##### Inneneinrichtung

- Mitteltrennwand bei 1600 mm Breite.
- Eingerichtet mit Stahlfachböden, graphitschwarz RAL 9011 lackiert.
- Fachbodenbelastung  
Breite 800 mm: 44 kg  
Breite 1000 mm: 55 kg  
Breite 1200 mm: 66 kg  
Breite 1600 mm: 88 kg



Schiebetüren-Rollenführung serienmäßig mit Anschlag/Dämpfung.



Schiebetür mit lackierter Aluminium-Griffleiste.

### Schiebetürenschränk kontoro

<b>Ausführung</b>					
Tiefe 432 mm		2 OH Schiebetüren 1 Fachboden	2 OH Schiebetüren 1 Fachboden	2 OH Schiebetüren 1 Fachboden	-
<b>Modell (Thekenelement)</b>		<b>KST2-08-K</b>	<b>KST2-10-K</b>	<b>KST2-12-K</b>	-
Höhe x Breite mm		720 x 800	720 x 1000	720 x 1200	-

<b>Ausführung</b>					
Tiefe 432 mm		2 OH Schiebetüren 1 Fachboden	2 OH Schiebetüren 1 Fachboden	2 OH Schiebetüren 1 Fachboden	2 OH Schiebetüren 2 x 1 Fachboden 1 Mitteltrennwand
<b>Modell</b>		<b>KSG2-08-K</b>	<b>KSG2-10-K</b>	<b>KSG2-12-K</b>	<b>KSG2-16-K</b>
Höhe x Breite mm		830 x 800	830 x 1000	830 x 1200	830 x 1600

<b>Modell (Grundschränk für Kombination)</b>	<b>KSG2-08-0</b>	<b>KSG2-10-0</b>	<b>KSG2-12-0</b>	<b>KSG2-16-0</b>
Höhe x Breite mm	805 x 800	805 x 1000	805 x 1200	805 x 1600

<b>Modell (Aufsatzschränk)</b>	<b>KSA2-08-S</b>	<b>KSA2-10-S</b>	<b>KSA2-12-S</b>	<b>KSA2-16-S</b>
Höhe x Breite mm	801 x 800	801 x 1000	801 x 1200	801 x 1600

<b>Ausführung</b>					
Tiefe 432 mm		3 OH Schiebetüren 2 Fachböden	3 OH Schiebetüren 2 Fachböden	3 OH Schiebetüren 2 Fachböden	3 OH Schiebetüren 2 x 2 Fachböden 1 Mitteltrennwand
<b>Modell</b>	<b>KSG3-08-K</b>	<b>KSG3-10-K</b>	<b>KSG3-12-K</b>	<b>KSG3-16-K</b>	
Höhe x Breite mm	1180 x 800	1180 x 1000	1180 x 1200	1180 x 1600	

<b>Modell (Grundschränk für Kombination)</b>	<b>KSG3-08-0</b>	<b>KSG3-10-0</b>	<b>KSG3-12-0</b>	<b>KSG3-16-0</b>
Höhe x Breite mm	1155 x 800	1155 x 1000	1155 x 1200	1155 x 1600

<b>Modell (Aufsatzschränk)</b>	<b>KSA3-08-S</b>	<b>KSA3-10-S</b>	<b>KSA3-12-S</b>	<b>KSA3-16-S</b>
Höhe x Breite mm	1151 x 800	1151 x 1000	1151 x 1200	1151 x 1600

<b>Ausführung</b>					
Tiefe 432 mm		4 OH Schiebetüren 3 Fachböden	4 OH Schiebetüren 3 Fachböden	4 OH Schiebetüren 3 Fachböden	4 OH Schiebetüren 2 x 3 Fachböden 1 Mitteltrennwand
<b>Modell</b>	<b>KSG4-08-S</b>	<b>KSG4-10-S</b>	<b>KSG4-12-S</b>	<b>KSG4-16-S</b>	
Höhe x Breite mm	1516 x 800	1516 x 1000	1516 x 1200	1516 x 1600	

<b>Modell (Grundschränk für Kombination)</b>	<b>KSG4-08-0</b>	<b>KSG4-10-0</b>	<b>KSG4-12-0</b>	-
Höhe x Breite mm	1505 x 800	1505 x 1000	1505 x 1200	-

OH = Ordnerhöhen.  
 -K = Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm).  
 -0 = ohne Abdeckplatte.  
 -S = Abdeckplatte Stahl (11 mm).

## Puristischer Stauraum.



①

### Mit klassischen Flügeltüren.

#### Für Ordner, Akten und Büro-material.

Der Klassiker unter den Aktenschränken. Schlicht im Design. Praktisch in seiner Funktion. Innenmaße und Inneneinrichtung sind zentimetergenau auf Akten- und Ordnermaße abgestimmt.

#### Details

##### Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).
- Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben (nicht für Aufsatzschrank).
- Grundschränke bis 3 OH: Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer (Dekore siehe Seite 199).

- Grundschränke ab 4 OH: Stahl-Abdeckplatte (11 mm), lackiert in Korpusfarbe.
- Aufsatzschränke: Stahl-Abdeckplatte (11 mm), lackiert in Korpusfarbe.

##### Türen

- Verwindungsfeste Stahlblechtüren mit doppelschaliger Front und Bügelgriff, Türöffnungswinkel bis 120°.
- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

##### Inneneinrichtung

- Eingerichtet mit Stahlfachböden, graphitschwarz RAL 9011 lackiert.
- Fachbodenbelastung  
Breite 800 mm: 44 kg  
Breite 1000 mm: 55 kg  
Breite 1200 mm: 66 kg



Für hohe Stabilität: Doppelwandige Tür.



Äußerst strapazierfähig: Das Scharnier.

### Flügeltürenschränk kontoro

<b>Ausführung</b>			
Tiefe 432 mm	2 OH Flügeltüren 1 Fachboden	2 OH Flügeltüren 1 Fachboden	2 OH Flügeltüren 1 Fachboden
<b>Modell</b>	<b>KFG2-08-K</b>	<b>KFG2-10-K</b>	<b>KFG2-12-K</b>
Höhe x Breite mm	830 x 800	830 x 1000	830 x 1200

<b>Modell (Grundschränk für Kombination)</b>	<b>KFG2-08-0</b>	<b>KFG2-10-0</b>	<b>KFG2-12-0</b>
Höhe x Breite mm	805 x 800	805 x 1000	805 x 1200

<b>Modell (Aufsatzschränk)</b>	<b>KFA2-08-S</b>	<b>KFA2-10-S</b>	<b>KFA2-12-S</b>
Höhe x Breite mm	801 x 800	801 x 1000	801 x 1200

<b>Ausführung</b>			
Tiefe 432 mm	3 OH Flügeltüren 2 Fachböden	3 OH Flügeltüren 2 Fachböden	3 OH Flügeltüren 2 Fachböden
<b>Modell</b>	<b>KFG3-08-K</b>	<b>KFG3-10-K</b>	<b>KFG3-12-K</b>
Höhe x Breite mm	1180 x 800	1180 x 1000	1180 x 1200

<b>Modell (Grundschränk für Kombination)</b>	<b>KFG3-08-0</b>	<b>KFG3-10-0</b>	<b>KFG3-12-0</b>
Höhe x Breite mm	1155 x 800	1155 x 1000	1155 x 1200

<b>Modell (Aufsatzschränk)</b>	<b>KFA3-08-S</b>	<b>KFA3-10-S</b>	<b>KFA3-12-S</b>
Höhe x Breite mm	1151 x 800	1151 x 1000	1151 x 1200

<b>Ausführung</b>			
Tiefe 432 mm	4 OH Flügeltüren 3 Fachböden	4 OH Flügeltüren 3 Fachböden	4 OH Flügeltüren 3 Fachböden
<b>Modell</b>	<b>KFG4-08-S</b>	<b>KFG4-10-S</b>	<b>KFG4-12-S</b>
Höhe x Breite mm	1516 x 800	1516 x 1000	1516 x 1200

<b>Modell (Grundschränk für Kombination)</b>	<b>KFG4-08-0</b>	<b>KFG4-10-0</b>	<b>KFG4-12-0</b>
Höhe x Breite mm	1505 x 800	1505 x 1000	1505 x 1200

<b>Ausführung</b>			
Tiefe 432 mm	5 OH Flügeltüren 4 Fachböden	5 OH Flügeltüren 4 Fachböden	5 OH Flügeltüren 4 Fachböden
<b>Modell</b>	<b>KFG5-08-S</b>	<b>KFG5-10-S</b>	<b>KFG5-12-S</b>
Höhe x Breite mm	1956 x 800	1956 x 1000	1956 x 1200

- OH = Ordnerhöhen.
- K = Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm).
- 0 = ohne Abdeckplatte.
- S = Abdeckplatte Stahl (11 mm).

<b>Zubehör</b>	
Dämpfer* je Flügeltür	31004735

\* 2 Dämpfer je Schränk, nachrüstbar.

## Schöner Anblick.



②

①

Im Bild: Querrollladenschränke siehe Seite 42.

### Offener Schrank als gern gesehener Aufsatz.

#### Lockert das Gesamtbild auf.

Die ästhetische Kombination aus Regal- und Stauraumelementen. Eine „offene“ Variante, die sich rechnet und optisch für Auflockerung sorgt. Formal passend zu allen Schrankmodellen des Programms kontoro. Für ein durchgängig schönes Gesamtbild.

#### Details

##### Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).
- Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben (nicht für Aufsatzschrank).
- Grundschränke bis 3 OH: Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer (Dekore siehe Seite 199).

- Grundschränke ab 4 OH: Stahl-Abdeckplatte (11 mm), lackiert in Korpusfarbe.
- Aufsatzschränke: Stahl-Abdeckplatte (11 mm), lackiert in Korpusfarbe.

##### Inneneinrichtung

- Eingerichtet mit Stahlfachböden in Korpusfarbe.
- Fachbodenbelastung  
Breite 400 mm: 23 kg  
Breite 800 mm: 44 kg  
Breite 1000 mm: 55 kg  
Breite 1200 mm: 66 kg



Präzise Verarbeitung (2 mm Fugenbild) und leicht einstellbare Höhenausgleichsschrauben in jedem Grundelement.

### Regal- und Aufsatzschrank kontoro

<b>Ausführung</b>					
Tiefe 432 mm	2 OH 1 Fachboden				
<b>Modell</b>	<b>KOG2-04-K</b>	<b>KOG2-08-K</b>	<b>KOG2-10-K</b>	<b>KOG2-12-K</b>	
Höhe x Breite mm	830 x 400	830 x 800	830 x 1000	830 x 1200	

<b>Modell (Grundschrank für Kombination)</b>	<b>KOG2-04-O</b>	<b>KOG2-08-O</b>	<b>KOG2-10-O</b>	<b>KOG2-12-O</b>
Höhe x Breite mm	805 x 400	805 x 800	805 x 1000	805 x 1200

<b>Modell (Aufsatzschrank)</b>	<b>KOA2-04-S</b>	<b>KOA2-08-S</b>	<b>KOA2-10-S</b>	<b>KOA2-12-S</b>
Höhe x Breite mm	801 x 400	801 x 800	801 x 1000	801 x 1200

<b>Ausführung</b>				
Tiefe 432 mm	3 OH 2 Fachböden	3 OH 2 Fachböden	3 OH 2 Fachböden	3 OH 2 Fachböden
<b>Modell</b>	<b>KOG3-04-K</b>	<b>KOG3-08-K</b>	<b>KOG3-10-K</b>	<b>KOG3-12-K</b>
Höhe x Breite mm	1180 x 400	1180 x 800	1180 x 1000	1180 x 1200

<b>Modell (Grundschrank für Kombination)</b>	<b>KOG3-04-O</b>	<b>KOG3-08-O</b>	<b>KOG3-10-O</b>	<b>KOG3-12-O</b>
Höhe x Breite mm	1155 x 400	1155 x 800	1155 x 1000	1155 x 1200

<b>Modell (Aufsatzschrank)</b>	<b>KOA3-04-S</b>	<b>KOA3-08-S</b>	<b>KOA3-10-S</b>	<b>KOA3-12-S</b>
Höhe x Breite mm	1151 x 400	1151 x 800	1151 x 1000	1151 x 1200

<b>Ausführung</b>				
Tiefe 432 mm	4 OH 3 Fachböden	4 OH 3 Fachböden	4 OH 3 Fachböden	4 OH 3 Fachböden
<b>Modell</b>	<b>KOG4-04-S</b>	<b>KOG4-08-S</b>	<b>KOG4-10-S</b>	<b>KOG4-12-S</b>
Höhe x Breite mm	1516 x 400	1516 x 800	1516 x 1000	1516 x 1200

<b>Modell (Grundschrank für Kombination)</b>	<b>KOG4-04-O</b>	<b>KOG4-08-O</b>	<b>KOG4-10-O</b>	<b>KOG4-12-O</b>
Höhe x Breite mm	1505 x 400	1505 x 800	1505 x 1000	1505 x 1200

<b>Ausführung</b>				
Tiefe 432 mm	5 OH 4 Fachböden	5 OH 4 Fachböden	5 OH 4 Fachböden	5 OH 4 Fachböden
<b>Modell</b>	<b>KOG5-04-S</b>	<b>KOG5-08-S</b>	<b>KOG5-10-S</b>	<b>KOG5-12-S</b>
Höhe x Breite mm	1956 x 400	1956 x 800	1956 x 1000	1956 x 1200

OH = Ordnerhöhen.  
 -K = Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm).  
 -O = ohne Abdeckplatte.  
 -S = Abdeckplatte Stahl (11 mm).

## Stil und Komfort.



### Klare Fronten. Sanfter Einzug.

#### Ein gutes Stück Luxus.

Wie bei einer hochwertigen Einbauküche schließen hier die Schubladen geräuscharm sanft mit komfortablem Selbsteinzug, optional auch mit Dämpfung. Ein Stück Luxus, der insbesondere bei schwer beladenen Schubladen die tägliche Arbeit stark erleichtert und zur Senkung des Geräuschpegels beiträgt.

#### Details

- Korpus
- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).
  - Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben.
  - Schränke bis 21 HE: Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer (Dekore siehe Seite 199).
  - Schränke ab 24 HE: Stahl-Abdeckplatte (11 mm) lackiert in Korpusfarbe.

#### Schubladen

- Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen, voll ausziehbar mit geschlossenem Boden und integriertem Selbsteinzug (optional mit Dämpfung).
- Zentralverriegelung für alle Ebenen per Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

#### Inneneinrichtung

- Hängeregistraturschrankauszug für DIN A4 quer, je nach Modell belastbar von 23 kg bis 40 kg.



Registraturschrankauszüge mit verdeckten Führungsschienen (Stahlschürzen).



Integrierter Selbsteinzug. Optional mit Dämpfung.

### Hängeregistraturschrank kontoro

#### Ausführung



Breite 800/Tiefe 432 mm/lichte Tiefe 328 mm  
 2 Auszüge à 7 HE 2-bahnig Hängeregistratur A4 quer  
 3 Auszüge à 7 HE 2-bahnig Hängeregistratur A4 quer  
 4 Auszüge à 6 HE 2-bahnig Hängeregistratur A4 quer

#### Modellreihe

Höhe mm	830	1180	1316
Modell Selbststeinzug	① KZG2-08-HR-K	② KZG3-08HR-K	KZT4-08-HR-S
Modell Selbststeinzug/Dämpfung	KZDG2-08-HR-K	KZDG3-08-HR-K	KZDT4-08-HR-S

#### Modellreihe (Grundschränk für Kombination)

Höhe mm	805	1155	1305
Modell Selbststeinzug	KZG2-08-HR-O	KZG3-08HR-O	KZT4-08-HR-O
Modell Selbststeinzug/Dämpfung	KZDG2-08-HR-O	KZDG3-08-HR-O	KZDT4-08-HR-O


Breite 800 mm/Tiefe 600 mm/lichte Tiefe 496 mm

#### Modellreihe

Höhe mm	830	1180	1316
Modell Selbststeinzug	KZG2-08-6-HR-K	KZG3-08-6-HR-K	KZT4-08-6-HR-S
Modell Selbststeinzug/Dämpfung	KZDG2-08-6-HR-K	KZDG3-08-6-HR-K	KZDT4-08-6-HR-S

### Hängeregistraturschrank kontoro

#### Ausführung



Breite 1200 mm/Tiefe 432 mm/lichte Tiefe 328 mm  
 2 Auszüge à 7 HE 3-bahnig Hängeregistratur A4 quer  
 3 Auszüge à 7 HE 3-bahnig Hängeregistratur A4 quer  
 4 Auszüge à 6 HE 3-bahnig Hängeregistratur A4 quer

#### Modellreihe

Höhe mm	830	1180	1316
Modell Selbststeinzug	KZG2-12-HR-K	KZG3-12-HR-K	③ KZT4-12-HR-S
Modell Selbststeinzug/Dämpfung	KZDG2-12-HR-K	KZDG3-12-HR-K	KZDT4-12-HR-S

#### Modellreihe (Grundschränk für Kombination)

Höhe mm	805	1155	1305
Modell Selbststeinzug	KZG2-12-HR-O	KZG3-12-HR-O	KZT4-12-HR-O
Modell Selbststeinzug/Dämpfung	KZDG2-12-HR-O	KZDG3-12-HR-O	KZDT4-12-HR-O

Breite 1200 mm/Tiefe 600 mm/lichte Tiefe 496 mm

#### Modellreihe

Höhe mm	830	1180	1316
Modell Selbststeinzug	KZG2-12-6-HR-K	KZG3-12-6-HR-K	KZT4-12-6-HR-S
Modell Selbststeinzug/Dämpfung	KZDG2-12-6-HR-K	KZDG3-12-6-HR-K	KZDT4-12-6-HR-S

-K = Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm).

-O = ohne Abdeckplatte.

-S = Abdeckplatte Stahl (11 mm).

Aufsatzschränke Tiefe 432 mm ab Seite 42.

## Raum für Persönliches.



### Viel Platz für Garderobe und Wertsachen.

#### Praktisch und luftig.

Fast schon wie ein Kleiderschrank, so wirkt die Garderoben-Variante des Programms kontoro. Selbst sperrige Mäntel finden ausreichend Platz. Lüftungsschlitze in der Schrankrückwand sorgen für gutes Klima. Geräumig sind auch die optionalen Schließfächer.

#### Details

##### Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).
- Lüftungsschlitze in der Schrankrückseite.
- Höhenausgleichsschrauben.
- Stahl-Abdeckplatte (11 mm) lackiert in Korpusfarbe.

##### Türen

- Wahlweise mit und ohne Flügeltüren.
- Verwindungsfeste Stahlblechtüren mit doppelschaliger Front

und Bügelgriff, Türöffnungswinkel bis 120°.

- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

##### Inneneinrichtung


- Wahlweise eingerichtet mit Hutboden und Kleiderstange oder in Kombination von Hutboden und Kleiderstange plus Fachböden oder Schließfächer.
- Hutbodenbelastung  
Breite 800 mm: 44 kg  
Breite 1000 mm: 55 kg  
Breite 1200 mm: 66 kg



Vier Schließfächer für die Aufbewahrung persönlicher Wertgegenstände.



Garderobenstange.



Lüftungsschlitze in der Rückwand sorgen für permanente Frischluftzufuhr.

**Garderoben- und Schließfachschrank kontoro**
**Ausführung**

Tiefe 600 mm	5 OH 1 Hutboden 1 Kleiderstange	5 OH Flügeltüren 1 Hutboden 1 Kleiderstange	5 OH 1 Hutboden 1 Kleiderstange	5 OH Flügeltüren 1 Hutboden 1 Kleiderstange	5 OH 1 Hutboden 1 Kleiderstange	5 OH Flügeltüren 1 Hutboden 1 Kleiderstange
<b>Modell</b>	<b>KOG05-08-6-S</b> <b>+GSTQH35-08</b>	<b>KFG05-08-6-S</b> <b>+GSTQH35-08</b>	<b>KOG05-10-6-S</b> <b>+GSTQH35-10</b>	<b>KFG05-10-6-S</b> <b>+GSTQH35-10</b>	<b>KOG05-12-6-S</b> <b>+GSTQH35-12</b>	<b>KFG05-12-6-S</b> <b>+GSTQH35-12</b>
Höhe x Breite mm	1956 x 800	1956 x 800	1956 x 1000	1956 x 1000	1956 x 1200	1956 x 1200

**Ausführung**

Tiefe 600 mm	5 OH 1 Hutboden 1 Kleiderstange links 3 Fachböden kurz rechts	5 OH Flügeltüren 1 Hutboden 1 Kleiderstange links 3 Fachböden kurz rechts	5 OH 1 Hutboden 1 Kleiderstange links 3 Fachböden kurz rechts	5 OH Flügeltüren 1 Hutboden 1 Kleiderstange links 3 Fachböden kurz rechts
<b>Modell</b>	<b>KOG05-10-6-S</b> <b>+AGKQH35-10</b>	<b>KFG05-10-6-S</b> <b>+AGKQH35-10</b>	<b>KOG05-12-6-S</b> <b>+AGKQH35-12</b>	<b>KFG05-12-6-S</b> <b>+AGKQH35-12</b>
Höhe x Breite mm	1956 x 1000	1956 x 1000	1956 x 1200	1956 x 1200

**Ausführung**

Tiefe 600 mm	5 OH 1 Hutboden 1 Kleiderstange links 4 Schließfächer <sup>*</sup> rechts	5 OH Flügeltüren 1 Hutboden 1 Kleiderstange links 4 Schließfächer <sup>*</sup> rechts	5 OH 1 Hutboden 1 Kleiderstange links 4 Schließfächer <sup>*</sup> rechts	5 OH Flügeltüren 1 Hutboden 1 Kleiderstange links 4 Schließfächer <sup>*</sup> rechts
<b>Modell</b>	<b>KOG05-10-6-S</b> <b>+AGKQH35-10+T4</b>	<b>KFG05-10-6-S</b> <b>+AGKQH35-10+T4</b>	<b>KOG05-12-6-S</b> <b>+AGKQH35-12+T4</b>	<b>KFG05-12-6-S</b> <b>+AGKQH35-12+T4</b>
Höhe x Breite mm	1956 x 1000	1956 x 1000	1956 x 1200	1956 x 1200

OH = Ordnerhöhen.

<sup>\*</sup> Schließfächerfronten in Korpusfarbe.


Für hohe Stabilität: Doppelwandige Tür.

 Äußerst strapazierfähig:  
Das Scharnier.

## Eleganter Begleiter.



**Zeitlos schlichtes Design.  
Platzsparende Schiebetüren.**

**Optimale Raumnutzung. Auch wenn's mal eng wird.**  
Schiebetüren an sich sparen schon mal Platz. Dazu kommt, die Möglichkeit, auch niedrige Schrankvarianten einzusetzen, zum Beispiel in Mansardenbüros. Hat man dagegen viel Luft nach oben, können selbst hohe Schränke noch durch ein praktisches Aufsatzelement in ihrer Kapazität erweitert werden.

**Details**  
Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).
- Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben (nicht für Aufsatzschrank).
- 1040 und 1240 mm hohe Schränke inkl. Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer (Dekore siehe Seite 199).

Türen

- Leichtgängige Schiebetüren je

nach Ausführung mit Sichtfenster aus Einscheiben-Sicherheitsglas (4 mm) oder mit Stahlblechtüren mit Bügelgriff auf Kugellagerrollen in spezieller Schienenführung, Türschiene liegen unter Unterbodenniveau.

- Sicheres Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

Inneneinrichtung

- Fachböden graphitschwarz RAL 9011 lackiert, belastbar bis 50 kg, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.



Türen abschließbar.






Höhenausgleichsschrauben serienmäßig.



Leichtgängige Schiebetüren auf Kugellagerrollen in spezieller Schienenführung.

### Schiebetürenschränk mover

**Ausführung**  
mit Sichtfenster




5 OH  
4 Fachböden

5 OH  
(2 x 4) 8 Fachböden  
1 Mitteltrennwand

<b>Modell (Tiefe 420 mm)</b>	-	-	-	-	③ <b>BSSG5-4-12</b>	<b>BSSG5-4-16</b>
Höhe x Breite in mm	-	-	-	-	1965 x 1200	1965 x 1600
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	-	-	-	-	77903075	77903077
<b>Modell (Tiefe 500 mm)</b>	-	-	-	-	<b>BSSG5-5-12</b>	<b>BSSG5-5-16</b>
Höhe x Breite in mm	-	-	-	-	1950 x 1200	1950 x 1600
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	-	-	-	-	77903076	77903078

### Schiebetürenschränk mover Grundelement

**Ausführung**  
Stahlblechtüren



2,5 OH  
2 Fachböden

2,5 OH  
(2 x 2) 4 Fachböden  
1 Mitteltrennwand

3 OH  
2 Fachböden  
3 OH

3 OH  
(2 x 2) 4 Fachböden  
1 Mitteltrennwand


5 OH  
4 Fachböden

5 OH  
(2 x 4) 8 Fachböden  
1 Mitteltrennwand

<b>Modell (Tiefe 420 mm)</b>	<b>BSG25-4-12K</b>	<b>BSG25-4-16K</b>	<b>BSG3-4-12K</b>	<b>BSG3-4-16K</b>	<b>BSG5-4-12</b>	① <b>BSG5-4-16</b>
Höhe x Breite in mm	1040 x 1200	1040 x 1600	1240 x 1200	1240 x 1600	1965 x 1200	1965 x 1600
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77903075	77903077	77903075	77903077	77903075	77903077
<b>Modell (Tiefe 500 mm)</b>	-	-	-	-	<b>BSG5-5-12</b>	<b>BSG5-5-16</b>
Höhe x Breite in mm	-	-	-	-	1965 x 1200	1965 x 1600
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	-	-	-	-	77903076	77903078

### Schiebetürenschränk mover Aufsatzelement

**Ausführung**  
Stahlblechtüren



1 OH

1 OH

<b>Modell (Tiefe 420 mm)</b>	-	-	-	-	<b>BSA01-4-12</b>	② <b>BSA01-4-16</b>
Höhe x Breite in mm	-	-	-	-	500 x 1200	500 x 1600
<b>Modell (Tiefe 500 mm)</b>	-	-	-	-	<b>BSA01-5-12</b>	<b>BSA01-5-16</b>
Höhe x Breite in mm	-	-	-	-	500 x 1200	500 x 1600

## Überall einsetzbar.



### Lieferbar in 3 Höhen, 3 Breiten und 3 Tiefen.

### Vielfalt für's Office. Vom kompakten Sideboard bis zum Aktenschränk.

Mit diesem zeitlos schlichten Schrankprogramm lässt sich jedes Büro schnell und wirtschaftlich komplett ausstatten. Die Vielfalt an Höhen, Breiten und Tiefen ermöglicht eine optimale Anpassung an individuelle Raumverhältnisse.

### Details

#### Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).
- Optional Höhenausgleichsschrauben (nicht nachrüstbar – bitte bei Bestellung angeben). Verwendbar für alle Grundschränke.

#### Türen

- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 135°.

- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

#### Inneneinrichtung

- Fachböden graphitschwarz RAL 9011 lackiert, höhenverstellbar im Raster von 35 mm.
- Optional mit vormontiertem Schubladenblock à 3 Schubladen, lichtgrau RAL 7035.
- Vollauszug der Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen.
- Tragkraft je Schublade 70 kg g.v.L.
- Schubladenblockhöhe einschließlich Abdeckboden 355 mm.



*entero als kompaktes Sideboard.  
1016 mm hoch, 950 mm breit.*



*Schubladen auf kugelgelagerten  
Teleskopschienen, voll ausziehbar.*



*Die Stahlschubladen sind bis zu 70 kg  
belastbar.*



*Schiebetüren-Aufsatzschrank ladino  
nimmt zusätzliche Ordner auf.*

### Universal-Flügeltürenschrank entero

#### Ausführung

Fachbodenbelastung 60 kg (Schrankbreite 600/950 mm) 65 kg (Schrankbreite 1200 mm)	Flügeltüren 2 Fachböden	Flügeltüren 4 Fachböden	ohne Flügeltüren 4 Fachböden	Flügeltüren 4 Fachböden	Flügeltüren 4 Fachböden	Flügeltüren 5 Fachböden
<b>Modell (Tiefe 420 mm/lichte Tiefe 380 mm)</b>	<b>BF 4/10</b>	<b>BF 4-6</b>	<b>BF 4 OF</b>	<b>BF 4</b>	<b>BF 4-12</b>	<b>BF 4/22 STG*</b>
Höhe x Breite mm	1016 x 950	1950 x 600	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 1200	2200 x 950
Lichtes Maß Höhe x Breite mm	866 x 945	1800 x 595	1800 x 945	1800 x 945	1800 x 1195	2050 x 945
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77901953	77902650	77901953	77901953	77902652	77901953

\* Der Schrank muss gegen Kippen gesichert werden. Lieferung erfolgt inklusive Höhenausgleichsschrauben und Befestigungsmaterial.

### Universal-Flügeltürenschrank entero

#### Ausführung

Fachbodenbelastung 60 kg Schubladenbelastung 70 kg	Flügeltüren 4 Fachböden	Flügeltüren 4 Fachböden	Flügeltüren 4 Fachböden	Flügeltüren 4 Fachböden 3 Schubladen
<b>Modell (Tiefe 500 mm/lichte Tiefe 460 mm)</b>	-	<b>BF 5-6</b>	-	<b>BF 5</b>
Höhe x Breite mm	-	1950 x 600	-	1950 x 950
Lichtes Maß Höhe x Breite mm	-	1800 x 595	-	1800 x 945
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	-	77902651	-	77901954

### Schiebetüren-Aufsatzschrank ladino

#### Ausführung

Schiebetüren mit Bügelgriffen			
Höhe 500 mm/lichte Höhe 378 mm		kombinierbar mit BF4/BF4 OF 1 OH	kombinierbar mit BF5 1 OH
<b>Modell</b>	-	<b>BSA 01-4-95</b>	<b>BSA 01-5-95</b>
Breite x Tiefe mm	-	950 x 420	950 x 500
Lichtes Maß Breite x Tiefe mm	-	874 x 373	874 x 453

### Universal-Flügeltürenschrank entero

#### Ausführung

Fachbodenbelastung 60 kg	Flügeltüren 4 Fachböden	Flügeltüren 4 Fachböden	Flügeltüren 4 Fachböden
<b>Modell (Tiefe 600 mm/lichte Tiefe 560 mm)</b>	-	<b>BF 6-6</b>	<b>BF 6</b>
Höhe x Breite mm	-	1950 x 600	1950 x 950
Lichtes Maß Höhe x Breite mm	-	1800 x 595	1800 x 945
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	-	77902655	77902654

#### Zubehör

Fachbodenteiler Höhe 140 mm	39001194
Fachbodenteiler Höhe 250 mm	39001195

## Innenleben nach Bedarf.



### 9 Varianten. Kombinationen aus Garderobe, Schließ- fach, Fachböden und Pendelstangen.

#### Für ein wohnliches Office.

Der Komplettschrank entero bietet für jedes Büro die richtige Schrankeinrichtungs-Kombination. Mal ist er Aktenschrank mit Schließfach. Mal Garderobe mit Kleinfächern und Hutboden. Oder er ist zusätzlich mit Pendelstangen für Schriftsätze ausgerüstet. Hier hat man auf engstem Raum alles in Einem.

#### Details

##### Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).
- Optional Höhenausgleichsschrauben (nicht nachrüstbar – bitte bei Bestellung angeben).

##### Türen

- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 135 °.
- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

#### Inneneinrichtung

- Fachböden graphitschwarz RAL 9011 lackiert, höhenverstellbar im Raster von 35 mm.
- Wahlweise eingerichtet in folgenden Kombinationen
  - 3 Fachböden und 1 Schließfach mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel.
  - Pendelstangen verzinkt, für die Systeme Leitz/Elba oder Zippel, belastbar bis 42 kg.
  - Garderobe plus Fachböden
  - für Hängeregistraturauszüge.
  - Garderobe (Hutboden und Kleiderstange, auch ausziehbar).



Schließfach.




Garderobe inklusive Ablage.




Lüftungsschlitze und Hutboden.

**Komplettschrank entero**
**Ausführung**


Schließfach-/Fachbodenbelastung 65 kg Pendelstangenbelastung 42 kg Auszugbelastung 25 kg	Flügeltüren 1 Schließfach 3 Fachböden	Flügeltüren 6 Pendelstangen für System Leitz/Elba	Flügeltüren 6 Pendelstangen für System Zipfel	Flügeltüren 1 Garderobe inkl. Hutboden 3 Fachböden, kurz	Flügeltüren 4 Hängeregister- auszüge DIN A4 1 Fachboden
<b>Modell (Tiefe 420 mm/lichte Tiefe 380 mm)</b>	<b>BF 4 T</b>	<b>BF 4 PLE</b>	<b>BF 4 PLZ</b>	<b>BF 4 K</b>	<b>BF 4 AH 1FB</b>
Höhe x Breite mm	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 950
Lichtes Maß Höhe x Breite mm	1800 x 945	1800 x 945	1800 x 945	1800 x 945	1800 x 945
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77901953	-	-	77902657	77901953

**Komplettschrank entero**
**Ausführung**


Schließfach-/Fachbodenbelastung 60 kg Pendelstangenbelastung 42 kg	Flügeltüren 1 Schließfach 3 Fachböden	Flügeltüren 6 Pendelstangen für System Leitz/Elba	Flügeltüren 6 Pendelstangen für System Zipfel	Flügeltüren 1 Garderobe inkl. Hutboden 3 Fachböden, kurz	Flügeltüren Akten/Garderobe Lüftungsschlitze
<b>Modell (Tiefe 500 mm/lichte Tiefe 460 mm)</b>	<b>BF 5 T</b>	<b>BF 5 PLE</b>	<b>BF 5 PLZ</b>	<b>BF 5 K</b>	<b>BF5KRQRWGEL</b>
Höhe x Breite mm	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 950
Lichtes Maß Höhe x Breite mm	1800 x 945	1800 x 945	1800 x 945	1800 x 945	1800 x 945
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77901954	-	-	77902658	77902658

**Komplettschrank entero**
**Ausführung**


Fachbodenbelastung 60 kg	Flügeltüren 1 Hutboden 1 ausziehbare Kleiderstange	Flügeltüren 1 Hutboden 1 Kleiderstange quer	Flügeltüren 1 Hutboden 1 Kleiderstange quer
<b>Modell (Tiefe 500 mm/lichte Tiefe 460 mm)</b>	<b>BF 5-6 GA</b>	<b>BF 5-G</b>	<b>BF 5-12 G</b>
Höhe x Breite mm	1950 x 600	1950 x 950	1950 x 1200
Lichtes Maß Höhe x Breite mm	1800 x 595	1800 x 945	1800 x 1195
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77902653	77901954	77902653



Pendelstange.



Hängeregistraturauszug.

**Zubehör**

Fachbodenteiler Höhe 140 mm	39001194
Fachbodenteiler Höhe 250 mm	39001195

## Wirtschaftlich.



### Der ökonomische Standardschränk mit Ordnerfachböden.

#### Stabiles Stahlgehäuse. Solide Verarbeitung. Große Fächer.

Praktischer Stahlschränk mit Flügelüren für den schnellen Überblick. Die preiswerte Lösung überall dort, wo schnell Ordnung herrschen soll.

#### Details

- Korpus**
- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertigen Einbrennlackierungen.
  - Farben nebenstehend.
- Türen**
- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert. Türöffnungswinkel 135 °.
  - Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Einzelschließend.
  - Farben nebenstehend.

#### Inneneinrichtung

- Fachböden graphitschwarz RAL 9011 lackiert, belastbar bis 50 kg, höhenverstellbar im Raster von 35 mm.

#### Korpus


-  RAL 7035 lichtgrau
-  RAL 7035 lichtgrau
-  RAL 7035 lichtgrau

#### Front

-  RAL 7035 lichtgrau
-  RAL 5010 enzyanblau
-  RAL 5007 brillantblau

### Flügeltürenschränk **economy office**

#### Ausführung



Flügelüren  
4 Fachböden

#### Modell

Höhe x Breite x Tiefe mm

1950 x 950 x 420

Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger

77902607



## Die kompakte Alternative.

**Zeitlos schlicht. Raumsparend und praktisch.**  
 Ein Schrank, der mit seinen 4 Fachböden viel aufnehmen kann und dabei wenig Raum einnimmt. Er misst in der Breite nur 0,8 m und ist gerade einmal 1,85 m hoch. So findet er auch in kleinen Büros immer einen Platz. Und auch formal passt er durch sein zeitlos schlichtes Design problemlos zu jedem bestehenden Einrichtungskonzept.

- Details**
- Korpus**
- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung.
- Türen**
- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert. Türöffnungswinkel 135 °.
  - Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Einzelschließend.


**Inneneinrichtung**

- Fachböden graphitschwarz RAL 9011 lackiert, belastbar bis 50 kg, höhenverstellbar im Raster von 35 mm.



### Flügeltürenschränk pequeno

#### Ausführung



Flügeltüren  
4 Fachböden

#### Modell

**BF4-8-18**

Höhe x Breite x Tiefe mm

1850 x 800 x 420

Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger

77903092

## Freie Bahn.



**Freie Wege trotz offener Schranktüren. Sie schwenken raumsparend ein.**

### Einfach offen lassen!

Bei 20, 30, 50 Zugriffen täglich lässt man den Schrank einfach offen stehen. Das geht problemlos mit Einschwenktüren. Sie bewegen sich beim Öffnen nahezu lautlos in das Schrankgehäuse hinein und versperren so keine Verkehrswege im Büro. Abends wird aus dem Schnellregal dann wieder der sichere Stahlschrank mit Zylinderschloss.

### Details


- Korpus**
- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).
  - Optional Höhenausgleichsschrauben (nicht nachrüstbar – bitte bei Bestellung angeben).
- Türen**
- Solide Stahltüren mit lautloser Einschwenk-Mechanik.
  - Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

### Inneneinrichtung

- Verschiedene Einrichtungsvarianten möglich:
  - mit Fachböden graphitschwarz RAL 9011 lackiert, höhenverstellbar im Raster von 35 mm, optional mit Schließfach mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel.
  - oder mit 6 Pendelstangen verzinkt, für die Systeme Leit/Elba oder Zippel, belastbar bis 45 kg.
  - oder als Garderobenschrank.



Die clevere Einschwenkmechanik lässt die Tür geräuschlos im Schrank „verschwinden“.




Alternative: Pendelstangen statt Fachböden.




Schiebetüren-Aufsatzschrank *ladino* nimmt zusätzliche Ordner auf.

### Einschwenktürenschränk beat

**Ausführung**  
komplett



Einschwenktüren  
4 Fachböden




Einschwenktüren  
3 Fachböden  
1 Schließfach



Einschwenktüren  
6 Pendelstangen  
für Systeme  
Leitz/Elba



Einschwenktüren  
6 Pendelstangen  
für Systeme  
Zippel



Einschwenktüren  
3 Fachböden, kurz  
1 Garderobe  
inkl. Hutboden

Pendelstangenbelastung 45 kg  
Fachbodenbelastung 65 kg

Modell	BES1	BES1 T	BES1 PLE	BES1 PLZ	BES1 K
Höhe x Breite x Tiefe mm	1950 x 950 x 420				
Lichtes Maß Höhe x Breite x Tiefe mm	1800 x 800 x 350				
Zusätzlicher Fachboden inkl. FBT*	77902663	77902663	-	-	77902664

\* FBT = Fachbodenträger

### Schiebetüren-Aufsatzschrank ladino

**Ausführung**  
Schiebetüren  
mit Bügelgriffen



Höhe 500 mm/lichte Höhe 378 mm

1 OH

Modell	BSA 01-4-95
Breite x Tiefe mm	950 x 420
Lichtes Maß Breite x Tiefe mm	874 x 373

### Zubehör

Fachbodenteiler Höhe 140 mm	39001194
Fachbodenteiler Höhe 250 mm	39001195



## Attraktiv.



### Mit integrierter Griffleiste.

**Leichter Zugriff über die gesamte Schubladenbreite.** client entry ist ein typischer Projektschrank. Seine Schubladen „gleiten“ schnell und leise. Der Zugriff kann nahezu „blind“ erfolgen. Denn die integrierten Griffleisten erstrecken sich über die gesamte Schubladenbreite. Selbstklebende Beschriftungsleisten inklusive.

### Details

- Korpus**
- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).
  - Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben.
  - Optional: Wand- und Stapelverbindung.
  - Optional: Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer (Dekore siehe Seite 199).

### Schubladen

- Auf kugelgelagerten Teleskop-schienen, voll ausziehbar.
- Auszüge mit geschlossenem Boden, Doppelauszugsperre.
- Optional mit Selbststeinzug/ Dämpfung.
- Zentralverriegelung für alle Ebenen per Drehzylinderschloss mit Wechselkern inklusive 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

### Fronten

- Durchgehende Griffleisten.

### Wichtiger Bestellhinweis.

Wenn Stapelung gewünscht, dies unbedingt bei der Bestellung angeben. Wandverbindung für Aufsatzschrank und Stapelverbindung für Schränke übereinander sind optionales Zubehör. Sie müssen zeitgleich mit den Schränken in entsprechender Stückzahl bestellt werden. Nachträglich ist dies nicht mehr möglich – aufgrund der serienmäßigen Ausstattung mit Höhenausgleichsschrauben.








Optional Selbststeinzug/Dämpfung.



Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer.

## Hängeregistraturschrank client entry

**Ausführung**  
mit Griffleisten



Tiefe 600 mm/lichte Tiefe 548 mm  
Lichtes Maß je Bahn Höhe 286 mm/Breite 330 mm

2 Auszüge  
DIN A4 quer  
1-bahnig

3 Auszüge  
DIN A4 quer  
1-bahnig

4 Auszüge  
DIN A4 quer  
1-bahnig

2 Auszüge  
DIN A4 quer  
2-bahnig

3 Auszüge  
DIN A4 quer  
2-bahnig

4 Auszüge  
DIN A4 quer  
2-bahnig

### Modellreihe

Höhe x Breite mm	750 x 434	1050 x 434	1350 x 434	750 x 800	1050 x 800	1350 x 800
Auszugbelastung kg	42	50	50	65	70	70
Modell	BVL 12	BVL 13	BVL 14	BVL 3E 16	BVL 2E 16	BVL 1E 16

Modell mit Selbsteinzug/Dämpfung

BVL12SD

BVL13SD

BVL14SD

BVL3E16SD

BVL2E16SD

BVL1E16SD

### Modell (Grundschränk für Kombination)

Modell	-	-	BVL 14	-	-	BVL 1E 16
Modell mit Selbsteinzug/Dämpfung	-	-	BVL14SD	-	-	BVL1E16SD

### Modell (Aufsatzschränk)\*

Modell	BVL 12	-	-	BVL 3E 16	-	-
Modell mit Selbsteinzug/Dämpfung	BVL12SD	-	-	BVL3E16SD	-	-

### Zubehör

Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm)	APBV12-14	APBV12-14	APBV12-14	APBV1-3	APBV1-3	APBV1-3
Wandverbindung	39002386	-	-	39002386	-	-
Stapelverbindung	39002600	-	-	39002600	-	-

\* Pro Aufsatzschränk sind eine Wand- und eine Stapelverbindung notwendig.



### Praktische Ergänzung:

#### Passender Aufsatzschränk.

Kompakter Schiebetürenschränk top glide. Für 2 Reihen Ordner. Einfach auf den Hängeregistraturschränk aufsetzen. Und schon sind 2 Ablageformen miteinander kombiniert.

### Aufsatz-Schiebetürenschränk top glide

**Ausführung**  
für Ordner



Tiefe 420 mm/lichte Tiefe 350 mm  
Fachbodenbelastung 50 kg

2 OH  
1 Fachboden

### Modell

**BSA 2-4-08**

Höhe x Breite mm

800 x 800

Lichtes Maß Höhe x Breite mm

750 x 795


### Zubehör

Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger

77903106

Hinweis: Lieferung erfolgt inklusive Befestigungsmaterial.

## Komfortabel.



### Mit hochwertiger Schubladenführung.

#### Alles läuft leicht und leise.

client entry hat voll ausziehbare Schubladen. Ideal für Büros mit hoher Zugriffsfrequenz auf Akten und Projekte.

#### Details

##### Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).
- Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben.
- Optional: Wand- und Stapelverbindung.
- Optional: Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer (Dekore siehe Seite 199).

##### Schubladen

- Auf kugelgelagerten Teleskop-schienen, voll ausziehbar.
- Auszüge mit geschlossenem Boden, Doppelauszugsperre.
- Optional mit Selbsteinzug/ Dämpfung.
- Zentralverriegelung für alle Ebenen per Drehzylinderschloss mit Wechselkern inklusive 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

##### Fronten



- Formschöne Griffe.

#### Wichtiger Bestellhinweis.

Wenn Stapelung gewünscht, dies unbedingt bei der Bestellung angeben. Wandverbindung für Aufsatzschrank und Stapelverbindung für Schränke übereinander sind optionales Zubehör. Sie müssen zeitgleich mit den Schränken in entsprechender Stückzahl bestellt werden. Nachträglich ist dies nicht mehr möglich – aufgrund der serienmäßigen Ausstattung mit Höhenausgleichsschrauben.



Optional Selbsteinzug/Dämpfung.

**Hängeregistraturschrank client entry**
**Ausführung**  
mit Bügelgriffen

 Tiefe 600 mm/lichte Tiefe 548 mm  
Lichtes Maß je Bahn Höhe 286 mm/Breite 330 mm

 2 Auszüge  
DIN A4 quer  
1-bahnig

 3 Auszüge  
DIN A4 quer  
1-bahnig

 4 Auszüge  
DIN A4 quer  
1-bahnig

 2 Auszüge  
DIN A4 quer  
2-bahnig

 3 Auszüge  
DIN A4 quer  
2-bahnig

 4 Auszüge  
DIN A4 quer  
2-bahnig

**Modellreihe**

Höhe x Breite mm	750 x 434	1050 x 434	1350 x 434	750 x 800	1050 x 800	1350 x 800
Auszugbelastung kg	42	50	50	65	70	70
Modell	BVB12H	BVB13H	BVB14H	BVB3E16	BVB2E16	BVB1E16

Modell mit Selbsteinzug/Dämpfung

BVB12HSD

BVB13HSD

BVB14HSD

BVB3E16SD

BVB2E16SD

BVB1E16SD

**Modell (Grundschränk für Kombination)**

Modell	-	-	BVB14H	-	-	BVB1E16
Modell mit Selbsteinzug/Dämpfung	-	-	BVB14HSD	-	-	BVB1E16SD

**Modell (Aufsatzschränk)\***

Modell	BVB12H	-	-	BVB3E16	-	-
Modell mit Selbsteinzug/Dämpfung	BVB12HSD	-	-	BVB3E16SD	-	-

**Zubehör**

Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm)	APBV12-14	APBV12-14	APBV12-14	APBV1-3	APBV1-3	APBV1-3
Wandverbindung	39002386	-	-	39002386	-	-
Stapelverbindung	39002600	-	-	39002600	-	-

\* Pro Aufsatzschränk sind eine Wand- und eine Stapelverbindung notwendig.


**Praktische Ergänzung:**
**Passender Aufsatzschränk.**

Kompakter Schiebetürenschränk top glide. Für 2 Reihen Ordner. Einfach auf den Hängeregistraturschränk aufsetzen. Und schon sind 2 Ablageformen miteinander kombiniert.

**Aufsatz-Schiebetürenschränk top glide**
**Ausführung**  
für Ordner

 Tiefe 420 mm/lichte Tiefe 350 mm  
Fachbodenbelastung 50 kg

 2 OH  
1 Fachboden

**Modell**
**BSA 2-4-08**

Höhe x Breite mm

800 x 800

Lichtes Maß Höhe x Breite mm

750 x 795

**Zubehör**

Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger

77903106

Hinweis: Lieferung erfolgt inklusive Befestigungsmaterial.

## Baukasten.



Abbildung ②: Kleingefacheinrichtung mit Zubehör Langs- und Quertrennwände

### Der Schrank zum Zusammenstellen. Ja nach individuellem Bedarf.

#### Große Auswahl an bestückten Schubladen.

Innerhalb eines Schrankes lassen sich verschiedene Ablagesysteme miteinander kombinieren. Dazu stellt man unterschiedlich bestückte Schubladen in einem Schrankgehäuse zusammen. Die Aufnahmekapazität des Gehäuses richtet sich nach genormten Höheneinheiten, in denen Schubladeneinrichtungen unterschiedlicher Höhe kombiniert werden.

#### Details

##### Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).
- Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

##### Schubladen

- Auf kugelgelagerten Teleskop-schienen, voll ausziehbar.
- Auszüge mit geschlossenem Boden, Doppelauszugsperre.
- Optional mit Selbsteinzug/Dämpfung.
- Zentralverriegelung für alle Ebenen per Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

##### Fronten


- Formschöne Griffe.

#### Beispiel Fassungsvermögen Leergehäuse mit 24 Höheneinheiten (24 HE)

• 2 x Hängeregistratur mit je 6 HE	12 HE
• 2 x CD-Einrichtung für 5 Bahnen CD hoch mit je 4 HE	8 HE
• 2 x Kleingefacheinrichtung mit je 2 HE	4 HE
<b>Summe</b>	<b>24 HE</b>

### Baukasten-System client comby

**Ausführung**  
Schrankgehäuse leer



Breite 800 mm/Tiefe 600 mm

<b>Modell</b>	<b>BVB 3</b>	<b>BVB 2</b>	<b>BVB 1</b>
Höhe mm	750	1050	1350

### Baukasten-System client comby

**Ausführung**  
für modularen Schubkastenschrank

2 HE  
Ohne Einrichtung

② 2 HE  
Kleingefach-  
Einrichtung  
2 Schlitzleisten für  
Trennwände

3 HE  
Ohne Einrichtung

3 HE  
Kleingefach-  
Einrichtung  
2 Schlitzleisten für  
Trennwände

3 HE  
Kartei-Einrichtung  
DIN A6 quer  
4-bahnig

3 HE  
Mikrofilm-  
Einrichtung  
6-bahnig

Lichte Tiefe 548 mm

<b>Modellreihe</b>						
Lichtes Maß je Bahn Höhe x Breite mm	86 x 696	86 x 62	136 x 696	136 x 62	136 x 155	136 x 105
Belastung kg	75	75	75	75	50	75
Modell	BVBZ20	BVBZ2E2	BVBZ30	BVBZ3E2	BVBZ3E5	BVBZ3E7
Modell mit Selbsteinzug/Dämpfung	BVBZ20SD	BVBZ2E2SD	BVBZ30SD	BVBZ3E2SD	BVBZ3E5SD	BVBZ3E7SD

### Zubehör

Schwingstütze	-	-	-	-	39001937	-
Quertrennwand	-	39001624	-	39001624	-	-
Längstrennwand	-	39001495	-	39001495	-	-

### Baukasten-System client comby

**Ausführung**  
für modularen Schubkastenschrank

4 HE  
Ohne Einrichtung

③ 4 HE  
Kartei-Einrichtung  
DIN A5 quer  
3-bahnig

④ 4 HE  
CD-Einrichtung  
CD hoch  
5-bahnig

Lichte Tiefe 548 mm

<b>Modellreihe</b>			
Lichtes Maß je Bahn Höhe x Breite mm	186 x 696	186 x 218	186 x 116
Belastung kg	75	65	75
Modell	BVBZ40	BVBZ4E10	BVBZ4ECD
Modell mit Selbsteinzug/Dämpfung	BVBZ40SD	BVBZ4E10SD	BVBZ4ECDSD

### Zubehör

Schwingstütze	-	39001938	39001934
---------------	---	----------	----------

### Baukasten-System client comby

**Ausführung**  
für modularen Schubkastenschrank

6 HE  
Ohne Einrichtung

⑤ 6 HE  
Kartei-Einrichtung  
DIN A4 quer  
2-bahnig

⑥ 6 HE  
Hängeregistratur  
DIN A4  
2-bahnig

7 HE  
Kartei-Einrichtung  
DIN A4 hoch  
3-bahnig

Lichte Tiefe 548 mm

<b>Modellreihe</b>				
Lichtes Maß je Bahn Höhe x Breite mm	278 x 696	278 x 330	286 x 330	328 x 218
Belastung kg	75	65	65	75
Modell	BVBZ60	BVBZ6E14	BVBZ6E16	BVBZ7E17
Modell mit Selbsteinzug/Dämpfung	BVBZ60SD	BVBZ6E14SD	BVBZ6E16SD	BVBZ7E17SD

### Zubehör

Schwingstütze	-	39001924	-	39001932
---------------	---	----------	---	----------

## Ergonomisch.



Im Bild: Rahmen/Fußkreuz in weiß gegen Mehrpreis.

### Hochwertiger Office Drehstuhl.

**Design by Eckard Hansen und Professor Gerhard Reichert.**  
genius II wurde von renommierten Ergonomie- und Designprofis entworfen. Er verbindet hervorragende Sitzeigenschaften mit einer dynamisch leicht und beschwingt wirkenden Formgebung. Seine ausgeklügelte, langlebige Synchronmechanik leistet einen wertvollen Beitrag zur Senkung der Krankheitsrate im Büro.

#### Details


- Ergonomische Rückenlehne mit Spiegelpolster oder Netzbespannung.
- Synchronmechanik.
- Stufenlose Höhenverstellung.
- Wahlweise ohne oder mit feststehenden Kunststoff-Armlehnen (geschlossen oder hinten offen) oder höhenverstellbaren Funktionsarmlehnen.
- Fußkreuz aus schwarzem Kunststoff, optional aus Aluminium, glanzpoliert.
- Standardrollen hart, optional weich (ø 60 mm).
- Optional beweglich gelagerte Sitzfläche **dynamic**SWING.
- Optional größenabhängige Sitztiefenverstellung.
- Optional mit beweglicher Kopfstütze.



red**dot**



Rückenlehne Spiegelpolster.

**Drehstuhl genius II (Rückenlehne Spiegelpolster)**
**Ausführung**  
höhenverstellbar

 Höhe 1030–1140 mm/Tiefe 600 mm  
Sitzhöhe 420–530 mm/Sitzbreite 500 mm/Sitztiefe 420 mm

 Armlehnen fix  
geschlossen

 Armlehnen fix  
hinten offen


 Funktionsarmlehnen  
höhenverstellbar

Modell	452-1	452-2	452-3	452-4
Breite mm	480	610	610	610

Bezug-Gruppe 1a

Bezug-Gruppe 1

Bezug-Gruppe 4, Leder

**Drehstuhl genius II (Rückenlehne Netzbespannung)**
**Ausführung**  
höhenverstellbar

 Höhe 1030–1140 mm/Tiefe 600 mm  
Sitzhöhe 420–530 mm/Sitzbreite 500 mm/Sitztiefe 420 mm

 Armlehnen fix  
geschlossen

 Armlehnen fix  
hinten offen

 Funktionsarmlehnen  
höhenverstellbar

Modell	456-1	456-2	456-3	456-4
Breite mm	480	610	610	610

Sitzpolster Bezug-Gruppe 1a

Sitzpolster Bezug-Gruppe 1

Sitzpolster Bezug-Gruppe 4, Leder

**Ausstattungsvarianten und Zubehör (Mehrpreis)**

Fußkreuz Aluminium glanzpoliert

Rollen weich ø 60 mm (5 Stk./VE)

Kopfstütze mit Polster (Stoff oder Leder)

Sitztiefenverstellung

**dynamicSWING**-Ausstattung (dsA) inkl. Sitztiefenverstellung

Gasfeder (für Belastung ab 120 kg)

**Bezug-Gruppe 1a,  
Stoff Fighter**  
100 % Polyester

**Bezug-Gruppe 1,  
Stoff Xtreme plus**  
100 % Xtreme FR®, B1

**Bezug-Gruppe 4,  
Leder Helsinki**  
Rindsleder

**NetZRücken**


Rahmen/Fußkreuz in weiß gegen Mehrpreis.

## Teamplayer.



**Leicht und wendig.  
Selbsterklärend  
und stabil.**

**Ideal für Office Teams.**  
favorite, der wirtschaftliche Allrounder im Office. Sportlich wendig und stabil. Selbsterklärend, wenn es um das Einstellen seiner Funktionen auf unterschiedliche Körpermaße oder Gewichte geht. Deshalb ist er der Liebling vieler Teams mit oft wechselnder Besetzung, z. B. in Großraumbüros, Callcentern und in Abteilungen mit Schichtbetrieb. Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit machen den favorite auch aus ökonomischer Sicht höchst interessant.

### Details

- Sehr robuste Konstruktion, geeignet auch für höhere Körpergewichte oder den Einsatz unter Dauerbelastung, zum Beispiel in Callcentern.
- Höhenverstellbare Rückenlehne.
- Sitztiefenverstellung.
- Synchronmechanik.
- Stufenlose Höhenverstellung.
- Wahlweise ohne oder mit Kunststoff-T-Armlehnen (breitenverstellbar), 2D-T-Armlehnen, (höhen- und breitenverstellbar).
- Fußkreuz aus schwarzem Kunststoff, optional aus Aluminium, glanzpoliert.
- Standardrollen hart, optional weich (ø 60 mm).
- Optionale Kopfstütze.



• ERGONOME  
GEPRÜFT  
• ERGONOMICS  
APPROVED



*Optisch attraktiv und ergonomisch angenehm: Die optionale Kopfstütze mit Netz oder Polster.*

**Drehstuhl favorite (Rückenlehne Spiegelpolster)**

**Ausführung**  
höhenverstellbar



Höhe 1040–1160 mm/Tiefe 620 mm  
Sitzhöhe 400–520 mm/Sitztiefe 400–480 mm/Sitzbreite 460 mm

T-Armlehnen  
breitenverstellbar

2D-T-Armlehnen  
höhen- breitenverstellbar

Modell	441-1	441-2	441-3
Breite mm	470	610-690	640-720
Bezug-Gruppe 1a			
Bezug-Gruppe 1			
Bezug-Gruppe 4, Leder			

**Ausstattungsvarianten und Zubehör (Mehrpreis)**

Fußkreuz Aluminium glanzpoliert

Rollen weich ø 60 mm (5 Stk/VE)

Kopfstütze mit Polster (Stoff oder Leder)

Kopfstütze mit Netz (schwarz)

Mechanik + Gasfeder (für Belastung ab 120 kg)

Teleskopsäulen-Abdeckung (schwarz)

**Bezug-Gruppe 1a, Stoff Fighter**

100 % Polyester



**Bezug-Gruppe 1, Stoff Xtreme plus**

100 % Xtreme FR®, B1



**Bezug-Gruppe 4, Leder Helsinki**

Rindsleder



**Netz (für Kopfstütze)**



# Mehr Schwung.



①

② Rahmen weiß auf Anfrage.

③

**Statisch sitzen war früher. Heute ist Dynamik angesagt.**

**Freischwinger und Vierfuß der neuen Generation.**  
Aufmerksam zuhören. Und dabei beweglich bleiben. Diesen Anspruch erfüllt der genius II Freischwinger mit seiner auf Dynamik ausgelegten Konstruktion. Seine Rückenlehne schwebt

luftig über der Sitzfläche und gibt beim Anlehnen ebenfalls leicht nach. Ein erfrischendes Sitzgefühl.

**Details**

- Als dynamischer Freischwinger oder als stapelbarer Vierfuß.
- Vierfuß inklusive Fußstopfen

- aus schwarzem Kunststoff.
- Rückenlehne Netz oder Polster.
- Sitz gepolstert. Bezug Stoff oder Leder.
- Gestell pulverbeschichtet schwarz RAL 9005, brillant (ähnlich RAL 9006), anthrazitgrau RAL 7016, optional glanzverchromt.

**Konferenz- und Besucherstuhl genius II**

**Ausführung**  
Vierfuß- und Freischwinger-Gestell



Vierfuß Polster



Vierfuß Polster Armlehnen




Vierfuß Netz



Vierfuß Netz Armlehnen



Freischwinger Polster Armlehnen



Freischwinger Netz Armlehnen

Höhe 870/880 mm/Breite 560 mm/Tiefe 570 mm  
Sitzhöhe 450 mm/Sitzbreite 480 mm/Sitztiefe 450 mm

**Modell** **SP 452-1** **SPA 452-2** **SP 456-1** **SPA 456-2** **FPA 452-1** **FPA 456-1**

Bezug-Gruppe 1a

③

②

Bezug-Gruppe 1

Bezug-Gruppe 4, Leder

①

**Ausstattungsvarianten und Zubehör (Mehrpreis)**

Gestell glanzverchromt

①

②

Gleiter (Kunststoff)

Gleiter (Kunststoff mit Filz)

**Stoffe und Leder auf Seite 71.**

# Mehr Stil.



① inkl. Alufußkreuz.

Büro und Kanzlei Konferenz- und Besucherstuhl **favorite 440**

## Der erste Eindruck zählt.

**Hochwertige Konferenz-Drehstühle. Für ein einladendes Gesamtbild.**  
Gleich von Beginn an Stil zeigen. Mit eleganten Drehstühlen als Sitzmöbel für Besprechungen. Sie unterstützen die Dynamik und die Kreativität. Noch hoch-

wertiger wirkt der favorite mit optionalem Zubehör wie bspw. Aluminiumfußkreuz.

### Details

- Höhenverstellbare Rückenlehne.
- Gewichtsautomatik.
- Sitztiefenverstellung.
- Stufenlose Höhenverstellung.
- Wahlweise ohne oder mit feststehenden Kunststoff-T-Armlehnen oder 2D-T-Armlehnen, in Höhe und Breite verstellbar.
- Fußkreuz serienmäßig aus schwarzem Kunststoff mit Gleitern.

### Konferenz- und Besucherstuhl favorite

#### Ausführung



Höhe 1040–1160 mm/Tiefe 620 mm  
Sitzhöhe 400–520 mm/Sitztiefe 400–480 mm

T-Armlehnen  
breitenverstellbar

2D-Armlehnen  
höhen-/breitenverstellbar

**Modell** **448-1G** **448-2G** **448-3G**

Breite mm 470 610-690 640-720

Bezug-Gruppe 1a

①

Bezug-Gruppe 1

Bezug-Gruppe 4, Leder

#### Ausstattungsvarianten und Zubehör (Mehrpreis)

Kopfstütze Polster

Teleskopsäulen-Abdeckung  
Kunststoff schwarz

Fußkreuz  
Aluminium glanzpoliert

Kopfstütze Netz

①

**Stoffe und Leder auf Seite 73.**

# Das Frischhalte-Möbel.



## Ideal für den Einsatz am Steh-/Sitzarbeitsplatz.

### Dieser „Chair“ hält fit und frisch. Auch wenn's im Büro mal wieder länger wird.

belise ist ideal für Personen, die im Sitzen oder Stehen lange arbeiten müssen. Die halbsitzende Zwischenstellung fördert die aufrechte Haltung und trainiert die stützende Muskulatur rund um die Wirbelsäule. Zusätzlich kann man sich sehr gut um die eigene Achse drehen. Das entspannt den ganzen Körper und hält ganz nebenbei den Kreislauf in Schwung.

### Details

- Ergonomisch anspruchsvoller Steh-/Sitzhocker.
- Der gepolsterte Sockel sorgt für Stabilität und Mobilität.
- Stuhlhöhe 590 bis 880 mm.
- Sitzbreite/Durchmesser 285 mm.
- Sockelbreite 435 mm.
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung per Gasfeder.
- Rundum laufender Griff, Alu-silber, zum Auslösen der Gasfeder.
- Sitzholzplatte in Buche Natur.
- Holzfußsteller, schwarz laminiert mit Sichtkante.


### Stoff Lucia

100% Polyester

-  YB 009 havanna
-  YB 094 slip
-  YB 004 martinique
-  YB 106 calypso
-  YB 096 apple



Die Steh-/Sitzhöhe ist blitzschnell eingestellt – per rundumlaufendem Griff.




Stabiler Sockel für optimalen Halt bei Gewichtsverlagerung.

### Steh-/Sitzhocker belise

#### Modell

Sitz: Höhe mm	590–880
Sitz: Breite mm	ø 285
Sockelbreite mm	435



**Willkommen in Lobby, Lounge, Café und Club.**

**Entspannen und genießen.**

Einladendes Design, frische Farben, komfortables Polster. Das sind die Merkmale von hello, dem ansprechenden und repräsentativen Sitzmöbel für Warte- und Empfangsbereiche. Lieferbar als klassischer Vierfuß oder mit vierstrahligem Fußgestell inklusive Drehfunktion. Die Schalenform lädt zum Platznehmen ein. Die integrierten Armlehnen bieten sicheren Halt.

**Details**

- Komfortabler Lounge-Sessel.
- Integrierte, voll gepolsterte Armlehnen.
- Wahlweise Bezug aus Stoff oder Kunstleder in attraktiven Farben.
- Serienmäßige Drehfunktion bei der vierstrahligen Gestellvariante.
- Verchromtes Stahlrohrgestell als Vierfuß oder vierstrahlig.
- Kunststoffgleiter.

**Stoff Oban** 100 % Polyolefin



**Kunstleder Valencia** Vinyl PERMABLOK<sup>3®</sup>



hello 4L Chrom: Vierfußgestell.



hello 4S Chrom: Vierstrahliges Gestell.

**Loungemöbel hello**



Modell	hello 4L Chrom	hello 4S Chrom
Stuhl: Höhe mm	775	775
Sitz: Höhe x Breite x Tiefe mm	470 x 535 x 525	480 x 630 x 585

# Leichtigkeit.



Büro und Kanzlei Loungemöbel **tutti**

## Sorgt für Dynamik.

### Trifft den Zeitgeist.

Mit beschwingter Leichtigkeit frischt das Loungemöbel tutti moderne Warte- und Empfangsbereiche auf. Als Sessel oder Zweisitzer. Die geschwungene, offene Bauweise symbolisiert Dynamik, Weitsicht und Transparenz. Die elastische Struktur von Sitz und Rücken vermittelt ein angenehm straffes und höchst komfortables Sitzgefühl. Vier attraktive Farbtöne stehen zur Verfügung.

### Details

- Modern leichtes Polstermöbel, als Sessel und Zweisitzer.
- Hochwertige Polsterung, kein zu starkes Einsinken.
- Bezug in 4 attraktiven Farbvarianten.
- Filigran wirkendes, sehr stabiles Stahlgestell, glanzverchromt.

### Kunstleder Valencia Vinyl PERMABLOK<sup>3®</sup>

- VL9035 schwarz
- VL1048 sisal
- VL5041 apfel
- VL2074 kirsche




Polstersessel tutti, auch als hochwertige Besprechungsmöbel gerne gesehen.



Polsterbank tutti, ideal in Kombination mit dem Sessel oder als solitäres Wartemöbel.

### Loungemöbel tutti



Modell	Sessel	2-Sitzer
Stuhl: Höhe mm	815	815
Sitz: Höhe x Breite x Tiefe mm	460 x 560 x 600	460 x 1100 x 600



## Sorgt für Faszination.

### Zeigt Selbstbewusstsein.

Geschmack und Stärke zeigen. Dazu höchsten Komfort bieten. Verantwortlich für die edle Ausstrahlung dieses Polstermöbels sind sein Design, sein luxuriöser Lederbezug sowie die hochwertige Polsterung unter Verwendung von doppelseitigen Kegelfedern. Der Name studio steht für höchsten Sitzkomfort und eine lange Lebensdauer des Sessels, des Zweisitzers und des Zweieinhalbsitzers.

### Details

- Stilvoll markantes Polstermöbel für die gehobene Lounge.
- Anspruchsvolles Design mit kubistisch markanter Linienführung.
- Komfortpolsterung, Sitzpolster mit doppelseitigen Kegelfedern.
- Bezugstoff aus hochwertigem Softleder Q, wahlweise in 4 edel anmutenden, gedeckten Farbtönen.
- Gestell aus stabilem Stahl, glanzverchromt.

### Softleder Q



Der Polstersessel studio wirkt edel wie ein Kunstobjekt.



studio gibt es auch als Zwei- und Zweieinhalbsitzer.

### Loungemöbel studio



Modell	Stuhl	2-Sitzer	2,5-Sitzer
Stuhl: Höhe mm	710	710	710
Sitz: H x B x T mm	440 x 770 x 760	440 x 1300 x 760	440 x 1600 x 760

## Klarheit, Übersicht und Ordnung. Eine Atmosphäre, die gut tut.

Der erste Eindruck zählt. Im Anmeldebereich wie im Untersuchungsraum, im Wartezimmer wie im Arzt-Büro – Stahlmöbel von Mauser erfüllen höchste Ansprüche an Funktionalität, Sicherheit und Wohnlichkeit. Zeitlos schlichtes Design und höchste Qualität ermöglichen den trendunabhängigen Einsatz über viele Jahre.



- ① Karteischränk client cardy, BVB 1E10, Seite 93. ② Drehstuhl genius II (Polster-Rücken), 452-3, Seite 70. ③ Arbeitstisch arcos, AE282-K, Seite 24.  
④ Container line, LCZ98-333ED-K, Seite 32. ⑤ Loungemöbel studio, Sessel, Seite 79.



„Bei Praxismöbeln erwarte ich neben einem ästhetisch klaren Erscheinungsbild, dass die Qualität stimmt. Schubladenführungen und Schranktüren müssen auch nach Jahren noch reibungslos funktionieren. Schließlich geht es generell um Präzision und Zuverlässigkeit. Und weil das so ist, richte ich Behandlungs- und Wartezimmer nach wie vor gerne mit Mauser ein.“

**Dr. Andrea Althaus-Uhrmann, Ärztin**

## Trio zum Komplettpreis.



### Schreibtisch, Schrankkombination und Container. Formal aufeinander abgestimmt.

#### Hier passt alles gut zusammen.

Schlichte Designlinien, schmale Querschnitte, hier wirkt alles einladend freundlich, transparent und offen. Die ideale Kombination für Behandlungszimmer und Stationsbüros. Schränke, Schreibtisch und Container bilden eine fürs Auge angenehme Einheit.

#### Details

Schreibtisch medicus

- Vierfuß-Rahmengestell aus Quadrat- und Rechteckrohr, höhenteleskopierbar von 650 bis 850 mm.
- Ergänzungsplatte, Rückwandblende im Lochdesign, 2 Kabeldurchlässe, Kabelwanne (RAL 9006 oder RAL 9011).

Container line

- Stahlkorpus, 9 HE, wahlweise mit 3 Multifunktionsschubladen oder 1 Multifunktionsschublade plus 1 Hängeregistraturauszug, jeweils 1 Auszugfächerschale.

- Doppelauszugsperre und Selbsteinzug/Dämpfung serienmäßig.
- Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (19 mm).

Drehstuhl genius II

- Rückenlehne mit Spiegelpolster (Bezug-Gruppe 1, Farben siehe Seite 70), Synchronmechanik, höhenverstellbare Armlehnen, Fußkreuz aus schwarzem Kunststoff, serienmäßig harte Rollen, optional weiche Rollen, bitte bei Bestellung angeben.

Schrankkombination kontoro bestehend aus

- Medikamentenschrank.\*
- Regalschrank.
- Schiebetürenschränk.
- Regal-Aufsatzschrank.

Schrankkombination kontoro

- inkl. Stahl-Abdeckplatte (11 mm), lackiert.
- inkl. seitlicher Verbindungselemente.

Farben und Dekore für Schreibtisch, Container und Schränke siehe Seite 198.

\* nur in RAL 9010, 7035.



Variante 1: Container line mit Auszugfächerschale und 3 Multifunktionsschubladen.



Variante 2: Container line mit Auszugfächerschale, Hängeregistratur und Multifunktionsschublade.



Accessoires und Besucherstühle nicht im Lieferumfang enthalten.

### Komplettbüro 1

**Ausführung**  
bestehend aus



**Schreibtisch** **medicus**  
(Höhe 650-850 mm/Breite 1800 mm/Tiefe 800 + 200 mm)



und  
**Container line 1** **LCZ98-333ED-K**  
(Höhe 579 mm/Breite 417 mm/Tiefe 800 mm)  
3 Multifunktionsschubladen + Auszugsfächerschale

oder  
**Container line 2** **LCZ98-3E6TD-K**  
(Höhe 579 mm/Breite 417 mm/Tiefe 800 mm)  
1 Multifunktionsschublade + 1 Hängeregistratur + Auszugsfächerschale



und  
**Drehstuhl genius II, harte Rollen** **452-4 Gr.1**  
(Höhe 1030-1140 mm/Breite 610 mm/Tiefe 600 mm)

\* 5 Jahre Garantie für Drehstuhl genius II.

Komplett-  
preis auf  
Anfrage

### Komplettbüro 2

**Ausführung**  
bestehend aus




**Schreibtisch** **medicus**  
(Höhe 650-850 mm/Breite 1800 mm/Tiefe 800 + 200 mm)



und  
**Container line 1** **LCZ98-333ED-K**  
(Höhe 579 mm/Breite 417 mm/Tiefe 800 mm)  
3 Multifunktionsschubladen + Auszugsfächerschale

oder  
**Container line 2** **LCZ98-3E6TD-K**  
(Höhe 579 mm/Breite 417 mm/Tiefe 800 mm)  
1 Multifunktionsschublade + 1 Hängeregistratur + Auszugsfächerschale



und  
**Schrankskombination** **medicus**  
(Gesamt: Höhe 1956 mm/Breite 2000 mm/Tiefe 432 mm)

Komplett-  
preis auf  
Anfrage

## Schöner arbeiten.



### Optisch attraktive Karteischränke.

#### Ansprechendes Ambiente. Mit kontoro.

Zum hochwertigen Erscheinungsbild in Praxis und Büro gehört das designorientierte Schranksystem kontoro. Die optional akustisch wirksamen Schubladen helfen, den Geräuschpegel zu senken. Und die ansprechende, geradlinige Formgebung kommt beim Personal wie bei Patienten sehr gut an. Passende Aufsatzschränke finden Sie auf Seite 86.

#### Details

##### Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).
- Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben.
- Stahl-Abdeckplatte (11 mm), lackiert in Korpusfarbe. Optional Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer (auf Anfrage).


##### Schubladen

- Schubladen wahlweise mit Auszügen für A5- oder A4-Karteikarten, quer.

- Belastung Karteiauszug bis 40 kg.
  - Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen, voll ausziehbar, mit geschlossenem Boden.
  - Selbsteinzug serienmäßig, wahlweise mit Dämpfung.
  - Doppelauszugsperre.
  - Zentralverriegelung für alle Ebenen per Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.
- Fronten
- Stahlfronten mit formschönen Griffen.



Lackierte Stahl-Abdeckplatte in Korpusfarbe.



Selbsteinzug wahlweise mit Dämpfung/Einschub von Hand.


### Karteischränk kontoro

#### Ausführung

Abdeckplatte Stahl 11 mm




6 Auszüge  
3-bahnig  
DIN A5 quer



6 Auszüge  
3-bahnig  
DIN A5 quer



4 Auszüge  
2-bahnig  
DIN A4 quer



4 Auszüge  
2-bahnig  
DIN A4 quer

Tiefe 432 mm

#### Modellreihe

Breite x Höhe mm

800 x 1316

1200 x 1316

800 x 1316

1200 x 1316

Modell Selbststeinzug

KZT4-08KA5Q-S

KZT4-12KA5Q-S

KZT4-08KA4Q-S

KZT4-12KA4Q-S

Modell Selbststeinzug/Dämpfung

KZDT4-08KA5Q-S

KZDT4-12KA5Q-S

KZDT4-08KA4Q-S

KZDT4-12KA4Q-S

### Karteischränk kontoro

#### Ausführung

Abdeckplatte Stahl 11 mm



6 Auszüge  
3-bahnig  
DIN A5 quer



6 Auszüge  
3-bahnig  
DIN A5 quer



4 Auszüge  
2-bahnig  
DIN A4 quer



4 Auszüge  
2-bahnig  
DIN A4 quer

Tiefe 600 mm

#### Modellreihe

Breite x Höhe mm

800 x 1316

1200 x 1316

800 x 1316

1200 x 1316

Modell Selbststeinzug

KZT4-08-6-KA5Q-S

KZT4-12-6-KA5Q-S

KZT4-08-6-KA4Q-S

KZT4-12-6-KA4Q-S

Modell Selbststeinzug/Dämpfung

KZDT4-08-6-KA5Q-S

KZDT4-12-6-KA5Q-S

KZDT4-08-6-KA4Q-S

KZDT4-12-6-KA4Q-S

## Kombination.



### Kartei plus Ordnerablage.

#### Schrank plus Aufsatzschrank.

Wer seine Karteikartenablage durch eine Ordnerablage ergänzen möchte, nutzt dazu einfach den passenden Aufsatzschrank. Wahlweise mit Querrollladen, Schiebetüren oder mit offener Front.

#### Details Grundschrank

##### Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).
- Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben.
- Ohne Abdeckplatte.

##### Schubladen

- Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen, voll ausziehbar, mit geschlossenem Boden.
- Doppelauszugsperre.
- Selbsteinzug serienmäßig, wahlweise mit Dämpfung.
- Wahlweise 3 oder 4 Bahnen DIN A5 und 2 oder 3 Bahnen DIN A4 nebeneinander.
- Zentralverriegelung für alle Ebenen per Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

##### Fronten

- Stahlfronten mit formschönen Griffen.

#### Details Aufsatzschrank

##### Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).
- Stahl-Abdeckplatte (11 mm), lackiert in Korpusfarbe (Farben siehe Seite 198).

##### Einrichtung

- Ab 2 OH: Stahlfachböden graphit-schwarz RAL 9011 lackiert.

##### Fronten


- Mit Querrollladen, Schiebetüren oder ohne Fronten, wie ein Regal.

### Karteischränk kontoro Grundschränk für Kombination

**Ausführung**  
ohne Abdeckplatte




6 Auszüge  
3-bahnig  
DIN A5 quer



6 Auszüge  
4-bahnig  
DIN A5 quer



4 Auszüge  
2-bahnig  
DIN A4 quer



4 Auszüge  
3-bahnig  
DIN A4 quer


Tiefe 432 mm

#### Modellreihe

Höhe x Breite mm	1305 x 800	1305 x 1200	1305 x 800	1305 x 1200
Modell Selbststeinzug	KZT4-08KA5Q-0	KZT4-12KA5Q-0	KZT4-08KA4Q-0	KZT4-12KA4Q-0
Modell Selbststeinzug/Dämpfung	KZDT4-08KA5Q-0	KZDT4-12KA5Q-0	KZDT4-08KA4Q-0	KZDT4-12KA4Q-0

### Querrollladen-Aufsatzschrank kontoro

**Ausführung**  
Kunststoff-Querrolllade\*  
Abdeckplatte Stahl



1 OH  
leer



1 OH  
leer



2 OH  
1 Fachboden



2 OH  
1 Fachboden


Tiefe 432 mm/lichte Tiefe 368 mm

<b>Modell</b>	<b>KQA01-08-S</b>	<b>KQA01-12-S</b>	<b>KQA2-08-S</b>	<b>KQA2-12-S</b>
Höhe x Breite mm	451 x 800	451 x 1200	801 x 800	801 x 1200
Lichtes Maß Höhe x Breite mm	330 x 684	330 x 1040	680 x 684	680 x 1040

\* Farbe wahlweise RAL 7035, RAL 7016 oder RAL 9006 (siehe Seite 198).

### Schiebetüren-Aufsatzschrank kontoro

**Ausführung**  
Stahl-Schiebetüren  
Abdeckplatte Stahl



1 OH  
leer



1 OH  
leer



2 OH  
1 Fachboden




2 OH  
1 Fachboden

Tiefe 432 mm/lichte Tiefe 368 mm

<b>Modell</b>	<b>KSA01-08-S</b>	<b>KSA01-12-S</b>	<b>KSA2-08-S</b>	<b>KSA2-12-S</b>
Höhe x Breite mm	451 x 800	451 x 1200	801 x 800	801 x 1200
Lichtes Maß Höhe x Breite mm	330 x 684	330 x 1193	680 x 684	680 x 1193

### Regal-Aufsatzschrank kontoro

**Ausführung**  
Abdeckplatte Stahl



1 OH  
leer



1 OH  
leer



2 OH  
1 Fachboden



2 OH  
1 Fachboden

Tiefe 432 mm/lichte Tiefe 368 mm

<b>Modell</b>	<b>KOA01-08-S</b>	<b>KOA01-12-S</b>	<b>KOA2-08-S</b>	<b>KOA2-12-S</b>
Höhe x Breite mm	451 x 800	451 x 1200	801 x 800	801 x 1200
Lichtes Maß Höhe x Breite mm	330 x 684	330 x 1193	680 x 684	680 x 1193

OH = Ordnerhöhe.

## Glasklar.



### Alles auf einen Blick. Sicher unter Verschluss.

#### Überblick in Sekunden.

Medikamente und deren Bestände sind ein sensibles Thema. Nichts darf fehlen. Nichts darf in falsche Hände geraten. Deshalb ist jederzeit schneller Überblick gefragt. Und optimale Sicherheit. Beides bietet der mit stabilen Sichtfenstern und sicherer Verschlusstechnik ausgestattete Medikamentenschrank **client kontoro**.

#### Details


- Korpus**
- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung.
  - In zwei Farbvarianten lieferbar: lichtgrau RAL 7035 und reinweiß RAL 9010.
  - Die Rückwand bildet einen Rücksprung zur Aufnahme von Rückwandverkleidungen.
  - Höhenausgleichsschrauben.
  - Stahl-Abdeckplatte (11 mm).
- Türen**
- 1 oder 2 verwindungsfeste Flügeltüren mit Glasausschnitt

aus gekantetem Stahlblech, in Stahl-Drehbolzen gelagert, mit Sichtfenster aus 4 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG).

- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.
- Inneneinrichtung**
- 4 Fachböden aus 5 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), belastbar bis 40 kg g. v. L.
  - Integrierte Trageschienen, Glasböden höhenverstellbar im Raster von 25 mm.

### Flügeltürenschränk **client kontoro**


#### Ausführung



1 Flügeltür rechts  
4 Fachböden



1 Flügeltür links  
4 Fachböden



2 Flügeltüren  
4 Fachböden

Höhe 1956 mm/Tiefe 432 mm

Modell	KFGM5-06RS	KFGM5-06LS	KFGM5-08S
Breite in mm	600	600	800
Farbe RAL 9010	7S000561	7S000563	7S000565
Farbe RAL 7035	7S000562	7S000564	7S000566

Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	S7001353	S7001353	S7001354
--	----------	----------	----------

## Kompakte Ergänzung.



**Der kleine Wandschränk. Das Wichtigste auf Augenhöhe.**

### Gut sichtbar. Nicht verschließbar!

Als Ergänzung zu den Flügeltürenschränken **client kontoro** gibt es den kompakten Wandschränk mit Glas-Schiebetüren. Er wird gerne auch über Arbeitsplatten in Labor und Praxis genutzt.

### Details

#### Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung.
- In zwei Farbvarianten lieferbar: lichtgrau RAL 7035 und reinweiß RAL 9010.
- Maximale Schrankbelastung 60 kg.

#### Türen

- Glasschiebetüren, auf Spezialkugellagerrollen in stabiler Schienenführung.

### Inneneinrichtung

- 2 Fachböden aus 4 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), belastbar bis 20 kg g. v. L.
- Integrierte Trageschienen, Glasböden höhenverstellbar im Raster von 17,5 mm.

### Schiebetürenschränk **client kontoro**

#### Ausführung

Höhe 520 mm/Tiefe 280 mm

#### Modell

Breite mm

Farbe RAL 9010

Farbe RAL 7035

Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger



2 Schiebetüren  
2 Fachböden

**KSWM3-08**

800

7S000515

7S000516

S7001355

## Griffig.



### Mit Griffleiste über die gesamte Breite.

### Optisch attraktiv. Die glatten Fronten.

Dieser Karteischränk kommt ohne hervorstehende Griffe aus. Seine integrierten Griffleisten ermöglichen den schnellen Zugriff über die gesamte Breite der Schublade.

### Details

#### Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).
- Höhenausgleichsschrauben (nicht für Aufsatzschrank).
- Optional Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer (Dekore siehe Seite 198).

#### Schubladen.

- Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen, voll ausziehbar mit geschlossenem Boden.
- 2 Schwingstützen je Bahn inklusive.

- Optional mit Selbsteinzug/Dämpfung.
- Doppelauszugsperre.
- Zentralverriegelung für alle Ebenen per Drehzylinderschloss mit Wechsellern inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

#### Fronten

- Durchgehende Griffleisten.
- Selbstklebende Beschriftungsleisten inklusive.

- Optionale Ergänzung: Kompakter Aufsatz-Schiebetürenschränk top glide aus Stahl mit 2 Ordnerlebenen.




Optional Selbsteinzug/Dämpfung.



Optional Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm).

### Karteischränk client cardy mit Griffleisten

**Ausführung**  
für DIN A4 Karteikarten



Tiefe 600 mm/lichte Tiefe 548 mm


2 Auszüge 1-bahnig DIN A4 quer	3 Auszüge 1-bahnig DIN A4 quer	4 Auszüge 1-bahnig DIN A4 quer	2 Auszüge 2-bahnig DIN A4 quer	3 Auszüge 2-bahnig DIN A4 quer	4 Auszüge 2-bahnig DIN A4 quer
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

#### Modellreihe

Höhe x Breite mm	750 x 434	1050 x 434	1350 x 434	750 x 800	1050 x 800	1350 x 800
Lichtes Maß je Bahn Höhe x Breite mm	278 x 330					
Belastung je Auszug kg	42	50	50	65	70	70
Modell	BVL 12K1	BVL 13K1	BVL 14K1	BVL 3E14	BVL 2E14	BVL 1E14
Modell Selbsteinzug/Dämpfung	BVL 12K1SD	BVL 13K1SD	BVL 14K1SD	BVL 3E14SD	BVL 2E14SD	BVL 1E14SD
Zusätzliche Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm)	AP BV12	AP BV13	AP BV14	AP BV3	AP BV2	AP BV1

### Karteischränk client cardy mit Griffleisten

**Ausführung**  
für DIN A5 Karteikarten



Tiefe 600 mm/lichte Tiefe 548 mm

4 Auszüge 2-bahnig DIN A5 quer	6 Auszüge 2-bahnig DIN A5 quer	3 Auszüge 3-bahnig DIN A5 quer	4 Auszüge 3-bahnig DIN A5 quer	6 Auszüge 3-bahnig DIN A5 quer
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

#### Modellreihe

Höhe x Breite mm	1050 x 552	1350 x 552	750 x 800	1050 x 800	1350 x 800
Lichtes Maß je Bahn Höhe x Breite mm	186 x 213	186 x 213	186 x 218	186 x 218	186 x 218
Belastung je Auszug kg	65	70	65	70	70
Modell	BVL 345K2	BVL 365K2	BVL 3E10	BVL 2E10	BVL 1E10
Modell Selbsteinzug/Dämpfung	BVL 345K2SD	BVL 365K2SD	BVL 3E10SD	BVL 2E10SD	BVL 1E10SD
Zusätzliche Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm)	AP BV345	AP BV365	AP BV3	AP BV2	AP BV1



**Praktische Ergänzung:  
Passender Aufsatzschrank.**  
Kompakter Schiebetürenschränk top glide. Für 2 Reihen Ordner. Einfach auf den Hängeregistraturschränk aufsetzen. Und schon sind 2 Ablageformen miteinander kombiniert.

### Aufsatz-Schiebetürenschränk top glide

**Ausführung**  
für Ordner



Tiefe 420 mm/lichte Tiefe 350 mm  
Fachbodenbelastung 50 kg

2 OH  
1 Fachboden

<b>Modell</b>	<b>BSA 2-4-08</b>
Höhe x Breite mm	800 x 800
Lichtes Maß Höhe x Breite mm	750 x 795

#### Zubehör

Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77903106
--	----------

Hinweis: Lieferung erfolgt inklusive Befestigungsmaterial.

## Dynamisch.



### Die Ablage mit Schwung.

#### Hier braucht man nicht lange suchen.

Im hektischen Alltag müssen Informationen sofort greifbar sein. Schnell und praktisch ist die klassische Kartei. Überblick in Sekunden. Ablage ohne Zeitverzug. Das Schranksystem client cardy und seine Variante client media sind Spezialisten dafür. Mit speziellen Schubladeneinrichtungen für Karteikarten oder CDs/DVDs. Und mit Schubladeneinrichtungen, die dauerhaft reibungslos funktionieren.

#### Details

##### Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).
- Höhenausgleichsschrauben.
- Optional Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) mit ABS-Umleimer (Dekore siehe Seite 199).

##### Schubladen

- Kugelgelagerte Teleskopschienen, voll ausziehbar mit geschlossenem Boden.
- Doppelauszugssperre.
- Zentralverriegelung für alle

Ebenen per Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

- Optional Selbsteinzug/Dämpfung (client cardy).
- Bügelgriffe.

##### Einrichtung client cardy

- Für Karteikarten, je nach Format bis zu 3 Bahnen nebeneinander.
- 2 Schwingstützen je Bahn inklusive.

##### Einrichtung client media

- 2 bis 3 Bahnen CDs oder DVDs nebeneinander.
- 2 Schwingstützen je Bahn inklusive.



Selbsteinzug und Dämpfung

Einschub von Hand

Optional Selbsteinzug/Dämpfung.



Kugelgelagerte Teleskopschienen, voll ausziehbar.



CD-Einrichtung.

### Karteischränk client cardy mit Bügelgriffen

#### Ausführung



Tiefe 600 mm/lichte Tiefe 548 mm

2 Auszüge  
1-bahnig  
DIN A4 quer

3 Auszüge  
1-bahnig  
DIN A4 quer

4 Auszüge  
1-bahnig  
DIN A4 quer

3 Auszüge  
1-bahnig  
DIN A3 quer

3 Auszüge  
2-bahnig  
DIN A4 hoch

8 Auszüge  
2-bahnig  
DIN A6 quer

#### Modellreihe

Höhe x Breite mm	750 x 434	1050 x 434	1350 x 434	1350 x 552	1350 x 552	1350 x 434
Lichtes Maß je Bahn Höhe x Breite mm	278 x 330	278 x 330	278 x 330	386 x 448	386 x 218	136 x 158
Belastung je Auszug kg	42	50	50	65	65	50
Modell	BVB 12K1	BVB 13K1	BVB 14K1	BVB 333K1	BVB 334K2	BVB 86K2
Modell Selbsteinzug/Dämpfung	BVB 12K1SD	BVB 13K1SD	BVB 14K1SD	BVB 333K1SD	BVB 334K2SD	BVB 86K2SD
Zusätzliche Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm)	AP BV12	AP BV13	AP BV14	AP BV333	AP BV334	AP BV86

### Karteischränk client cardy mit Bügelgriffen

#### Ausführung



Tiefe 600 mm/lichte Tiefe 548 mm

4 Auszüge  
2-bahnig  
DIN A5 quer

6 Auszüge  
2-bahnig  
DIN A5 quer

3 Auszüge  
3-bahnig  
DIN A5 quer

4 Auszüge  
3-bahnig  
DIN A5 quer

6 Auszüge  
3-bahnig  
DIN A5 quer

#### Modellreihe

Höhe x Breite mm	1050 x 552	1350 x 552	750 x 800	1050 x 800	1350 x 800
Lichtes Maß je Bahn Höhe x Breite mm	186 x 213	186 x 213	186 x 218	186 x 218	186 x 218
Belastung je Auszug kg	65	70	65	70	70
Modell	BVB 345K2	BVB 365K2	BVB 3E10	BVB 2E10	BVB 1E10
Modell Selbsteinzug/Dämpfung	BVB 345K2SD	BVB 365K2SD	BVB 3E10SD	BVB 2E10SD	BVB 1E10SD
Zusätzliche Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm)	AP BV345	AP BV365	AP BV3	AP BV2	AP BV1

### Medienschränk client media mit Bügelgriffen

#### Ausführung



Tiefe 600 mm/lichte Tiefe 548 mm

882 CDs\*  
294 CDs\*\*  
3 Schubladen

180 DVDs\*  
60 DVDs\*\*  
3 Schubladen

1764 CDs\*  
294 CDs\*\*  
6 Schubladen


360 DVDs\*  
60 DVDs\*\*  
6 Schubladen

<b>Modell</b>	<b>BVB312-3 x CD</b>	<b>BVB312-3 x DVD</b>	<b>BVB333-6 x CD</b>	<b>BVB333-6 x DVD</b>
Höhe x Breite mm	750 x 552	750 x 552	1350 x 552	1350 x 552
Lichtes Maß je Bahn Höhe x Breite mm	186 x 128	186 x 205	186 x 128	186 x 205
Belastung je Auszug kg	75	75	65	65

\* pro Schrank. \*\* pro Schublade.

Kombi-Schränk CD/DVD, Selbsteinzug/Dämpfung sowie Griffleistenführung auf Anfrage.

# Herzform.



## Anziehend und sympathisch.



### Ideal für Wartebereiche.

Ob in weitläufigen Warte- und Besucherbereichen oder in kompakten Wartezimmern. Der in Herzform gestaltete Holzschalenstuhl heart wirkt auf Anhieb sympathisch. Das variantenreiche Farbkonzept erfreut Besucher und Patienten. Praktisch ist die leichte Stapelbarkeit.

### Details

- Sitz-/Rückenschale aus Buchenspertholz.
- Komfortabel ausgeformte Sitzfläche, auf der man gerne länger Platz nimmt.
- Optional Oberfläche der Sitz-/Rückenschale aus Schichtstoff HPL (DURO), enorm strapazierfähig und leicht zu reinigen.
- Gestell aus glanzverchromtem Stahlrohr mit Fußstopfen.

### Sitz-/Rückenschale Buche (Standard)

 Buche klar lackiert (gebeizt auf Anfrage)

### Sitz-/Rückenschale DURO (optional)

 U961 schwarz	 U323 rot
 U708 grau	 U630 grün
 W980 weiß	



Leicht aber stabil. Stahlrohrfüße mit Fußstopfen aus Kunststoff.



Hygienische HPL-Beschichtung für DURO Sitz-/Rückenschale.

### Wartezimmerstuhl heart

**Ausführung**  
Sitz-/Rückenschale Buche



<b>Modell</b>	<b>528-1</b>
Stuhl: Höhe mm	890
Sitz: Höhe x Breite x Tiefe mm	460 x 500 x 440

### Ausstattungsvariante und Zubehör

Sitz-/Rückenschale DURO in Farbe	Fußstopfen mit Filz
----------------------------------	---------------------

# Hingucker.



## Originell und farbenfroh.

### Schöner Rücken.

Abwechslungsreich, originell und farbenfroh. So zeigt sich der Mehrzweckstuhl cafe IX 4L. Beliebter Hingucker und komfortables Sitzmöbel in Bistros, Cafeterien, Wartezonen und Besucherräumen. Originell im Design. Hochwertig im Material.

### Details

- Kreisförmige Sitz-/Rückenschale mit luftiger, runder Öffnung.
- Filigran wirkendes aber sehr stabiles Vierfuß-Stahlgestell, glanzverchromt.
- Sitz-/Rückenschale aus Buchenschichtholz mit Laminat (gebeizt auf Anfrage).

### Sitz-/Rückenschale Buchenschichtholz mit Laminat

	W1000 weiß		H1733 Ahorn
	U514 brillantblau		H3389 Buche
	U630 apfelgrün		H3005 Zebano
	U321 rot		H3704 Nussbaum
	U999 schwarz		



cafe IX 4L.

### Mehrzweckstuhl cafe



#### Modell cafe IX 4L

Stuhl: Höhe mm 825

Sitz: Höhe x Breite x Tiefe mm ca. 400 x 500 x 460

# Betrieb und Werkstatt

## Schränke, Regale und Behälter. Für schnelle Abläufe und beste Ordnung.

Die schnelle Verfügbarkeit von Material und Werkzeugen kann ganze Produktionsprozesse beschleunigen. Deshalb ist die Wahl des passenden Stauraum- und Behältersystems sehr wichtig. Mauser bringt in diesem Bereich mehr als fünf Jahrzehnte Erfahrung mit und liefert deshalb für jede Anwendung den richtigen Schrank, das richtige Regal und den richtigen Behälter.





1

„Ich bin schon lange in Industrie und Handwerk zu Hause. Da lernt man, was Ordnung im Materialfluss bedeutet. Mauser denkt da gut mit. Bei jedem Produkt merkt man sofort, dass sie aktuelles Know How aus der Praxis einbringen. Da fällt mir die Entscheidung immer wieder leicht.“

**Robert Endrula, Arbeitsvorbereiter**

## Schneller Durchblick.



### Zeit und Raum sparen. Durch Sichtfenster und Schiebetüren.

**Arbeiten ohne Hindernisse.**  
Langes Suchen hat ein Ende. Durch die Sichtfenster lässt sich schnell feststellen, wo genau sich benötigte Materialien, Teile oder Werkzeuge befinden. Öffnet man den Schrank, bleibt durch seine Schiebetüren immer genügend Platz im Gang.

### Details

#### Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).
- Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben.

#### Türen

- Leichtgängige Schiebetüren mit Bügelgriff und Sichtfenster aus schlagfestem Acrylglas.



- Schiebetüren auf Kugellagerrollen in spezieller Schienenführung, Türschielen liegen unter Unterbodenniveau.
- Sicheres Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

#### Inneneinrichtung


- Verzinkte Fachböden, belastbar bis 75 kg, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.

### Schiebetürenschränk **joe look**


#### Ausführung




2 Fachböden



(2 x 2) 4 Fachböden  
1 Mitteltrennwand



4 Fachböden



(2 x 4) 8 Fachböden  
1 Mitteltrennwand

Modell (Tiefe 420 mm)	WSSG25-4-10	WSSG25-4-15	WSSG5-4-10	WSSG5-4-15
Höhe x Breite mm	1015 x 1000	1015 x 1500	1965 x 1000	1965 x 1500
Modell (Tiefe 500 mm)	WSSG25-5-10	WSSG25-5-15	WSSG5-5-10	WSSG5-5-15
Höhe x Breite mm	1015 x 1000	1015 x 1500	1965 x 1000	1965 x 1500
Modell (Tiefe 600 mm)	WSSG25-6-10	WSSG25-6-15	WSSG5-6-10	WSSG5-6-15
Höhe x Breite mm	1015 x 1000	1015 x 1500	1965 x 1000	1965 x 1500

Zusätzliche Fachböden und Schrankbreite 2000 mm auf Anfrage.

## Sichere Transparenz.



### Bestände erkennen. Sehen, was fehlt.

#### Jederzeit im Bilde sein.

Manche Dinge behält man gerne im Blick. Hinter den großen stabilen Sichtfenstern ist alles sicher unter Verschluss. Unerlaubte Zugriffe würden auffallen. Die solide Verarbeitung des Schrankgehäuses sorgt zusätzlich für ein sicheres Gefühl.

#### Details

- Korpus**
- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).
  - Optional Höhenausgleichsschrauben (18 €, nicht nachrüstbar – bitte bei Bestellung angeben).


- Türen
- Verwindungsfeste Flügeltüren, in Stahl-Drehbolzen gelagert, Sichtfenster aus schlagfestem Acrylglas.
- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

#### Inneneinrichtung:

- Verzinkte Fachböden, belastbar bis 80 kg, höhenverstellbar im Raster von 35 mm.

### Flügeltürenschränk jack look

#### Ausführung



2 Fachböden

2 Fachböden

4 Fachböden

Modell (Tiefe 420 mm)	-	MKSFT3/10	MKSFT3/19
Höhe x Breite mm	-	1016 x 950	1950 x 950
Modell (Tiefe 500 mm)	MKSFT05/5/10	MKSFT5/10	MKSFT5/19
Höhe x Breite mm	1016 x 500	1016 x 950	1950 x 950
Modell (Tiefe 600 mm)	-	-	MKSFT6/19
Höhe x Breite mm	-	-	1950 x 950

#### Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger

für Breite 500 mm	
Fachboden	77903064

für Breite 950 mm	
Fachboden (T 420 mm)	77902301

Fachboden (T 500 mm)	77902303
----------------------	----------

Fachboden (T 600 mm)	77902896
----------------------	----------

## Starker Ordnungshüter.



### Stabiler Stauraum. Freie Wege.

#### Beste Ordnung. Hinter platzsparenden Schiebetüren.

Ob als kompakter Beistellschränk oder als Wandschränk mit Platz für Sperriges – der robuste joe star nimmt in Betrieb und Werkstatt Gegenstände bis zu 75 kg pro Fach auf. Das Schiebetürenprinzip hält Wege frei und fördert damit den reibungslosen Arbeitsablauf.

#### Details

##### Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).
- Höhenausgleichsschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Optional Modelle mit Riffelgummi und Abrollschutz.
- Modelle mit Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) auf Anfrage.

##### Türen

- Leichtgängige Schiebetüren mit Bügelgriff auf Kugellagerrollen in spezieller Schienenführung, Türschiene liegen unter Unterbodenniveau.
- Sicheres Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

##### Inneneinrichtung

- Verzinkte Fachböden, belastbar bis 75 kg, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.



Türen mit filigranem Griff.



Stabile Fachböden mit einer Fachlast von bis zu 75 kg.






Höhenausgleichsschrauben serienmäßig.



Leichtgängige Schiebetüren auf Kugellagerrollen in spezieller Schienenführung.

## Schiebetürenschränk joe star

### Ausführung



2 Fachböden

(2 x 2) 4 Fachböden  
1 Mitteltrennwand

(2 x 2) 4 Fachböden  
1 Mitteltrennwand

2 Fachböden

(2 x 2) 4 Fachböden  
1 Mitteltrennwand

(2 x 2) 4 Fachböden  
1 Mitteltrennwand

### Modellreihe (Tiefe 420 mm)

Höhe x Breite mm	1015 x 1000	1015 x 1500	1015 x 2000	1215 x 1000	1215 x 1500	1215 x 2000
Modell	WSG25-4-10	WSG25-4-15	WSG25-4-20	WSG3-4-10	WSG3-4-15	WSG3-4-20

Modell mit Riffelgummi	WSG25-4-10-RAS	WSG25-4-15-RAS	WSG25-4-20-RAS	WSG3-4-10-RAS	WSG3-4-15-RAS	WSG3-4-20-RAS
------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

Zusätzlicher Fachboden inkl. FBT	77903065	77903068	77903071	77903065	77903068	77903071
----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

### Modellreihe (Tiefe 500 mm)

Höhe x Breite mm	1015 x 1000	1015 x 1500	1015 x 2000	1215 x 1000	1215 x 1500	1215 x 2000
Modell	WSG25-5-10	WSG25-5-15	WSG25-5-20	WSG3-5-10	WSG3-5-15	WSG3-5-20

Modell mit Riffelgummi	WSG25-5-10-RAS	WSG25-5-15-RAS	WSG25-5-20-RAS	WSG3-5-10-RAS	WSG3-5-15-RAS	WSG3-5-20-RAS
------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

Zusätzlicher Fachboden inkl. FBT	77903066	77903069	77903072	77903066	77903069	77903072
----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------




### Modellreihe (Tiefe 600 mm)

Höhe x Breite mm	1015 x 1000	1015 x 1500	1015 x 2000	1215 x 1000	1215 x 1500	1215 x 2000
Modell	WSG25-6-10	WSG25-6-15	WSG25-6-20	WSG3-6-10	WSG3-6-15	WSG3-6-20

Modell mit Riffelgummi	WSG25-6-10-RAS	WSG25-6-15-RAS	WSG25-6-20-RAS	WSG3-6-10-RAS	WSG3-6-15-RAS	WSG3-6-20-RAS
------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

Zusätzlicher Fachboden inkl. FBT	77903067	77903070	77903073	77903067	77903070	77903073
----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

### Ausführung



4 Fachböden

(2 x 4) 8 Fachböden  
1 Mitteltrennwand

(2 x 4) 8 Fachböden  
1 Mitteltrennwand

Höhe 1965 mm

<b>Modell (Tiefe 420 mm)</b>	<b>WSG5-4-10</b>	<b>WSG5-4-15</b>	<b>WSG5-4-20**</b>
Breite mm	1000	1500	2000

Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77903065	77903068	77903071
--	----------	----------	----------

<b>Modell (Tiefe 500 mm)</b>	<b>WSG5-5-10</b>	<b>WSG5-5-15</b>	<b>WSG5-5-20**</b>
Breite mm	1000	1500	2000

Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77903066	77903069	77903072
--	----------	----------	----------

<b>Modell (Tiefe 600 mm)</b>	<b>WSG5-6-10</b>	<b>WSG5-6-15</b>	<b>WSG5-6-20**</b>
Breite mm	1000	1500	2000

Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77903067	77903070	77903073
--	----------	----------	----------

\* Mit 3-seitigem verzinkten Abrollschutz (RAS). Der Abrollschutz bewahrt Gegenstände vor dem Wegrollen oder Wegrutschen.

\*\* Lieferung frei Haus für Schränke Höhe 1965/Breite 2000 mm.

## Extrabreit.



### Mit enormer Spannweite. Bis zu 1500 mm!

#### Für sehr breite Gegenstände.

Warum sollten sperrige Teile und Materialien auf dem Fußboden stehen bleiben? jack large bringt Ordnung in Lager, Magazin, Werkstatt und Betrieb. Mit seinen extrabreiten, durchgehenden Fächern und den starken Fachböden ist er ideal für alles, was nicht in einen normal bemessenen Schrank passt.

#### Details

##### Korpus

- Extra breiter, stabil verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).
- Schrankbreiten: 1200 und 1500 mm.
- Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben.

##### Türen



- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 135 °.
- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

##### Inneneinrichtung

- Verzinkte Fachböden, belastbar bis 80 kg, höhenverstellbar im Raster von 35 mm.

### Großraum-Flügeltürenschränk jack large

#### Ausführung



Höhe 1965 mm

4 Fachböden

4 Fachböden

**Modell (Tiefe 420 mm)**

**WFG5-4-12**

**WFG5-4-15**

Breite mm

1200

1500

**Modell (Tiefe 500 mm)**

**WFG5-5-12**

**WFG5-5-15**

Breite mm

1200

1500

**Modell (Tiefe 600 mm)**

**WFG5-6-12**

**WFG5-6-15**

Breite mm

1200

1500

#### Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger

für Breite 1200 mm

Fachboden (T 420 mm) 77903107

Fachboden (T 500 mm) 77903108

Fachboden (T 600 mm) 77903109

für Breite 1500 mm

Fachboden (T 420 mm) 77903095

Fachboden (T 500 mm) 77903096

Fachboden (T 600 mm) 77903097

## Hoch belastbar.



Betrieb und Werkstatt Schwerlast-Flügeltürenschränk **jack load**

**Bis zu 110 kg je Fachboden.**




**Ideal für gewichtiges Material und Werkzeuge.**  
Schwere Gegenstände und gewichtiges Material landen hier sicher und griffbereit unter Verschluss. Der hoch belastbare Schrank zeigt sich dabei stets stabil und verwindungsfest.

**Details**  
Korpus  
 • Super-stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).  
 • Schranklast bis zu 700 kg.  
 • Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben.

Türen  
 • Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert. Türöffnungswinkel 135 °.  
 • Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.  
 Inneneinrichtung  
 • Verzinkte Fachböden, belastbar bis 110 kg, höhenverstellbar im Raster von 35 mm.

### Schwerlast-Flügeltürenschränk jack load

**Ausführung**



Höhe 1965 mm	4 Fachböden	4 Fachböden	4 Fachböden
<b>Modell (Tiefe 420 mm)</b>	<b>MKSTS06/3/19STG</b>	<b>MKSTS3/19STG</b>	<b>MKSTS12/3/19STG</b>
Breite mm	600	950	1200
<b>Modell (Tiefe 500 mm)</b>	<b>MKSTS06/5/19STG</b>	<b>MKSTS5/19STG</b>	<b>MKSTS12/5/19STG</b>
Breite mm	600	950	1200
<b>Modell (Tiefe 600 mm)</b>	<b>MKSTS06/6/19STG</b>	<b>MKSTS6/19STG</b>	<b>MKSTS12/6/19STG</b>
Breite mm	600	950	1200

Zusätzliche Fachböden auf Anfrage.

## Kompakt.



**Nur 280 mm tief.  
Perfekt für mk-Sicht-  
lagerkästen oder  
andere kompakte  
Gegenstände.**

**Warum mehr Platz  
beanspruchen als nötig?**  
Diese Schrankserie wird dort eingesetzt, wo wenig Platz ist oder überwiegend kompakte Gegenstände und Behälter verstaut werden. Egal ob in Werkstatt, Produktion, Magazin oder Lager – der jack mk 280 ist an jedem Standort gefragt. Die Variante ohne Flügeltüren stellt ein stabiles Stahlregal dar, dessen Inhalt sich übersichtlich präsentiert und den spontanen Zugriff erlaubt.

**Details**  
Korpus  
• Kompakter, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).  
Türen  
• Wahlweise mit oder ohne Flügeltüren.  
• Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 135 °.  
• Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl.

2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.  
Inneneinrichtung  
• Verzinkte Fachböden, belastbar bis 50 kg, höhenverstellbar im Raster von 17,5 mm.



Als Hängeschrank einsetzbar.



Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss.



Türschlitze zum Einhängen von mk-Sichtlagerkästen beim MKST 4/17 (Sichtlagerkästen siehe Seite 112).

**Universal-Stahlschrank jack mk 280**
**Ausführung**  
Hängeschrank

 Breite 680 mm/lichte Breite 662 mm  
Tiefe 280 mm/lichte Tiefe 248 mm




6 Fachböden

 Flügeltüren  
6 Fachböden

Modell	MKS 4/08	MKST 4/08
Höhe mm	820	820
Lichte Höhe mm	712	712

Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77902300	77902300
--	----------	----------

Hinweis: Lieferung erfolgt inklusive Befestigungsmaterial zur Wandmontage.

**Universal-Stahlschrank jack mk 280**
**Ausführung**  
Hochschrank

 Breite 680 mm/lichte Breite 662 mm  
Tiefe 280 mm/lichte Tiefe 248 mm

6 Fachböden

 Flügeltüren  
6 Fachböden

9 Fachböden

 Flügeltüren  
9 Fachböden

Modell	MKS 4/17	MKST 4/17	MKS 4/21*	MKST 4/21*
Höhe mm	1740	1740	2150	2150
Lichte Höhe mm	1632	1632	2042	2042

Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77902300	77902300	77902300	77902300
--	----------	----------	----------	----------

\* Hinweis: Schrank muss gegen Kippen gesichert werden. Lieferung erfolgt inklusive Befestigungsmaterial zur Wandmontage.

## Alleskönner.



### Stabiler Universal- schrank für Werkstatt und Betrieb.

#### Überall einsetzbar. Von Meisterbüro bis Magazin.

Der stabile Universalschrank aus Stahl. Wahlweise schmal, breit oder als kompakter Beistellschrank. Die Variante ohne Flügeltüren stellt ein stabiles Stahlregal dar, dessen Inhalt sich übersichtlich präsentiert und den spontanen Zugriff erlaubt. Mit verzinkten Fachböden für Ordner, Werkzeug, Material und Muster. Optional mit Schubladen für Zeichnungen und Kleinteile.

#### Details

##### Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).
- Optional Höhenausgleichsschrauben (nicht nachrüstbar – bitte bei Bestellung angeben).

##### Türen

- Wahlweise mit und ohne Flügeltüren.
- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 135 °.

- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

##### Inneneinrichtung

- Verzinkte Fachböden, belastbar bis 80 kg, höhenverstellbar im Raster von 35 mm.
- Optional mit vormontiertem Schubladenblock à 3 Schubladen, lichtgrau RAL 7035.
- Vollauszug der Schubladen auf kugelgelagerten Teleskop-schienen.
- Tragkraft je Schublade 70 kg g. v. L. Schubladenblockhöhe einschließlich Abdeckboden 355 mm.




Schubladenlast bis 70 kg g. v. L.



Schubladenvollauszug auf Teleskop-schienen.

### Universal-Stahlschrank jack mk 420

**Ausführung**  
Hängeschrank








2 Fachböden

Flügeltüren  
2 Fachböden

Modell	MKS 3/10	MKST 3/10
Höhe x Breite x Tiefe mm	1016 x 950 x 420	1016 x 950 x 420
Lichtes Maß Höhe x Breite x Tiefe mm	866 x 945 x 380	866 x 945 x 380
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77902301	77902301

### Universal-Stahlschrank jack mk 420


**Ausführung**  
Hochschrank



	4 Fachböden	Flügeltüren 4 Fachböden	4 Fachböden	Flügeltüren 4 Fachböden	4 Fachböden	Flügeltüren 4 Fachböden
Höhe 1950 mm/lichte Höhe 1800 mm	4 Fachböden	4 Fachböden	4 Fachböden	4 Fachböden	4 Fachböden	4 Fachböden
<b>Modell (Tiefe 420 mm/lichte Tiefe 380 mm)</b>	<b>MKS 06/3/19</b>	<b>MKST 06/3/19</b>	<b>MKS 3/19</b>	<b>MKST 3/19</b>	<b>MKS 12/3/19</b>	<b>MKST 12/3/19</b>
Breite mm	600	600	950	950	1200	1200
Lichte Breite mm	595	595	945	945	1195	1195
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77902304	77902304	77902301	77902301	77902306	77902306
<b>Modell (Tiefe 500 mm/lichte Tiefe 460 mm)</b>	<b>MKS 06/5/19</b>	<b>MKST 06/5/19</b>	<b>MKS 5/19</b>	<b>MKST 5/19</b>	<b>MKS 12/5/19</b>	<b>MKST 12/5/19</b>
Breite mm	600	600	950	950	1200	1200
Lichte Breite mm	595	595	945	945	1195	1195
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77902305	77902305	77902303	77902303	77902307	77902307
<b>Modell (Tiefe 600 mm/lichte Tiefe 560 mm)</b>	<b>MKS 06/6/19</b>	<b>MKST 06/6/19</b>	<b>MKS 6/19</b>	<b>MKST 6/19</b>	<b>MKS 12/6/19</b>	<b>MKST 12/6/19</b>
Breite mm	600	600	950	950	1200	1200
Lichte Breite mm	595	595	945	945	1195	1195
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77902897	77902897	77902896	77902896	77902898	77902898

### Universal-Stahlschrank jack mk 420

**Ausführung**  
Hochschrank  
mit Schubladenblock



4 Fachböden  
3 Schubladen

Flügeltüren  
4 Fachböden  
3 Schubladen

Modell	MKSZ 12/5/19	MKSTZ 12/5/19
Höhe x Breite x Tiefe mm	1950 x 1200 x 500	1950 x 1200 x 500
Lichtes Maß Höhe x Breite x Tiefe mm	1800 x 1195 x 460	1800 x 1195 x 460
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77902307	77902307

## Farbig!



363,00 €

**Robuster Standard-  
schrank mit Fach-  
bodenlast bis 65 kg.  
Gleich- und einzel-  
schließend.**

**Stabiles Stahlgehäuse.  
Solide Verarbeitung.  
Große Fächer.**

Praktischer Stahlschrank mit Flügeltüren für den schnellen Überblick. Die preiswerte Lösung überall dort, wo schnell Ordnung herrschen soll.

#### Details

##### Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).
- Optional Höhenausgleichsschrauben (nicht nachrüstbar – bitte bei Bestellung angeben).

##### Türen

- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 135 °.
- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

##### Inneneinrichtung

- Verzinkte Fachböden, belastbar bis 65 kg, höhenverstellbar im Raster von 35 mm.

#### Mehrzweckschrank economy studio

##### Ausführung


Tiefe 420 mm/lichte Tiefe 380 mm

##### Modell

Höhe x Breite mm

Lichtes Maß Höhe x Breite mm

Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger



Flügeltüren  
4 Fachböden

**MKST/L3/19**

1950 x 950

1800 x 945

77902302



**Drei Frontfarben zur Wahl. Fachbodenlast bis 50 kg. Einzelschließend.**

**Korpus in Grau. Türen in Grau oder Blau.**  
Diesen soliden Flügeltüren-Stahlschrank gibt es wahlweise mit Türen in lichtgrau RAL 7035, enzianblau RAL 5010 oder brillantblau RAL 5007.

**Details**  
Korpus  
• Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung.  
Türen  
• Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 135 °.  
• Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylindersicherheitschloss inkl. 2 Schlüssel. Einzelschließend.

**Inneneinrichtung**  
• Verzinkte Fachböden, belastbar bis 50 kg, höhenverstellbar im Raster von 35 mm.

Korpus	Front
RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau
RAL 7035 lichtgrau	RAL 5010 enzianblau
RAL 7035 lichtgrau	RAL 5007 brillantblau

## Mehrzweckschrank economy factory

### Ausführung


Tiefe 420 mm/lichte Tiefe 380 mm

#### Modell

Höhe x Breite mm

Lichtes Maß Höhe x Breite mm

Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger



Flügeltüren  
4 Fachböden

**MKST-SLV**

1950 x 950

1800 x 945

77902609

## Der Werkzeugsafe.



### Werkzeug sicher hinter Schloss und Riegel.

### Ideal für Kleinteile, Wertvolles und Vertrauliches.

Je nach Bedarf kann man offene Ordnerfächer mit Schubladen unterschiedlicher Höhe und verschließbaren Wertfächern kombinieren. 7 Einrichtungsvarianten stehen zur Verfügung.

### Details

#### Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).

#### Türen

- Verwindungsfeste Stahlblechtüren mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 135°.
- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

#### Inneneinrichtung

- Verzinkte Fachböden, Belastung 70 kg/FB g. v. L.
- Mitteltrennwand.
- Schubladen in 2 Höhen, durch Arretierung gegen Herausfallen gesichert.
- Schubladentragkraft 30 kg.
- Wertfach 350 mm hoch, einzeln verschließbar.



*Schubladen in 2 Höhen, belastbar bis 30 kg.*




*Fachbodentragkraft bis 70 kg.*




*Einzeln verschließbares Wertfach.*

### Materialschrank grips


**Ausführung**  
Mitteltrennwand




8 Fachböden



6 Fachböden  
4 Schubladen



6 Fachböden  
8 Schubladen




2 Fachböden  
24 Schubladen

Höhe 1950 mm/Tiefe 500 mm


Modell (Breite 950 mm)	MKSTM5/19_E_1	MKSTM5/19_E_2	MKSTM5/19_E_3	MKSTM5/19_E_5
Schubladen (Höhe 85 mm)	-	-	4	16
Schubladen (Höhe 170 mm)	-	4	4	8

### Materialschrank grips


**Ausführung**  
Mitteltrennwand




8 Fachböden



6 Fachböden  
4 Schubladen



6 Fachböden  
8 Schubladen




2 Fachböden  
24 Schubladen

Höhe 1950 mm/Tiefe 500 mm


Modell (Breite 1200 mm)	MKSTM12/5/19_E_1	MKSTM12/5/19_E_2	MKSTM12/5/19_E_3	MKSTM12/5/19_E_5
Schubladen (Höhe 85 mm)	-	-	4	16
Schubladen (Höhe 170 mm)	-	4	4	8

### Materialschrank grips mit Wertfach


**Ausführung**  
Mitteltrennwand



4 Fachböden  
16 Schubladen  
1 Wertfach



24 Schubladen  
2 Wertfächer




4 Fachböden  
6 Schubladen  
2 Wertfächer

Höhe 1950 mm/Tiefe 500 mm


Modell (Breite 950 mm)	MKSTM5/19_E_4	MKSTM5/19_E_6	MKSTM5/19_E_7
Schubladen (Höhe 85 mm)	16	16	4
Schubladen (Höhe 170 mm)	-	8	2

### Materialschrank grips mit Wertfach


**Ausführung**  
Mitteltrennwand



4 Fachböden  
16 Schubladen  
1 Wertfach



24 Schubladen  
2 Wertfächer



4 Fachböden  
6 Schubladen  
2 Wertfächer

Höhe 1950 mm/Tiefe 500 mm

Modell (Breite 1200 mm)	MKSTM12/5/19_E_4	MKSTM12/5/19_E_6	MKSTM12/5/19_E_7
Schubladen (Höhe 85 mm)	16	16	4
Schubladen (Höhe 170 mm)	-	8	2

## Griffig, stapelbar, belastbar.



### 6 Farben. 7 Größen. Original Mauser Qualität.

#### Von mini bis maxi.

#### Tragkraft bis zu 60 kg!

Die Original Mauser Sichtlagerkästen sind unverwechselbar in ihrer Qualität und haben sich in Handwerk, Handel und Industrie millionenfach bewährt. Als Material wird ausschließlich robustes Polyäthylen verwendet. Unverkennbares Qualitätsmerkmal ist die große Griffmulde mit dem zusätzlich stabilisierenden Hohlkammerprofil. Strapazierfähigkeit und Belastbarkeit sind enorm.

#### Details

- Hochschlagfeste Multifunktions-Sichtlagerkästen aus robustem Polyäthylen. Ausgewählte Modelle aus PE-Regenerat oder Styrol-Acrylnitril (SAN).
- Höchste Stabilität der großen Grifföffnung und der Seitenwände durch das speziell für diese Kästen konstruierte Hohlkammerprofil.
- Hohe Trag- und Stapelfähigkeit.
- Starker, durchgehender Stapel-

und Bodenrand, Arretierung durch Stapelwülste.

- Optimale Volumenausnutzung durch kleine Schrägeiten.
- Glatte Innenflächen, leicht zu reinigen.
- Weitgehende Beständigkeit bei Säuren- und Laugeneinfluss.
- Temperaturbeständig von -50 bis +80 °C.
- Recyclingfähig.
- Auflast bis 180 kg.
- Fassungsvermögen bis 25 l.



Mauser mk-Hohlkammerprofil.



Stabiler Stapelrand.



Aufgerauter, rutschfester Boden.



Sichtlagerkasten aus günstigem PE-Regenerat (mk 5 – mk 2 grau).

## Sichtlagerkasten mk


### Ausführung

Höhe x Breite x Länge mm	50 x 100 x 90	73 x 100 x 170	130 x 148 x 240	140 x 210 x 350	200 x 210 x 350	140 x 310 x 500	200 x 310 x 500
Lichtes Maß Höhe x Breite x Länge mm	39 x 86 x 60	63 x 85 x 135	120 x 130 x 200	128 x 188 x 290	188 x 188 x 290	130 x 285 x 440	190 x 285 x 440
<b>Modell</b>	<b>mk 6</b>	<b>mk 5</b>	<b>mk 4</b>	<b>mk 3z</b>	<b>mk 3</b>	<b>mk 2z</b>	<b>mk 2</b>
Volumen l	0,26	0,8	3,3	7,46	11,25	16	24,65
Tragkraft/Auflast kg	1,5/10,5	5/35	10/50	20/100	20/100	50/180	60/180
max. Anzahl Längs-/Querteiler	-	-	-	1/1	1/1	1/3	3/3
Stück/Verpack.-Einheit (VE)	50	25	25	14	10	14	10
rot	77901833	77901837	77901841	77901845	77901849	77901853	77901857
blau	77901834	77901838	77901842	77901846	77901850	77901854	77901858
grün	77901835	77901839	77901843	77901847	77901851	77901855	77901859
gelb	77901836	77901840	77901844	77901848	77901852	77901856	77901860
grau (PE-Regenerat)	-	77902343	77902344	77902345	77902346	77902347	77902348
transparent (SAN)	-	31003197	31003196	-	-	-	-

### Zubehör für Sichtlagerkästen

#### Stk./VE

Etiketten inkl. Schutzfolie	100	31002165	31002168	31001150	31002156	31002147	31002156	31002147
Staubabdeckungen	5	-	31002167	31002170	31002155	31002164	31002137	31002146
Längsteiler	10	-	-	-	31002151	31002160	31002133	31002142
Querteiler	10	-	-	-	31002153	31002162	31002135	31002144
Frontscheibe	10	-	-	31002173	31002149	31002158	31002131	31002140



mk 6

mk 5

mk 4

mk 3z

mk 3

mk 2z

mk 2

## Schnell-Magazin.



### Für Kleinteile und Zubehör.

#### Spart lange Wege.

Bietet schnellen Überblick. Schrauben, Federn, Hülsen und Kabel. Kleinteile und Zubehör sind das Spezialgebiet des Werkstatt- und Magazinschranks mk 280 komplett transparent. Er ist komplett bestückt mit transparenten Sichtlagerkästen, deren Inhalt man sofort erkennt und die man dank der praktischen Griffmulde schnell herausziehen kann.

#### Details Universalschrank

- Korpus**
- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).
- Türen**
- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 135 °.
  - Sicherer Dreriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

#### Inneneinrichtung

- Verzinkte Fachböden, belastbar bis 50 kg, höhenverstellbar im Raster von 17,5 mm.
- Komplett eingerichtet mit bis zu 114 transparenten mk Sichtlagerkästen.

#### Details Sichtlagerkästen

- Gefertigt aus transparentem Styrol-Acrylnitril (SAN).
- Griffsicher und stabil dank des Hohlkammerprofils.
- Glatte, leicht zu reinigende Innenflächen, weitgehend beständig bei Säuren- und Laugeneinfluss.
- Hochschlagfest, Tragkraft bis 10 kg, Auflast bis 50 kg.
- Volle Recycling- und Deponiefähigkeit.



Kastentyp mk 4 transparent. 3,3 Liter Fassungsvermögen. Höhe 130 mm/ Breite 148 mm/Länge 240 mm.



Kastentyp mk 5 transparent. 0,8 Liter Fassungsvermögen. Höhe 73 mm/ Breite 100 mm/Länge 170 mm.



Mit praktischer Griffmulde für schnelles Herausziehen.

### Magazinschrank jack mk 280 komplett transparent

**Ausführung**  
Hängeschrank



Breite 680 mm/Tiefe 280 mm

Flügeltüren  
6 Fachböden

**Modell (Höhe 820 mm)**

**MKST 4/08 AG**


Bestückung

42 x mk 5

Hinweis: Lieferung erfolgt inklusive Befestigungsmaterial zur Wandmontage.


### Magazinschrank jack mk 280 komplett transparent

**Ausführung**  
Hochschrank




Breite 680 mm/Tiefe 280 mm

Flügeltüren  
14 Fachböden



Flügeltüren  
9 Fachböden



Flügeltüren  
11 Fachböden

**Modell (Höhe 1740 mm)**

**MKST 4/17 AG**

**MKST 4/17 BG**

**MKST 4/17 CG**

Bestückung


-  
90 x mk 5

40 x mk 4  
-

24 x mk 4  
36 x mk 5


### Magazinschrank jack mk 280 komplett transparent\*

**Ausführung**  
Hochschrank




Breite 680 mm/Tiefe 280 mm

Flügeltüren  
18 Fachböden



Flügeltüren  
12 Fachböden



Flügeltüren  
15 Fachböden

**Modell (Höhe 2150 mm)**

**MKST 4/21 AG**

**MKST 4/21 BG**

**MKST 4/21 CG**

Bestückung

-  
114 x mk 5


52 x mk 4  
-

28 x mk 4  
54 x mk 5

\*Hinweis: Schrank muss gegen Kippen gesichert werden. Lieferung erfolgt inklusive Befestigungsmaterial zur Wandmontage.

Universalschrank jack mk 280 ohne Bestückung siehe Seite 104.

## All inklusive.



①

②

③

### Komplettbestückung à la carte.

#### Drei Schrankhöhen. 9 Einrichtungsvarianten.

Komplett eingerichteter Magazin- und Kleinteileschrank aus Stahl mit einem Fassungsvermögen von bis zu 138 Kästen. Alle 9 Schrankvarianten sind perfekt auf Mauser mk Sichtlagerkästen des Typs mk 4 bis mk 6 abgestimmt. So wird der Stauraum optimal ausgenutzt. Alternativ kann auf die Schranktüren verzichtet werden. Dadurch entsteht ein stabiles, höchst effizient eingerichtetes Komplettregal.

#### Details

##### Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).

##### Türen

- Wahlweise mit und ohne Flügeltüren.
- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 135 °.
- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

#### Inneneinrichtung

- Verzinkte Fachböden, belastbar bis 50 kg, höhenverstellbar im Raster von 17,5 cm.
- Bestückt mit mk-Sichtlagerkästen.



Kastentyp mk 4: Höhe 130 mm/  
Breite 148 mm/Länge 240 mm.



Kastentyp mk 5: Höhe 73 mm/  
Breite 100 mm/Länge 170 mm.



Kastentyp mk 6: Höhe 50 mm/  
Breite 100 mm/Länge 90 mm.

### Beistell- und Magazinschrank jack mk 280 komplett

#### Ausführung




Breite 680 mm/Tiefe 280 mm	6 Fachböden	Flügeltüren 6 Fachböden			
<b>Modell (Höhe 820 mm)</b>	<b>MKS 4/08 A</b>	<b>MKST 4/08 A</b>	-	-	-
Bestückung	42 x mk 5 blau	42 x mk 5 blau			

Hinweis: Lieferung erfolgt inklusive Befestigungsmaterial zur Wandmontage.

### Magazinschrank jack mk 280 komplett


#### Ausführung



Breite 680 mm/Tiefe 280 mm	9 Fachböden	Flügeltüren 9 Fachböden	Flügeltüren 10 Fachböden		
<b>Modell (Höhe 1740 mm)</b>	<b>MKS 4/17 K</b>	<b>MKST 4/17 K</b>	<b>MKST 4/17 M</b>	-	-
Bestückung	45 x mk 6 gelb 45 x mk 6 grün 24 x mk 5 rot 24 x mk 5 blau	45 x mk 6 gelb 45 x mk 6 grün 24 x mk 5 rot 24 x mk 5 blau	16 x mk 6 rot 12 x mk 5 gelb 8 x mk 4 rot 12 x mk 4 blau		

### Magazinschrank jack mk 280 komplett


#### Ausführung



Breite 680 mm/Tiefe 280 mm	14 Fachböden	Flügeltüren 14 Fachböden	9 Fachböden	Flügeltüren 9 Fachböden	11 Fachböden	Flügeltüren 11 Fachböden
<b>Modell (Höhe 1740 mm)</b>	<b>MKS 4/17 A</b>	<b>MKST 4/17 A</b>	<b>MKS 4/17 B</b>	<b>MKST 4/17 B</b>	<b>MKS 4/17 C</b>	<b>MKST 4/17 C</b>
Bestückung	45 x mk 5 gelb 45 x mk 5 blau	45 x mk 5 gelb 45 x mk 5 blau	20 x mk 4 gelb 20 x mk 4 blau	20 x mk 4 gelb 20 x mk 4 blau	36 x mk 5 blau 24 x mk 4 gelb	36 x mk 5 blau 24 x mk 4 gelb

### Magazinschrank jack mk 280 komplett\*

#### Ausführung



Breite 680 mm/Tiefe 280 mm	18 Fachböden	Flügeltüren 18 Fachböden	12 Fachböden	Flügeltüren 12 Fachböden	15 Fachböden	Flügeltüren 15 Fachböden
<b>Modell (Höhe 2150 mm)</b>	<b>MKS 4/21 A</b>	<b>MKST 4/21 A</b>	<b>MKS 4/21 B</b>	<b>MKST 4/21 B</b>	<b>MKS 4/21 C</b>	<b>MKST 4/21 C</b>
Bestückung	57 x mk 5 gelb 57 x mk 5 blau	57 x mk 5 gelb 57 x mk 5 blau	24 x mk 4 gelb 28 x mk 4 blau	24 x mk 4 gelb 28 x mk 4 blau	54 x mk 5 gelb 28 x mk 4 blau	54 x mk 5 gelb 28 x mk 4 blau

\*Hinweis: Schrank muss gegen Kippen gesichert werden. Lieferung erfolgt inklusive Befestigungsmaterial zur Wandmontage.

Universalschrank jack mk 280 ohne Bestückung siehe Seite 106.

## Komplett bestückt.



①

②

③

### Mit Sichtlagerkästen.

#### 6 Komplettvarianten. Auch ohne Türen.

Für jeden Einsatzort den richtigen Schrank bestellen, mit der passend vorkonfigurierten Schrank-einrichtung. Lieferbar sind 6 Varianten mit Sichtlagerkästen unterschiedlicher Stückzahl, Größe und Farbe. Auf Wunsch gibt es jeden Schrank auch ohne Türen. So wird er zum komplett bestückten Magazinregal.

#### Details

##### Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).

##### Türen

- Wahlweise mit und ohne Flügeltüren.
- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 135 °.
- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

#### Inneneinrichtung

- Verzinkte Fachböden, belastbar bis 80 kg, höhenverstellbar im Raster von 35 mm.
- Bestückt mit mk-Kästen.



Kastentyp mk 3: Höhe 200 mm/  
Breite 210 mm/Länge 350 mm.







Kastentyp mk 3z: Höhe 140 mm/  
Breite 210 mm/Länge 350 mm.



Kastentyp mk 4: Höhe 130 mm/  
Breite 148 mm/Länge 240 mm.

### Regal- und Magazinschrank jack mk 420 komplett







#### Ausführung



Höhe 1950 mm/Breite 950 mm/Tiefe 420 mm	6 Fachböden	Flügeltüren 6 Fachböden	7 Fachböden	Flügeltüren 7 Fachböden	8 Fachböden	Flügeltüren 8 Fachböden
<b>Modell</b>	<b>MKS 3/19 A</b>	<b>MKST 3/19 A</b>	<b>MKS 3/19 B</b>	<b>MKST 3/19 B</b>	<b>MKS 3/19 C</b>	<b>MKST 3/19 C</b>
Bestückung	8 x mk 3 rot 8 x mk 3 blau 12 x mk 3 gelb	8 x mk 3 rot 8 x mk 3 blau 12 x mk 3 gelb	12 x mk 3 rot 8 x mk 3z blau 12 x mk 3z gelb	12 x mk 3 rot 8 x mk 3z blau 12 x mk 3z gelb	12 x mk 3z rot 12 x mk 3z blau 12 x mk 3z gelb	12 x mk 3z rot 12 x mk 3z blau 12 x mk 3z gelb

### Regal- und Magazinschrank jack mk 420 komplett


#### Ausführung



Höhe 1950 mm/Breite 950 mm/Tiefe 420 mm	8 Fachböden	Flügeltüren 8 Fachböden	9 Fachböden	Flügeltüren 9 Fachböden	5 Fachböden	Flügeltüren 5 Fachböden
<b>Modell</b>	<b>MKS 3/19 D</b>	<b>MKST 3/19 D</b>	<b>MKS 3/19 K</b>	<b>MKST 3/19 K</b>	<b>MKS 3/19 L</b>	<b>MKST 3/19 L</b>
Bestückung	16 x mk 3 rot 30 x mk 4 blau	16 x mk 3 rot 30 x mk 4 blau	8 x mk 3z gelb 12 x mk 3z blau 12 x mk 4 rot 18 x mk 4 grün	8 x mk 3z gelb 12 x mk 3z blau 12 x mk 4 rot 18 x mk 4 grün	4 x mk 3z rot 8 x mk 3z blau	4 x mk 3z rot 8 x mk 3z blau

Universalschrank jack mk 420 ohne Bestückung siehe Seite 106.

## Raumwunder.



### Platz sparen nach System.

#### Mit 8 unterschiedlichen Komplett-einrichtungen.

Alles in einem Schrank. Kompakt und übersichtlich. 8 Komplettmodelle mit Schubladen, Kästen und Werkzeughalterungen.

#### Details

##### Korpus

- Robuster Stahlkorpus mit 2-Komponenten-Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) oder resedagrün (RAL 6011). Optional in anderen RAL-Farben erhältlich (siehe Seite 198).

##### Türen

- Doppelwandige Stahltüren, Rasterlochung innen in der unteren Hälfte für Werkzeughalter - in der oberen Hälfte mit Schlitzaufnahmen zum Einhängen von Sichtlagerkästen mk.

- 3 Stahlscharniere pro Tür, für den sicheren Halt der bestückten Türen.
- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend (gleichschließend gegen Mehrpreis).

##### Inneneinrichtung

- Verzinkte Fachböden, 250 bis 495 mm Tiefe, höhenverstellbar im Raster von 15 mm.
- Bestückt mit mk-Sichtlagerkästen.
- Vormontierter Schubladenblock à 3 Schubladen, Farbe lichtgrau RAL 7035.
- Vollauszug der Schubladen auf kugelgelagerten Teleskop-schienen.
- Tragkraft je Schublade 70 kg g.v.L., liches Maß 925 x 448 x 90 mm.
- Schubladenblockhöhe einschließlich Abdeckboden 450 mm.



Türinnenseiten (obere Hälfte) mit Schlitzaufnahmen für Sichtlagerkästen.








Türinnenseiten (untere Hälfte) mit Lochplatten für verschiedene Werkzeuge.



Der Schubladenblock ist komplett vormontiert.

### Magazin-Großraumschrank griffin

**Ausführung**  
ohne Schubladenblock



Höhe 1950 mm/Breite 1100 mm/Tiefe 535 mm

7 Fachböden  
Tiefe 250 mm  
3 Fachböden  
Tiefe 300 mm

7 Fachböden  
Tiefe 250 mm  
3 Fachböden  
Tiefe 300 mm

9 Fachböden  
Tiefe 250 mm  
2 Fachböden  
Tiefe 300 mm






6 Fachböden  
Tiefe 250 mm  
2 Fachböden  
Tiefe 500 mm

6 Fachböden  
Tiefe 500 mm

Modell	GRST 1 F	GRST 1 A	GRST 1 K	GRST 1 L	GRST 1 M
Bestückung	-	40 x mk 6 rot 70 x mk 5 gelb 28 x mk 4 rot 20 x mk 3z blau	40 x mk 6 rot 90 x mk 5 gelb 28 x mk 4 grün 15 x mk 3z blau	40 x mk 6 grün 40 x mk 5 rot 42 x mk 4 gelb 9 x mk 2 blau	6 x mk 2 grün 6 x mk 2 blau 6 x mk 2 rot 3 x mk 2 gelb
Farbe RAL 7035/RAL 7035	790037A0	790038A0	790039A0	790040A0	790041A0
Farbe RAL 6011/RAL 6011	790037A3	790038A3	790039A3	790040A3	790041A3

### Magazin-Großraumschrank griffin

**Ausführung**  
mit Schubladenblock



Höhe 1950 mm/Breite 1100 mm/Tiefe 535 mm  
Tragkraft 70 kg g. v. L. je Schublade

6 Fachböden  
Tiefe 250 mm  
2 Fachböden  
Tiefe 300 mm  
1 Fachboden  
Tiefe 500 mm

6 Fachböden  
Tiefe 250 mm  
2 Fachböden  
Tiefe 300 mm  
1 Fachboden  
Tiefe 500 mm

5 Fachböden  
Tiefe 250 mm  
3 Fachböden  
Tiefe 500 mm

6 Fachböden  
Tiefe 250 mm  
3 Fachböden  
Tiefe 500 mm

7 Fachböden  
Tiefe 500 mm

Modell	GRST 2 F	GRST 2 A	GRST 2 K	GRST 2 L	GRST 2 M
Bestückung	-	40 x mk 6 rot 70 x mk 5 gelb 21 x mk 4 rot 15 x mk 3z blau	40 x mk 6 rot 40 x mk 5 blau 35 x mk 4 rot 9 x mk 2z grün	40 x mk 6 rot 70 x mk 5 blau 21 x mk 4 gelb 5 x mk 3z rot 6 x mk 2z grün	6 x mk 2z rot 6 x mk 2z gelb 6 x mk 2 blau 3 x mk 2 grün
Farbe RAL 7035/RAL 7035	790042A0	790043A0	790044A0	790045A0	790046A0
Farbe RAL 6011/RAL 6011	790042A3	790043A3	790044A3	790045A3	790046A3

### Zubehör

Fachboden (Tiefe 250 mm) inkl. Fachbodenträger	77902308
Fachboden (Tiefe 300 mm) inkl. Fachbodenträger	77902309
Fachboden (Tiefe 495 mm) inkl. Fachbodenträger	77902310
Schubladenblock RAL 7035	31002981
Tiefenanschlag	39000149

### Bestückung

Kastentyp	mk 6	mk 5	mk 4	mk 3z	mk 3	mk 2z	mk 2
Höhe mm	50	73	130	140	200	140	200
Breite mm	100	100	148	210	210	310	310
Länge mm	90	170	240	350	350	500	500



mk 6

mk 5

mk 4

mk 3z

mk 3

mk 2z

mk 2

## Einfach zugreifen.



### Direkt am Arbeitsplatz.

#### Spart Zeit in Fertigung und Montage.

Schnellen, zentralen Zugriff auf unterschiedlichste Kleinkomponenten direkt am Arbeitsplatz ermöglicht das Arbeitsplatz-Teilelager rollboy und standboy, mobil oder fest stehend. Bestückt mit Mauser mk Sichtlagerkästen unterschiedlicher Größe. Beidseitige Bestückung erlaubt den gleichzeitigen Zugriff von zwei Arbeitsplätzen aus.

#### Details

- Kippsichere Stahlkonstruktion, bei rollboy je 2 vollgummiereiferte Lenk- und Bockrollen, ø 100 mm, Lenkrollen gebremst.
- Verstellung der Aufhängeschienen im Raster von 5 mm zur flexiblen Änderung der Kastenbestückung.
- Hochwertige Beschichtung lichtgrau RAL 7035, Aufhängeschienen verzinkt.

#### Wichtiger Hinweis:

Zum Aufbau von standboy sind folgende Systemkomponenten notwendig:


- Aufhängeschienen ⑤
- 2 x C-Profile ③
- Abdeckschiene ④
- mk-Kästen



2 Lenk-, 2 Bockrollen.





Standboy doppelseitig.



Systemkomponenten standboy.

### rollboy mit mk-Kästen

**Ausführung**  
doppelseitig



Höhe 1450 mm  
Breite 1010 mm/Tiefe 540 mm

16 Schienen

20 Schienen





14 Schienen

**Modell** **77900592** **77900593** **77900594**

Bestückung 90 x mk 5 rot 180 x mk 5 rot -  
48 x mk 4 blau - 84 x mk 4 blau

### standboy mit mk-Kästen

**Ausführung**  
einseitig



Breite 1010 mm/Tiefe 400 mm

10 Schienen

14 Schienen

13 Schienen

12 Schienen

15 Schienen

8 Schienen







11 Schienen

**Modell** **77900595** **77900601** **77902079** **77900596** **77900602** **77900597** **77900603**

Höhe mm 1510 2010 2010 1510 2010 1510 2010

Bestückung 54 x mk 5 rot 90 x mk 5 rot 63 x mk 5 rot 108 x mk 5 rot 135 x mk 5 rot -  
24 x mk 4 blau 24 x mk 4 blau 36 x mk 4 blau - 48 x mk 4 blau -  
- 66 x mk 4 blau

**Ausführung**  
doppelseitig



Breite 1010 mm/Tiefe 600 mm

20 Schienen

28 Schienen

26 Schienen

24 Schienen

30 Schienen

16 Schienen

22 Schienen

**Modell** **77900598** **77900604** **77902080** **77900599** **77900605** **77900600** **77900606**

Höhe mm 1510 2010 2010 1510 2010 1510 2010

Bestückung 108 x mk 5 rot 180 x mk 5 rot 126 x mk 5 rot 216 x mk 5 rot 270 x mk 5 rot -  
48 x mk 4 blau 48 x mk 4 blau 72 x mk 4 blau - 96 x mk 4 blau 132 x mk 4 blau

### Systemkomponenten standboy zum Selbstbestücken

**Ausführung**  
Leermodell

einseitig  
1 C-Profil links/rechts  
1 Fußwinkel links/rechts  
1 Abdeckschiene  
1 Set-Montagematerial

einseitig  
1 C-Profil links/rechts  
1 Fußwinkel links/rechts  
1 Abdeckschiene  
1 Set-Montagematerial

doppelseitig  
1 C-Profil links/rechts  
1 Fußwinkel links/rechts  
1 Abdeckschiene  
1 Set-Montagematerial


doppelseitig  
1 C-Profil links/rechts  
1 Fußwinkel links/rechts  
1 Abdeckschiene  
1 Set-Montagematerial

**Modell** **39001566** **39002006** **39001567** **39002005**

Höhe mm 1510 2010 1510 2010

### Aufhängeschiene standboy

**Ausführung**  
verzinkt



für 4 x mk 3  
oder 4 x mk 3z  
oder 6 x mk 4  
oder 9 x mk 5


**Modell** **WRAUZS**

Länge mm 1004

C-Profil 39000423

mk-Kästen siehe Seite 112.

## Wandsystem.



### Den Wandboy individuell zusammensetzen. Nach dem Baukastenprinzip.

**Als Komplettlösung. Oder flexibel bestückbar.**  
Kompaktes System aus Träger-schienen für Sichtlagerkästen in optimaler Griffhöhe an der Wand. Die Schienen gibt es in verschiedenen Längen zum Einsatz von Mauser mk Sichtlagerkästen unterschiedlicher Größe und Stückzahl. Sie werden individuell bestückt. Oder man wählt eine von 12 Komplettvarianten. Die kompakteste Lösung ist der wandboy solo mit nur einer Schiene.

#### Details

- Auf vertikal montierte Stahl-C-Profile werden horizontale Aufhängeschienen montiert, zum Einhängen von mk-Sichtlagerkästen.
- Für andere Kastengrößen einfach nur den Abstand der Aufhängeschienen ändern.
- Neben kompletten Schienen/Kasten-Sets sind auch einzelne Wandschienen zum Selbstbestücken lieferbar.

#### Wichtiger Hinweis:

Zum Aufbau von wandboy sind folgende Systemkomponenten notwendig:

- Aufhängeschienen ⑥
- 2 x C-Profile ④
- Abdeckschiene ⑤
- mk-Kästen



Kastentyp mk 4: Höhe 130 mm/  
Breite 148 mm/Länge 240 mm.



Kastentyp mk 5: Höhe 73 mm/  
Breite 100 mm/Länge 170 mm.




Kastentyp mk 6: Höhe 50 mm/  
Breite 100 mm/Länge 90 mm.

### wandboy mit mk-Kästen

#### Ausführung



3



Breite 1010 mm

7 Schienen

10 Schienen

8 Schienen

12 Schienen

5 Schienen

8 Schienen

**Modell**

**77900607**

**77900610**

**77900608**

**77900611**

**77900609**

**77900612**

Höhe mm

1000

1500

1000

1500

1000

1500

Bestückung

45 x mk 5 rot  
12 x mk 4 blau

54 x mk 5 rot  
24 x mk 4 blau

72 x mk 5 rot  
-




108 x mk 5 rot  
-

-  
30 x mk 4 blau

-  
48 x mk 4 blau

### wandboy mit mk-Kästen

#### Ausführung



Breite 1010 mm

14 Schienen

15 Schienen

11 Schienen

**Modell**

**77900613**

**77900614**

**77900615**

Höhe mm

2000

2000

2000

Bestückung



90 x mk 5 rot  
24 x mk 4 blau

135 x mk 5 rot  
-

-  
66 x mk 4 blau

### Systemkomponenten wandboy zum Selbstbestücken

#### Ausführung



C-Profil  
lichtgrau  
RAL 7035

C-Profil  
lichtgrau  
RAL 7035

C-Profil  
lichtgrau  
RAL 7035

C-Profil  
lichtgrau  
RAL 7035

Abdeckschiene einseitig  
verzinkt

Aufhängeschiene verzinkt  
für 4 x mk 3 oder 4 x mk 3z  
oder 6 x mk 4 oder 9 x mk 5

**Modell**

**WRS/40500**

**WRS/401000**

**WRS/401500**

**WRS/402000**

**WRABZS/E**

**WRAUZS**

Länge mm

500

1000

1500

2000

1004

1004

C-Profil rechts

39002475

39000662

39000663

39000664

39000117

39000423

C-Profil links

39004538

39004539

39004540

39004541

-

-

mk-Kästen siehe Seite 112.

### wandboy solo mit mk-Kästen

#### Ausführung

inkl. verzinkter Wandschiene und Befestigungsmaterial



**Modell**

**77903088**

**77903089**

**77903090**

Bestückung

6 x mk 6 rot

6 x mk 5 rot

4 x mk 4 rot

### Wandschiene zum Selbstbestücken

#### Ausführung

Wandschiene einzeln, verzinkt,  
inkl. Dübel und Schrauben



**Modell**

**77900028**

**77900029**

**77900030**

Breite mm

402

502

602

Aufnahmefähigkeit mk 6

4

5

6

Aufnahmefähigkeit mk 5

4

5

6


Aufnahmefähigkeit mk 4

-

3

4

mk-Kästen siehe Seite 112.



Systemkomponenten wandboy und wandboy solo.

## Sehr komfortabel.



**Einfach zusammenstecken und jederzeit erweitern.**

**Aufbau und Ausbau ohne Werkzeug!**

Robust verzinktes Steckregal, komplett bestückt in einer von 5 Varianten. Geliefert werden werkzeuglos zusammensteckbare Regalkomponenten mit den dazu passenden Sichtlagerkästen. Das komfortable Stecksystem erlaubt den nachträglichen Ausbau eines Regals zu ganzen Regalzeilen durch einfaches Aneinanderstecken von Grund- und Aufbaufeldern.

**Details**

- Ausgerichtet auf die Abmessungen von Sichtlagerkästen.
- Hohe Tragfähigkeit: Max. 1400 kg Feldlast, 140 kg Fachlast.
- Regalaussteifung durch Feld-Kreuzdiagonalen in jedem 2. Regalfeld.
- Lieferung komplett mit Sichtlagerkästen aus Polyäthylen (farbig sortiert, siehe Abbildungen).

- Die Fachhöhen können nachträglich problemlos auf anderen Kastengrößen angepasst werden (höhenverstellbar im Raster von 25 mm).



Grundregal (mit Feld-Kreuzdiagonale) und Anbauregal.



Kastentyp mk 4: Höhe 130 mm/ Breite 148 mm/Länge 240 mm.




Kastentyp mk 3z: Höhe 140 mm/ Breite 210 mm/Länge 350 mm.



Kastentyp mk 3: Höhe 200 mm/ Breite 210 mm/Länge 350 mm.

### Komplettregal quickfit mk mit mk-Kästen

**Ausführung**  
Fachlast 135 kg



10 Fachböden  
Grundfeld



10 Fachböden  
Anbaufeld

Höhe 2000 mm

**Modell (Tiefe 325 mm)**

**77900046**

**77900047**

Breite mm

1060

1005


Bestückung

30 x mk 4 rot  
30 x mk 4 blau

30 x mk 4 rot  
30 x mk 4 blau

### Komplettregal quickfit mit mk-Kästen

**Ausführung**  
Fachlast 140 kg




7 Fachböden  
Grundfeld



7 Fachböden  
Anbaufeld



9 Fachböden  
Grundfeld



9 Fachböden  
Anbaufeld

Höhe 2000 mm

**Modell (Tiefe 425 mm)**

**77900048**

**77900049**

**77900034**

**77900033**

Breite mm

1060

1005

1060

1005

Bestückung

16 x mk 3 rot  
12 x mk 3 blau


16 x mk 3 rot  
12 x mk 3 blau

20 x mk 3z rot  
16 x mk 3z blau


20 x mk 3z rot  
16 x mk 3z blau

### Komplettregal quickfit mit mk-Kästen

**Ausführung**  
Fachlast 140 kg



7 Fachböden  
Grundfeld



7 Fachböden  
Anbaufeld



9 Fachböden  
Grundfeld



9 Fachböden  
Anbaufeld

Höhe 2000 mm

**Modell (Tiefe 525 mm)**

**77900050**

**77900051**

**77900052**

**77900053**

Breite mm

1060

1005

1060

1005

Bestückung

9 x mk 2 rot  
12 x mk 2 blau

9 x mk 2 rot  
12 x mk 2 blau

12 x mk 2z rot  
15 x mk 2z blau

12 x mk 2z rot  
15 x mk 2z blau



Kastentyp mk 2z: Höhe 140 mm/  
Breite 310 mm/Länge 500 mm.



Kastentyp mk 2: Höhe 200 mm/  
Breite 310 mm/Länge 500 mm.



quickfit mk-Komplettregale lassen sich mit anderen Steckregalen der quickfit Steckregal-Familie kombinieren oder im gleichen System beliebig ausbauen. Weitere Ausführungen zum Selbstbestücken siehe Seite 162.

## Robuste Feingeister.



**Unzerbrechlich,  
lebensmittelecht,  
hochtemperatur-  
beständig.**

**Multifunktionale Regal-  
kästen aus hochwertigem  
Polypropylen.**


Allseitig hoch geschlossener Kasten. Unzerbrechlich, formbeständig und widerstandsfähig gegen viele Öle, Fette, Säuren und Laugen sowie Temperaturen bis 90 °C. Lebensmittelecht nach RAL A74 und recyclingfähig. Gute Laufeigenschaften auf Förderanlagen und in Durchlaufregalen.

**Details**

- Stapelsicher durch komplett umlaufenden Stapelrand.
- Serienmäßig mit Etiketten für Querteiler und Rillen für Längsteiler.
- Leicht zu reinigen durch glatte Innenwände.

**Systemzubehör**

- Querteiler mit Etikettfeld und Hohlkehle für leichte Entnahme von Kleinteilen, einrastbar im Abstand von 50 mm.
- Längsteiler aus grau beschichtetem Stahlblech.
- Sicherungsbügel als Auszugsstopp, federbelastet und selbstaufrichtend, für volle Stapelbarkeit einklappbar und im Rand versenkt, ungehinderter Zugriff von oben.
- Klarsicht-Staubdeckel.



*Staubabdeckung (links) und Längsteiler (rechts).*

### Regalkasten mrk

#### Ausführung

Höhe x Breite x Länge mm	90 x 117 x 300	90 x 234 x 300	140 x 234 x 300	90 x 117 x 400	90 x 234 x 400	140 x 234 x 400
Lichtes Maß Höhe x Breite x Länge mm	85 x 95 x 258	85 x 210 x 258	130 x 210 x 258	80 x 94 x 358	80 x 210 x 358	130 x 210 x 358
<b>Modell</b>	<b>MRK 3109</b>	<b>MRK 3209</b>	<b>MRK 3214</b>	<b>MRK 4109</b>	<b>MRK 4209</b>	<b>MRK 4214</b>
Tragkraft/Auflast kg	2/6	5/15	7/20	3/9	6/20	10/30
max. Anzahl Längs-/Querteiler	0/4	3/4	3/4	0/6	3/6	3/6
Stück/Verpack.-Einheit (VE)	16	8	6	16	8	6
blau	31001184	31001185	31001187	31001188	31001189	31001190

#### Zubehör für Regalkästen

	Stk./VE						
Etiketten	10	31002189	31002191	31002193	3002189	31002191	31002193
Etiketten Schutzfolie	100	31002188	31002190	31002192	3002188	31002190	31002192
Staubabdeckungen	10	31002175	31002176	31002176	31002177	31002178	31002178
Längsteiler	10	-	31002197	31002198	-	31002199	31002200
Querteiler	10	31002183	31002184	31002185	31002183	31002184	31002185
Sicherungsbügel	10	31002186	31002187	31002187	31002186	31002187	31002187

### Regalkasten mrk

#### Ausführung

Höhe x Breite x Länge mm	90 x 117 x 500	90 x 234 x 500	140 x 234 x 500	90 x 117 x 600	90 x 234 x 600	140 x 234 x 600
Lichtes Maß Höhe x Breite x Länge mm	80 x 94 x 459	80 x 210 x 459	130 x 210 x 459	80 x 94 x 560	80 x 210 x 560	130 x 210 x 560
<b>Modell</b>	<b>MRK 5109</b>	<b>MRK 5209</b>	<b>MRK 5214</b>	<b>MRK 6109</b>	<b>MRK 6209</b>	<b>MRK 6214</b>
Tragkraft/Auflast kg	4/12	8/25	13/40	5/15	10/30	15/45
max. Anzahl Längs-/Querteiler	0/8	3/8	3/8	0/10	3/10	3/10
Stück/Verpack.-Einheit (VE)	16	8	6	16	8	6
blau	31001191	31001192	31001193	31001194	31001195	31001196

#### Zubehör für Regalkästen

	Stk./VE						
Etiketten	10	31002189	31002191	31002193	31002189	31002191	31002193
Etiketten Schutzfolie	100	31002188	31002190	31002192	31002188	31002190	31002192
Staubabdeckungen	10	31002179	31002180	31002180	31002181	31002182	31002182
Längsteiler	10	-	31002201	31002202	-	31002203	31002204
Querteiler	10	31002183	31002184	31002185	31002183	31002184	31002185
Sicherungsbügel	10	31002186	31002187	31002187	31002186	31002187	31002187

## Schnell in Ordnung.



### Aufbau und Erweiterung im Handumdrehen.

#### Werkzeuglose Montage durch vormontierte Seitenrahmen.

Für raumsparende mrk-Kästen gibt es das Spezialregal quickfit diagonal mrk mit wahlweise 6 Bestückungsvarianten. So stabil die Konstruktion ist, so mühelos gestaltet sich der Aufbau. Einfach die Komponenten mit den vormontierten Seitenrahmen „zusammenstecken“, die Feld-Kreuzdiagonale ergänzen – fertig!

#### Details

- Stabiles, voll verzinktes Steckregal.
- Hohe Tragfähigkeit: Max. 1400 kg Feldlast, 140 kg Fachlast.
- Fachböden allseitig mit 40 mm Abkantung, Rohrverstärkung in Längsrichtung.
- Regalaussteifung durch Feld-Kreuzdiagonalen in jedem 2. Regalfeld.
- Breitenriegel als oberer Abschluss – statt Fachböden.

**Hinweis:** Die Kästen können optional gegen Herabfallen gesichert werden. Sicherungsbügel sind nicht in den Komplettmodellen enthalten. Die jeweiligen Sicherungsbügel für die Kästen finden Sie auf Seite 129.







*Kombinationsbeispiel: Grundregal mit Anbauregal.*



*Der zusätzlich bestellbare Sicherungsbügel als Auszugsstopp bewahrt den Kasten vor unbeabsichtigtem Herausfallen.*

### Komplettregal quickfit mrk

**Ausführung**  
Fachlast 135 kg



Höhe 2000 mm	12 Fachböden Grundfeld	12 Fachböden Anbaufeld	9 Fachböden Grundfeld	9 Fachböden Anbaufeld	10 Fachböden Grundfeld	10 Fachböden Anbaufeld
<b>Modell (Tiefe 325 mm)</b>	<b>77900572</b>	<b>77900573</b>	<b>77900574</b>	<b>77900575</b>	<b>77900576</b>	<b>77900577</b>
Breite mm	1060	1005	1060	1005	1060	1005
Bestückung	96 x MRK 3109	96 x MRK 3109	36 x MRK 3214	36 x MRK 3214	16 x MRK 3109 16 x MRK 3209 16 x MRK 3214	16 x MRK 3109 16 x MRK 3209 16 x MRK 3214

### Komplettregal quickfit mrk

**Ausführung**  
Fachlast 140 kg



Höhe 2000 mm			9 Fachböden Grundfeld	9 Fachböden Anbaufeld		
<b>Modell (Tiefe 425 mm)</b>	-	-	<b>77900578</b>	<b>77900579</b>	-	-
Breite mm	-	-	1060	1005	-	-
Bestückung	-	-	36 x MRK 4214	36 x MRK 4214	-	-

### Komplettregal quickfit mrk

**Ausführung**  
Fachlast 135 kg



Höhe 2000 mm			9 Fachböden Grundfeld	9 Fachböden Anbaufeld		
<b>Modell (Tiefe 525 mm)</b>	-	-	<b>77900580</b>	<b>77900581</b>	-	-
Breite mm	-	-	1060	1005	-	-
Bestückung	-	-	36 x MRK 5214	36 x MRK 5214	-	-

### Komplettregal quickfit mrk

**Ausführung**  
Fachlast 140 kg



Höhe 2000 mm			9 Fachböden Grundfeld	9 Fachböden Anbaufeld		
<b>Modell (Tiefe 625 mm)</b>	-	-	<b>77900582</b>	<b>77900583</b>	-	-
Breite mm	-	-	1060	1005	-	-
Bestückung	-	-	36 x MRK 6214	36 x MRK 6214	-	-

## Roll on!

Betrieb und Werkstatt Transportbehälter **mt**



**Fit für die Rollenbahn.  
Stabil, bruchfest und  
sicher.**

### Zuverlässig im System.

Wenn's schnell gehen muss, spielt der stabile Transportbehälter mt aus Polyäthylen seine Stärken voll aus. Schlag auf Schlag transportiert er Material, Teile, Werkstücke, Produkte, Gepäckstücke, Kleinteile und sogar Lebensmittel sicher von A nach B. Deshalb ist er bereits seit Jahrzehnten so beliebt in Fertigung, Logistik, Handel sowie auf Flughäfen.

### Details

- Robuster Transportbehälter aus Polyäthylen.
- Geeignet für den langfristigen Einsatz auf Rollbahnen.
- Standardmaße für logistisch sinnvolles, stabiles Stapeln.
- 3 Höhen, 2 Breiten, 2 Tiefen.
- Glatte Innenflächen, leicht zu reinigen.
- Lebensmittelecht.
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C.
- Stabilisierende Stapelrippen.

### Transportbehälter mt für Rollenbahn

#### Ausführung



	Farbe natur	Farbe grau	Farbe grau
<b>Modell</b>	<b>31002112</b>	<b>31002205</b>	<b>31002211</b>
Höhe x Breite x Länge mm	88 x 428 x 307	142 x 503 x 340	257 x 503 x 340
Lichtes Maß Höhe x Breite x Länge mm	85 x 391 x 287	135 x 463 x 300	250 x 463 x 300
Volumen l	9,4	19	37



## Lift up!

Betrieb und Werkstatt Transportbehälter **mt**

**Genormt für Paletten. Maßgerecht, robust und stapelbar.**

**Hohe Stabilität. Immer im richtigen Maß.**  
Für das schnelle Stapeln auf Europaletten ist der Transportbehälter zu 100% geeignet. Seine Maße richten sich exakt nach den Normen. Das Material ist bruchfest und verträgt Temperaturunterschiede von bis zu 110 °C. Dadurch kann man die mt Behälter nahezu überall einsetzen. Im Kühlhaus wie im Lager. In der Fertigungshalle wie auf dem Hof. Im LKW wie im Flugzeug.

- Details**
- Robuster Transportbehälter aus Polyäthylen.
  - Geeignet für den anspruchsvollen Einsatz auf Europaletten.
  - Standardmaße für logistisch sinnvolles, stabiles Stapeln.
  - In 2 Höhen.
  - Glatte Innenflächen, leicht zu reinigen.
  - Lebensmittelecht.
  - Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C.
  - Stabilisierende Stapelrippen.

### Transportbehälter mt für Europaletten

**Ausführung**



	Farbe grau <b>31002113</b>	Farbe grau <b>31002114</b>
<b>Modell</b>		
Höhe x Breite x Länge mm	120 x 600 x 400	230 x 600 x 400
Lichtes Maß Höhe x Breite x Länge mm	110 x 560 x 360	220 x 560 x 360
Volumen l	20	42

Zum Kombi-Preis.



## Schreibtisch und Container. Kombiniert mit Schrank oder Stuhl.

**Kombinieren und sparen!**  
tec chef ist das kombinierbare Komplettbüro für Werkstatt, Betrieb und Handwerk. Das Basispaket besteht immer aus einem Schreibtisch, zusammen mit einem Container. Dazu wird entweder ein Wand- oder Beistellschrank kombiniert oder ein Bürodrehstuhl. Die Kombination von drei Komponenten zum Komplettbüro bietet gegenüber Einzelbestellungen einen deutlichen Preisvorteil.

### Details

Schreibtisch *arcos*

- 4-Fuß-Rahmengestell aus Quadrat- und Rechteckrohr, höheneinrichtbar von 680 bis 760 mm, Tischplatte melaminharzbeschichtet (25 mm).
- Inklusive Kabelwanne.

Container *line*

- Stahlkorpus, 9 HE, wahlweise mit 3 Multifunktionsschubladen oder 1 Multifunktionsschublade, 1 Hängeregistraturauszug plus jeweils Auszugsfächerschale. Doppelauszugssperre und Selbst-einzug/Dämpfung serienmäßig.

- Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (19 mm).
- Flügeltürenschränk *entero*
- Stahlkorpus, verwindungsfeste Flügeltüren, Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel.
  - Höhenausgleichsschrauben.
  - 4 Fachböden graphitschwarz RAL 9011 lackiert, belastbar bis 60 kg.
- Schiebetürenschränk *mover*
- Stahlkorpus, verwindungsfeste Schiebetüren, sicheres Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel.
  - Höhenausgleichsschrauben.
  - 2 Fachböden graphitschwarz RAL 9011 lackiert, belastbar bis 50 kg.
  - Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm).
- Drehstuhl *genius II*
- Rückenlehne mit Spiegelpolster (Stoff-Gruppe 1a), Armlehne fix hinten offen, Synchronmechanik, Fußkreuz aus schwarzem Kunststoff, hier Rolle weich für harte Böden.



Variante 1: Container *line* mit 3 Multifunktionsschubladen.



Variante 2: Container *line* mit Hängeregistratur und 1 Multifunktionsschublade.



### Komplettbüro 1

**Ausführung**  
bestehend aus



Höhe 680 - 760 mm  
Breite 1800 mm  
Tiefe 800 mm

**Schreibtisch arcos** AE281-K\_K318

Höhe 579 mm  
Breite 417 mm  
Tiefe 800 mm




und

**Container line** ① LCZ98-333ED-K  
3 Multifunktionsschubladen + Auszugsfächerschale

oder

**Container line** ② LCZ98-3E6TD-K  
1 Multifunktionsschublade + 1 Hängeregistraturauszug + Auszugsfächerschale

Höhe 1965 mm  
Breite 950 mm  
Tiefe 420 mm



und **Flügeltürenschränk entero** BF4\_STG

Komplett-  
preis auf  
Anfrage

### Komplettbüro 2

**Ausführung**  
bestehend aus



Höhe 680 - 760 mm  
Breite 1800 mm  
Tiefe 800 mm

**Schreibtisch arcos** AE281-K\_K318

Höhe 579 mm  
Breite 417 mm  
Tiefe 800 mm




und

**Container line** ① LCZ98-333ED-K  
3 Multifunktionsschubladen + Auszugsfächerschale

oder

**Container line** ② LCZ98-3E6TD-K  
1 Multifunktionsschublade + 1 Hängeregistraturauszug + Auszugsfächerschale

Höhe 1240 mm  
Breite 1200 mm  
Tiefe 420 mm



und **Schiebetürenschränk mover** BSG3-4-12-K

Komplett-  
preis auf  
Anfrage

### Komplettbüro 3

**Ausführung**  
bestehend aus



Höhe 680 - 760 mm  
Breite 1800 mm  
Tiefe 800 mm

**Schreibtisch arcos** AE281-K\_K318

Höhe 579 mm  
Breite 417 mm  
Tiefe 800 mm



und

**Container line** ① LCZ98-333ED-K  
3 Multifunktionsschubladen + Auszugsfächerschale

oder

**Container line** ② LCZ98-3E6TD-K  
1 Multifunktionsschublade + 1 Hängeregistraturauszug + Auszugsfächerschale

Höhe 1030 - 1140 mm  
Breite 610 mm  
Tiefe 600 mm



und **Drehstuhl genius II** 452-3\_RW\_GR1a

Komplett-  
preis auf  
Anfrage

\* 5 Jahre Garantie für Drehstuhl genius II.

Farben und Dekore ab Seite 198. Stoffe siehe Seite 71.

# Archiv und Lager

**Stationäre Regale und Rollregalsysteme.  
Für Waren und Akten, Werkzeuge und Material.**

Optimale Raumausnutzung, schnelle Orientierung, hoher Bedienkomfort, Einrichtungsflexibilität, Stabilität und Qualität. Das sind die Merkmale der Mauser Regale für Archiv und Lager. Konstruiert für den professionellen Einsatz. Geprüft nach strengsten europäischen Richtlinien. Made in Germany!

„Aus meiner Sicht muss ein Regal flexibel sein. Ich erwarte zum Beispiel, dass man in nur einer Regaleinheit gleich mehrere Ablagesysteme im Mix unterbringen kann. Sonst müsste man ja für lose Ware, Kartons oder das Büroarchiv jeweils ein separates Regal kaufen. Mauser löst das Problem mit einem Baukastensystem, das jede Kombination ermöglicht und sich auch nach Jahren weiter ausbauen lässt. Das gefällt mir.“

**Ralf Hisserich, Stockroom Supervisor**



## Stationäre Regale.




**Breite Gänge.  
Weiter Überblick.  
Schneller Zugriff  
für viele.**

### **Das spricht für stationäre Regale.**

Stationäre Regale sind dort sinnvoll, wo regelmäßig viele Personen in hoher Frequenz zugreifen. Hierfür bieten breite Bediengänge zwischen den feststehenden Regalen schnellen Überblick und viel Bewegungsraum.

Das verkürzt die Auffüll- und Entnahmezeiten. Ideal zum Beispiel für das Kommissionieren, für laufende Versorgung von Produktion und Werkstatt mit Kleinteilen oder zum Bereitstellen von Werkzeug und Material für kleine und große Teams.

*Stationäres Regal von Mauser. Schneller Überblick von Weitem und in den Gängen. Ideal bei hoher Zugriffsfrequenz, zum Beispiel im Groß- und Einzelhandel.*





## Rollregale.

Archiv und Lager Rollregalsystem

**Fahrbare Regaleinheiten. Geöffnet wird nur der benötigte Gang. 100 % mehr Stauraum.**

**Das spricht für Rollregale.**  
Rollregale sind Platzsparer. Ihre fahrbaren Regaleinheiten bilden zusammen einen Regalblock, bei dem man immer nur den Gang öffnet, der gerade gebraucht wird. Das spart Quadratmeter und bringt auf gleicher Fläche nahezu 100 % mehr Stauraum.

Rollregale machen also Sinn, wenn auf begrenzter Fläche viel gelagert werden soll und man dabei nicht ständig auf alle Regaleinheiten gleichzeitig zugreifen muss.

*Nicht nur Fläche, sondern mehrfach Raum wird hier eingespart durch den mehrstöckigen Einsatz von Rollregalen, eingebunden in die ebenfalls von Mauser Archive gelieferte, maßgeschneiderte Bühnenkonstruktion (auf Anfrage).*



**Rollregale bieten auf gleicher Fläche mehr Ablagekapazität. Hier der Vergleich zwischen stationärem Regal und Rollregal.**

**Stationäres Regal.**  
Genutzte Fläche 25 m<sup>2</sup>.  
Kapazität **60 Ablagemeter.**



**Rollregal.**  
Genutzte Fläche 25 m<sup>2</sup>.  
Kapazität **120 Ablagemeter.**



## Archiv Rollregal.



### 100 % mehr Raum. Auf gleicher Fläche.

### Effiziente Stauraumnutzung in Magazin und Lager. Durch platzsparende Rollregale.

Im Vergleich zu stationären Regalen ermöglicht das Rollregalsystem elegant move die doppelte Anzahl an Regaleinheiten auf gleicher Fläche. Die Stauraumkapazität erhöht sich um nahezu 100 %. Oft kann dadurch das Anmieten zusätzlicher Lagerräume vermieden werden.

### Details

- Platzsparendes Rollregalsystem zur Lagerung von Kartons und Werkzeug sowie von Kleinteilen in Sichtlagerkästen oder Transportbehältern auf verzinkten Fachböden (Abkantung 25 mm), höhenverstellbar im Raster von 25 mm.
- 3 Höhen: 1715 mm, 2040 mm, 2340 mm. Gesamtlänge variabel (Komplettmodelle siehe Tabelle), inkl. mindestens 750 mm Bedienung.
- Feldbreite 1000 mm, Gesamtbreite 1200 mm.

- Versteifung durch Feld-Kreuzdiagonale.
- Antrieb der Regalwagen standardmäßig mit Handrad, auf Anfrage per Handschub oder elektromotorisch.
- Leichtgängig auf einem Podest laufende Regalwagen, optional „en bloc“ verschließbar.
- Fronten in verschiedenen Varianten erhältlich. Standardmäßig mit Stahlblech-Fronten in lichtgrau RAL 7035 (weitere Farben gegen Mehrpreis, siehe Seite 198), optional mit Lochblech oder akustisch wirksam.




Das Regalpodest liegt ohne Verankerung stabil auf dem Untergrund auf. Hier die Variante mit gerader Kante.




Alternativ: Regalpodest mit abgechrägter Kante (auf Anfrage).




Verzinkte Fachböden.

**Rollregalsystem elegant move (nicht verschließbar), lichtgrau RAL 7035 (Fachböden verzinkt)**
**Ausführung**  
 4 Ordnerhöhen = 4 OH  
 Höhe 1715 mm



Anlagenlänge	2700 mm	3400 mm	4100 mm	4800 mm
Fachtiefe 600 mm/Nutztiefe 2 x 300 mm	3 x doppelseitig	4 x doppelseitig	5 x doppelseitig	6 x doppelseitig
<b>Modell</b>	<b>emz4-3</b>	<b>emz4-4</b>	<b>emz4-5</b>	<b>emz4-6</b>
Ablagemeter	24	32	40	48

**Ausführung**  
 5 Ordnerhöhen = 5 OH  
 Höhe 2040 mm



Anlagenlänge	2700 mm	3400 mm	4100 mm	4800 mm
Fachtiefe 600 mm/Nutztiefe 2 x 300 mm	3 x doppelseitig	4 x doppelseitig	5 x doppelseitig	6 x doppelseitig
<b>Modell</b>	<b>emz5-3</b>	<b>emz5-4</b>	<b>emz5-5</b>	<b>emz5-6</b>
Ablagemeter	30	40	50	60

**Ausführung**  
 6 Ordnerhöhen = 6 OH  
 Höhe 2340 mm



Anlagenlänge	2700 mm	3400 mm	4100 mm	4800 mm
Fachtiefe 600 mm/Nutztiefe 2 x 300 mm	3 x doppelseitig	4 x doppelseitig	5 x doppelseitig	6 x doppelseitig
<b>Modell</b>	<b>emz6-3</b>	<b>emz6-4</b>	<b>emz6-5</b>	<b>emz6-6</b>
Ablagemeter	36	48	60	72

**Rollregalsystem elegant move (verschließbar), lichtgrau RAL 7035 (Fachböden verzinkt)**
**Ausführung**  
 4 Ordnerhöhen = 4 OH  
 Höhe 1715 mm


Anlagenlänge	2900 mm	3600 mm	4300 mm	5000 mm
Fachtiefe 300 und 600 mm/Nutztiefe jeweils 300 mm	2 x einseitig 2 x doppelseitig	2 x einseitig 3 x doppelseitig	2 x einseitig 4 x doppelseitig	2 x einseitig 5 x doppelseitig
<b>Modell</b>	<b>emvz4-22</b>	<b>emvz4-32</b>	<b>emvz4-42</b>	<b>emvz4-52</b>
Ablagemeter	24	32	40	48

**Ausführung**  
 5 Ordnerhöhen = 5 OH  
 Höhe 2040 mm


Anlagenlänge	2900 mm	3600 mm	4300 mm	5000 mm
Fachtiefe 300 und 600 mm/Nutztiefe jeweils 300 mm	2 x einseitig 2 x doppelseitig	2 x einseitig 3 x doppelseitig	2 x einseitig 4 x doppelseitig	2 x einseitig 5 x doppelseitig
<b>Modell</b>	<b>emvz5-22</b>	<b>emvz5-32</b>	<b>emvz5-42</b>	<b>emvz5-52</b>
Ablagemeter	30	40	50	60

**Ausführung**  
 6 Ordnerhöhen = 6 OH  
 Höhe 2340 mm


Anlagenlänge	2900 mm	3600 mm	4300 mm	5000 mm
Fachtiefe 300 und 600 mm/Nutztiefe jeweils 300 mm	2 x einseitig 2 x doppelseitig	2 x einseitig 3 x doppelseitig	2 x einseitig 4 x doppelseitig	2 x einseitig 5 x doppelseitig
<b>Modell</b>	<b>emvz6-22</b>	<b>emvz6-32</b>	<b>emvz6-42</b>	<b>emvz6-52</b>
Ablagemeter	36	48	60	72

Alle weiteren Antriebsarten, Einrichtungslösungen und Montage auf Anfrage.

## Einseitiges Ordnerregal.



Im Bild optional: gekantete Seitenwand (siehe Zubehör Seite 155).

### Komplettregal mit Fachböden. Für Ordner und Archivschachteln.

#### Einfach stecken. Wie ein Bausatz.

Stabiles Komplettregal als Ordnerarchiv und zur Lagerung von Unterlagen in Archivschachteln. Das Grundfeld kann jeweils durch passende Anbaufelder ergänzt werden. Das Steckregalprinzip ermöglicht den Aufbau ohne Werkzeug.

#### Details

- Steckregal als Komplettbausatz inkl. Fachböden (Abkantung 25 mm) mit je 4 Fachbodenträgern, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.
- Komplett geschlossenes, torsionssteifes Stützenprofil.
- Hohe Stabilität durch die in Druckfügetechnik gefertigten kompletten Seitenrahmen mit integrierten Tiefenriegeln.
- Bester Korrosionsschutz durch serienmäßig verzinkte und zusätzlich lackierte Rahmen.

- 3 Feldbreiten, 2 Regaltiefen, 3 Höhen.
- Die 3 Feldbreiten (871 mm, 1000 mm und 1130 mm) sind durch einfache Stecktechnik miteinander kombinierbar und über die gesamte Breite frei zugänglich.
- Versteifung durch Feld-Kreuzdiagonale in jedem 2. Feld.
- Wahlweise verzinkt oder hochwertige Beschichtung in lichtgrau RAL 7035, auf Anfrage auch graphitschwarz RAL 9011.



Fachbodenträger.



Die Aufbaurahmen sind vorgefertigt.





Optimale Ordnerlagerung.




Stabilität durch Feld-Kreuzdiagonale.

### Komplettregal converto einseitig – lichtgrau lackiert

**Ausführung**  
Feldlast 600 kg




Grundfeld  
Höhe 1900 mm  
5 OH




Anbaufeld  
Höhe 1900 mm  
5 OH




Grundfeld  
Höhe 2200 mm  
6 OH



Anbaufeld  
Höhe 2200 mm  
6 OH



Grundfeld  
Höhe 2500 mm  
7 OH



Anbaufeld  
Höhe 2500 mm  
7 OH

#### Fachtiefe 300 mm

Feldbreite 871 mm	Fachlast 60 kg	① 77900218	② 77900222	77900220	77900224	77900242	77900244
Feldbreite 1000 mm	Fachlast 75 kg	77902453	77902350	77902457	77902354	77902461	77902358
Feldbreite 1130 mm	Fachlast 55 kg	77900219	77900223	77900221	77900225	77900243	77900245

#### Fachtiefe 350 mm

Feldbreite 871 mm	Fachlast 60 kg	77900210	77900214	77900212	77900216	77900246	77900248
Feldbreite 1000 mm	Fachlast 75 kg	77902454	77902351	77902458	77902355	77902462	77902359
Feldbreite 1130 mm	Fachlast 60 kg	77900211	77900215	77900213	77900217	77900247	77900249

### Komplettregal converto einseitig – verzinkt

**Ausführung**  
Feldlast 600 kg

Grundfeld  
Höhe 1900 mm  
5 OH

Anbaufeld  
Höhe 1900 mm  
5 OH

Grundfeld  
Höhe 2200 mm  
6 OH

Anbaufeld  
Höhe 2200 mm  
6 OH

Grundfeld  
Höhe 2500 mm  
7 OH

Anbaufeld  
Höhe 2500 mm  
7 OH

#### Fachtiefe 300 mm

Feldbreite 871 mm	Fachlast 60 kg	77900394	77900400	77900396	77900402	77900398	77900404
Feldbreite 1000 mm	Fachlast 75 kg	77902311	77902316	77902335	77902323	77902339	77902328
Feldbreite 1130 mm	Fachlast 55 kg	77900395	77900401	77900397	77900403	77900399	77900405

#### Fachtiefe 350 mm

Feldbreite 871 mm	Fachlast 60 kg	77900406	77900412	77900408	77900414	77900410	77900416
Feldbreite 1000 mm	Fachlast 75 kg	77902332	77902317	77902336	77902324	77902340	77902329
Feldbreite 1130 mm	Fachlast 60 kg	77900407	77900413	77900409	77900415	77900411	77900417

#### Regalbreiten

Feldbreite	871 mm	1000 mm	1130 mm
Gesamtbreite Grundfeld	871 + 76 = 947 mm	1000 + 76 = 1076 mm	1130 + 76 = 1206 mm
Gesamtbreite Anbaufeld	871 + 38 = 909 mm	1000 + 38 = 1038 mm	1130 + 38 = 1168 mm

Zusätzliche Fachböden und Zubehör ab Seite 152. OH = Ordnerhöhen.

**Hinweis:** Kippsicherung, wenn die Höhe der obersten Ablageebene (2. Fachboden von oben) größer ist als die Regaltiefe multipliziert mit 5 (siehe Seite 151). Die Kippsicherung ist im Lieferumfang enthalten.

## Doppelseitiges Ordnerregal.



### Mit zwei Seiten. Mitten im Raum.

### Von zwei Seiten nutzbar. Werkzeuglose Montage.

Stabiles Komplettregal. Der doppelseitige Aufbau ermöglicht das Aufstellen „mitten im Raum“ für den Zugriff von beiden Seiten. Werkzeugloser Aufbau durch das Steckregalprinzip.

### Details

- Steckregal als doppelseitiger Komplettbausatz inkl. Fachböden (Abkantung 25 mm) und 4 Fachbodenträger, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.
- Komplett geschlossenes, torsionssteifes Stützenprofil.
- Hohe Stabilität durch die in Druckfügetechnik gefertigten kompletten Seitenrahmen mit integrierten Tiefenriegeln.
- Bester Korrosionsschutz durch serienmäßig verzinkte und

zusätzlich lackierte Rahmen.

- 3 Feldbreiten, 2 Regaltiefen, 3 Höhen.
- Die 3 Feldbreiten (871 mm, 1000 mm und 1130 mm) sind durch einfache Stecktechnik miteinander kombinierbar und über die gesamte Breite frei zugänglich.
- Versteifung durch Feld-Kreuzdiagonale in jedem 2. Feld.
- Wahlweise verzinkt oder hochwertige Beschichtung in lichtgrau RAL 7035, auf Anfrage auch graphitschwarz RAL 9011.



Fachbodenträger.



Die Seitenrahmen sind vorgefertigt.




Sockel- und Abdeckboden durchgehend.



Stabilität durch Feld-Kreuzdiagonale.

### Komplettregal converto doppelseitig – lichtgrau lackiert


**Ausführung**  
Feldlast 600 kg




Grundfeld  
Höhe 1900 mm  
5 OH



Anbaufeld  
Höhe 1900 mm  
5 OH



Grundfeld  
Höhe 2200 mm  
6 OH



Anbaufeld  
Höhe 2200 mm  
6 OH



Grundfeld  
Höhe 2500 mm  
7 OH



Anbaufeld  
Höhe 2500 mm  
7 OH

#### Fachtiefe 600 mm (Nutztiefe 2 x 300 mm)

Feldbreite 871 mm	Fachlast 2 x 60 kg	77900226	77900230	77900228	77900232	77900250	77900252
Feldbreite 1000 mm	Fachlast 2 x 75 kg	77902455	77902353	① 77902459	② 77902356	77902463	77902360
Feldbreite 1130 mm	Fachlast 2 x 55 kg	77900227	77900231	77900229	77900233	77900251	77900253

#### Fachtiefe 700 mm (Nutztiefe 2 x 350 mm)

Feldbreite 871 mm	Fachlast 2 x 60 kg	77900234	77900238	77900236	77900240	77900254	77900256
Feldbreite 1000 mm	Fachlast 2 x 75 kg	77902456	77902352	77902460	77902357	77902464	77902452
Feldbreite 1130 mm	Fachlast 2 x 60 kg	77900235	77900239	77900237	77900241	77900255	77900257

### Komplettregal converto doppelseitig – verzinkt

**Ausführung**  
Feldlast 600 kg

Grundfeld  
Höhe 1900 mm  
5 OH

Anbaufeld  
Höhe 1900 mm  
5 OH

Grundfeld  
Höhe 2200 mm  
6 OH

Anbaufeld  
Höhe 2200 mm  
6 OH

Grundfeld  
Höhe 2500 mm  
7 OH

Anbaufeld  
Höhe 2500 mm  
7 OH

#### Fachtiefe 600 mm (Nutztiefe 2 x 300 mm)

Feldbreite 871 mm	Fachlast 2 x 60 kg	77900418	77900424	77900420	77900426	77900422	77900428
Feldbreite 1000 mm	Fachlast 2 x 75 kg	77902333	77902318	77902337	77902326	77902341	77902330
Feldbreite 1130 mm	Fachlast 2 x 55 kg	77900419	77900425	77900421	77900427	77900423	77900429

#### Fachtiefe 700 mm (Nutztiefe 2 x 350 mm)

Feldbreite 871 mm	Fachlast 2 x 60 kg	77900446	77900452	77900448	77900454	77900450	77900456
Feldbreite 1000 mm	Fachlast 2 x 75 kg	77902334	77902322	77902338	77902327	77902342	77902331
Feldbreite 1130 mm	Fachlast 2 x 60 kg	77900447	77900453	77900449	77900455	77900451	77900457

#### Regalbreiten

Feldbreite	871 mm	1000 mm	1130 mm
Gesamtbreite Grundfeld	871 + 76 = 947 mm	1000 + 76 = 1076 mm	1130 + 76 = 1206 mm
Gesamtbreite Anbaufeld	871 + 38 = 909 mm	1000 + 38 = 1038 mm	1130 + 38 = 1168 mm

Zusätzliche Fachböden und Zubehör ab Seite 152. OH = Ordnerhöhen.

## Komplettarchiv.



Im Bild optional: gekantete Seitenwand, Trennsteg für Hängeregistratur quer (siehe Zubehör ab Seite 154).

### Wahlweise mit Pendelstangen oder Hängeregistratur.

#### Für Projekte, Vorgänge, Schriftsätze.

Zu wenig, um einen ganzen Ordner zu füllen. Zu wichtig, um in der Schublade zu landen. Akten in Form von Vorgängen und Schriftsätzen. Fein säuberlich aufgereiht an der Pendelstange. Oder schnell auffindbar abgelegt in den Projektaschen der Hängeregistratur. Beide Ablageformen gibt es als Kompletteinrichtung im converto Aktenregal.

#### Details

- Werkzeuglos steckbares Komplettregal.
- Komplett geschlossenes, torsionssteifes Stützenprofil.
- Hohe Stabilität durch die in Druckfügetechnik gefertigten kompletten Seitenrahmen mit integrierten Tiefenriegeln.
- Versteifung durch Feld-Kreuzdiagonale in jedem 2. Feld.
- Rahmen wahlweise verzinkt oder hochwertig beschichtet lichtgrau RAL 7035, auf Anfrage graphitschwarz RAL 9011.
- 3 Fachbreiten: 871, 1000 und 1130 mm.

- Pendelhefterablage für bis zu 8 Mappenhöhen (MH) übereinander.
- Pendelstangen verzinkt.
- Hängeregistraturauszüge:
  - in lichtgrau RAL 7035.
  - mit Teleskopauszug für bis zu 4 Auszüge übereinander, darüber werden Ordnerablagen kombiniert.
  - Tiefe 330 mm, Höhe des obersten Auszuges 1200 mm.
  - Querablage mit Hilfe von Trennstegen möglich (siehe Seite 154).
- Alle Einrichtungen sind auf Anfrage kombinierbar und im Raster von 25 mm höhenverstellbar.



Die Aufbaurahmen sind vorgefertigt.





Stabilität durch Feld-Kreuzdiagonale.




Pendelstangensystem Zippel, Leitz/Elba, andere Systeme auf Anfrage.

### Komplettregal converto mit Pendelstangen – einseitig

**Ausführung**  
Pendelstangen verzinkt,  
Tragkraft 40 kg/m  
Feldlast 600 kg



Grundfeld  
Höhe 1900 mm  
6 MH



Anbaufeld  
Höhe 1900 mm  
6 MH



Grundfeld  
Höhe 2200 mm  
7 MH



Anbaufeld  
Höhe 2200 mm  
7 MH



Grundfeld  
Höhe 2500 mm  
8 MH



Anbaufeld  
Höhe 2500 mm  
8 MH

Fachtiefe 350 mm

#### Pendelstangensystem Leitz/Elba, Rahmen, Sockel- und Abdeckboden lichtgrau

Feldbreite 871 mm	77900298	② 77900299	77900300	77900301	77900302	77900303
Feldbreite 1000 mm	77904497	77904498	77904501	77904502	77904499	77904500
Feldbreite 1130 mm	① 77900304	77900305	77900306	77900307	77900308	77900309

#### Pendelstangensystem Leitz/Elba, Rahmen, Sockel- und Abdeckboden verzinkt

Feldbreite 871 mm	77900310	77900311	77900312	77900313	77900314	77900315
Feldbreite 1000 mm	77904503	77904504	77903703	77903704	77904505	77904506
Feldbreite 1130 mm	77900316	77900317	77900318	77900319	77900320	77900321

#### Pendelstangensystem Zippel, Rahmen, Sockel- und Abdeckboden lichtgrau


Feldbreite 871 mm	77900346	77900347	77900348	77900349	77900350	77900351
Feldbreite 1000 mm	77904507	77904508	77904509	77904510	77904511	77904512
Feldbreite 1130 mm	77900352	77900353	77900354	77900355	77900356	77900357

#### Pendelstangensystem Zippel, Rahmen, Sockel- und Abdeckboden verzinkt

Feldbreite 871 mm	77900358	77900359	77900360	77900361	77900362	77900363
Feldbreite 1000 mm	77904513	77904514	77903546	77904260	77904515	77904516
Feldbreite 1130 mm	77900364	77900365	77900366	77900367	77900368	77900369

### Komplettregal converto mit Fachboden und Hängeregistraturauszug – einseitig, komplett lichtgrau RAL 7035

**Ausführung**  
Hängeregistratur lateral  
Tragkraft Fachboden 60 kg  
Tragkraft Auszug 50 kg  
Feldlast 600 kg



Grundfeld  
Höhe 1900 mm  
4 Hängeregistraturauszüge  
4 Fachböden



Anbaufeld  
Höhe 1900 mm  
4 Hängeregistraturauszüge  
4 Fachböden



Grundfeld  
Höhe 2200 mm  
4 Hängeregistraturauszüge  
5 Fachböden



Anbaufeld  
Höhe 2200 mm  
4 Hängeregistraturauszüge  
5 Fachböden

**Fachtiefe 350 mm**

Feldbreite 871 mm	77900202	77900206	77900204	77900208
Feldbreite 1130 mm	③ 77900203	77900207	77900205	77900209

#### Regalbreiten

Feldbreite	871 mm	1000 mm	1130 mm
Gesamtbreite Grundfeld	871 + 76 = 947 mm	1000 + 76 = 1076 mm	1130 + 76 = 1206 mm
Gesamtbreite Anbaufeld	871 + 38 = 909 mm	1000 + 38 = 1038 mm	1130 + 38 = 1168 mm

Einzelteile und Zubehör ab Seite 152. MH = Mappenhöhen.

**Hinweis:** Kippsicherung, wenn die Höhe der obersten Ablageebene (Pendelstange) größer ist als die Regaltiefe multipliziert mit 5. Bei Hängeregistraturauszügen ist grundsätzlich eine Kippsicherung als Wand- oder Bodenbefestigung erforderlich (siehe Seite 151). Die Kippsicherung ist im Lieferumfang enthalten.

## Zwei in Einem.



①

②

③

Im Bild optional: gekantete Seitenwand, Trennsteg für Hängeregistratur quer (siehe Zubehör ab Seite 154).

### Doppelseitiger Zugriff auf Ordner, Pendelhefter und Hängeregister.

#### Ideal für Regallandschaften mit beidseitigem Zugriff.

Nicht nur als Wandregal, auch als Teil einer doppelseitig nutzbaren Regallandschaft lässt sich das stabile und als Komplettbausatz konstruierte Steckregal converto einsetzen. Ideal für die kombinierte Ablage von Ordnern und Hängeregistratur oder die komplette Einrichtung für Pendelhefter.


#### Details

- Werkzeuglos steckbares Komplettregal für den doppel-seitigen Einsatz.
- Komplett geschlossenes, torsionssteifes Stützenprofil.
- Hohe Stabilität durch die in Druckfügetechnik gefertigten kompletten Seitenrahmen mit integrierten Tiefenriegeln.
- Versteifung durch Feld-Kreuzdiagonale in jedem 2. Feld.
- Rahmen wahlweise verzinkt oder lichtgrau RAL 7035, auf Anfrage graphitschwarz RAL 9011.
- 3 Fachbreiten: 871, 1000 und 1130 mm.

- Pendelhefterablage für bis zu 8 Mappenhöhen (MH) übereinander.
- Pendelstangen verzinkt.
- Hängeregistraturauszüge:
  - in lichtgrau RAL 7035.
  - mit Teleskopauszug für bis zu 4 Auszüge übereinander, darüber werden Ordnerablagen kombiniert.
  - Tiefe 330 mm, Höhe des obersten Auszuges: 1200 mm
  - Querablage mit Hilfe von Trennstegen möglich (siehe Seite 154).
- Alle Einrichtungen sind auf Anfrage kombinierbar und im Raster von 25 mm höhenverstellbar.



Die Aufbaurahmen sind vorgefertigt.





Fachböden für Ordner, Kartons etc.




Hängeregistraturauszug (Querablage durch Trennsteg möglich, s. Seite 154).

### Komplettregal converto mit Pendelstangen – doppelseitig

**Ausführung**  
Pendelstangen verzinkt,  
Tragkraft 2 x 40 kg/m  
Feldlast 600 kg



Grundfeld  
Höhe 1900 mm  
6 MH



Anbaufeld  
Höhe 1900 mm  
6 MH



Grundfeld  
Höhe 2200 mm  
7 MH



Anbaufeld  
Höhe 2200 mm  
7 MH



Grundfeld  
Höhe 2500 mm  
8 MH



Anbaufeld  
Höhe 2500 mm  
8 MH

Fachtiefe 700 mm  
(Nutztiefe 2 x 350 mm)

#### Pendelstangensystem Leitz/Elba, Rahmen, Sockel- und Abdeckboden lichtgrau

Feldbreite 871 mm	77900322	② 77900323	77900324	77900325	77900326	77900327
Feldbreite 1000 mm	77904517	77904518	77904519	77904520	77904521	77904522
Feldbreite 1130 mm	① 77900328	77900329	77900330	77900331	77900332	77900333

#### Pendelstangensystem Leitz/Elba, Rahmen, Sockel- und Abdeckboden verzinkt

Feldbreite 871 mm	77900334	77900335	77900336	77900337	77900338	77900339
Feldbreite 1000 mm	77904523	77904524	77903707	77903708	77904525	77904526
Feldbreite 1130 mm	77900340	77900341	77900342	77900343	77900344	77900345

#### Pendelstangensystem Zippel, Rahmen, Sockel- und Abdeckboden lichtgrau



Feldbreite 871 mm	77900370	77900371	77900372	77900373	77900374	77900375
Feldbreite 1000 mm	77904527	77904528	77904529	77904530	77904531	77904532
Feldbreite 1130 mm	77900376	77900377	77900378	77900379	77900380	77900381

#### Pendelstangensystem Zippel, Rahmen, Sockel- und Abdeckboden verzinkt

Feldbreite 871 mm	77900382	77900383	77900384	77900385	77900386	77900387
Feldbreite 1000 mm	77904533	77904534	77903656	77903657	77904535	77904536
Feldbreite 1130 mm	77900388	77900389	77900390	77900391	77900392	77900393

### Komplettregal converto mit Fachboden und Hängeregistraturauszug – doppelseitig, komplett lichtgrau RAL 7035

**Ausführung**  
Hängeregistratur lateral  
Tragkraft Fachboden 2 x 60 kg  
Tragkraft Auszug 2 x 50 kg  
Feldlast 600 kg



Grundfeld  
Höhe 1900 mm  
2 x 4 Hängeregistraturauszüge  
4 Fachböden (T 350 mm)\*  
2 Fachböden (T 700 mm)\*



Anbaufeld  
Höhe 1900 mm  
2 x 4 Hängeregistraturauszüge  
4 Fachböden (T 350 mm)\*  
2 Fachböden (T 700 mm)\*



Grundfeld  
Höhe 2200 mm  
2 x 4 Hängeregistraturauszüge  
6 Fachböden (T 350 mm)\*  
2 Fachböden (T 700 mm)\*



Anbaufeld  
Höhe 2200 mm  
2 x 4 Hängeregistraturauszüge  
6 Fachböden (T 350 mm)\*  
2 Fachböden (T 700 mm)\*

#### Fachtiefe 700 mm

Feldbreite 871 mm	77900524	77900528	77900526	77900530
Feldbreite 1130 mm	③ 77900525	77900529	77900527	77900531

\* Sockel- und Abdeckboden sind durchgehende Böden, Tiefe 700 mm. Alle anderen Fachböden sind nicht durchgehend, Tiefe 350 mm.

#### Regalbreiten

Feldbreite	871 mm	1000 mm	1130 mm
Gesamtbreite Grundfeld	871 + 76 = 947 mm	1000 + 76 = 1076 mm	1130 + 76 = 1206 mm
Gesamtbreite Anbaufeld	871 + 38 = 909 mm	1000 + 38 = 1038 mm	1130 + 38 = 1168 mm

Einzelteile und Zubehör ab Seite 152. MH = Mappenhöhen.

**Hinweis:** Bei Hängeregistraturauszügen ist grundsätzlich eine Kippsicherung als Wand- oder Bodenbefestigung erforderlich (siehe Seite 151).

## Archivierung per Stecksystem.



**Variabel und höchst komfortabel. Mit vorgefertigten Seitenrahmen.**

### Offen für alle Arten von Fach-einrichtungen.

Das werkzeuglos steckbare Baukastensystem lässt sich mit allen gängigen Ablage- und Archivkomponenten ausstatten. Von Fachböden bis zu Hängeregistraturauszügen, Pendelstangen oder Schubladen. Sowohl die Montage des Regalkorpus als auch die Bestückung mit Regaleinrichtungen gestalten sich sehr einfach. Die Seitenrahmen sind komplett vorgefertigt. Alles Weitere wird einfach „gesteckt“.

### Details

- Vorgefertigte Seitenrahmen aus geschlossenem Stützenprofil.
- Neben den einseitigen Aufbau- rahmen (in den Tiefen 300 bis 600 mm) gibt es den Doppel- aufbauahmen (in den Tiefen 600 bis 900 mm), der eine seitenunabhängige Verstell- barkeit ermöglicht.
- 3 lichte Feldbreiten von 871, 1000 und 1130 mm sind durch einfache Stecktechnik mit- einander kombinierbar und über die gesamte Breite frei zugänglich.

- Die Regaleinrichtung ist schraub- los im Raster von 25 mm höhen- verstellbar.
- Bester Korrosionsschutz durch serienmäßig verzinkte und zusätzlich lackierte Rahmen.
- Die Fachbodenhöhe von 25 mm erlaubt durch eine zusätzliche Versteifung unter dem Fach- boden eine Anpassung an höhere Belastungen.



Regaleinrichtungen kombinierbar für Ordner, ...



... Pendelhefter, ...



... Hängeregistratormappen ...



... und Kleinteile.

### Aufbaurahmen - einseitig, lichtgrau oder verzinkt

#### Ausführung



						
	H 1900 mm 5 OH/6 MH lichtgrau	H 2200 mm 6 OH/7 MH lichtgrau	H 2500 mm 7 OH/8 MH lichtgrau	H 1900 mm 5 OH/6 MH verzinkt	H 2200 mm 6 OH/7 MH verzinkt	H 2500 mm 7 OH/8 MH verzinkt
Fachtiefe 300 mm	39000333	39000343	39000354	39000377	39000389	39000399
Fachtiefe 350 mm	39000128	39000421	39000355	39000378	39000390	39000400
Fachtiefe 400 mm	39000334	39000344	39000356	39000379	39000391	39000401
Fachtiefe 450 mm	39000335	39000345	39000357	39000380	39000392	39000402
Fachtiefe 500 mm	39000336	39000346	39000358	39000376	39000393	39000403
Fachtiefe 600 mm	39000337	39000347	39000359	39000381	39000394	39000404

OH = Ordnerhöhen, MH = Mappenhöhen.




### Aufbaurahmen - doppelseitig, lichtgrau oder verzinkt

#### Ausführung

						
	H 1900 mm 5 OH/6 MH lichtgrau	H 2200 mm 6 OH/7 MH lichtgrau	H 2500 mm 7 OH/8 MH lichtgrau	H 1900 mm 5 OH/6 MH verzinkt	H 2200 mm 6 OH/7 MH verzinkt	H 2500 mm 7 OH/8 MH verzinkt
Fachtiefe 600 mm	39000282	39000251	39000260	39000295	39000306	39000316
Fachtiefe 700 mm	39000242	39000127	39000261	39000296	39000307	39000328
Fachtiefe 800 mm	39000243	39000252	39000262	39000297	39000308	39000317
Fachtiefe 900 mm	39000244	39000253	39000263	39000298	39000309	39000318

OH = Ordnerhöhen, MH = Mappenhöhen.



### Feld-Kreuzdiagonale - verzinkt

#### Ausführung

Eine Feld-Kreuzdiagonale in jedem 2. Regalfeld.  
Lieferumfang: Kurze und lange Diagonalstäbe inkl. Popniete.

Modell	77900054	77901630	77900931
für Feldbreite mm	871	1000	1130



### Fuß/Abdeckstopfen (pro Stk.)

#### Ausführung

Benötigte Stückzahl: 4 Stk. für einseitigen Aufbaurahmen,  
6 Stk. für doppelseitigen Aufbaurahmen.

Modell	31002266	31002267
für Aufbaurahmen	einseitig	doppelseitig

### Kippsicherung

#### Ausführung

Winkel (i. d. R. bei einseitigen Regalen an der Wand) oder Bügel  
(i. d. R. bei freistehenden, doppelseitigen Regalen)

Eine Kippsicherung wird benötigt, wenn die Höhe der obersten Ablageebene (2. Fachboden von oben bzw. oberste Pendelstange) größer ist als die Regaltiefe multipliziert mit 5 und bei Regalen mit Hängeregistraturauszügen oder Schubladen.

	Winkel zur Wandbefestigung	Bügel zur Bodenbefestigung
Modell	39001454	② 39001451


### Fußplatte (pro Stk.)

#### Ausführung

Stahl, inkl. Spreizniet, zum Aufstellen von Regalen auf empfindlichen Böden (z. B. PVC, Fliesen, Teppichböden).

Benötigte Stückzahl: 2 Stk. für einseitigen Aufbaurahmen, 3 Stk. für doppelseitigen Aufbaurahmen.

Modell	① 77900822
--------	------------



## Fachboden inkl. 4 Fachbodenträger - lichtgrau oder verzinkt

**Ausführung**  
Abkantung 25 mm 

für Feldbreite 871 mm

Fachtiefe mm	300	350	400	450	-	600	700	800	900
Tragkraft pro Boden kg	60	60	95	95	-	100	105	100	100

<b>Modell (lichtgrau)</b>	<b>77900552</b>	<b>77900553</b>	<b>77900554</b>	<b>77900555</b>	-	<b>77900557</b>	<b>77900558</b>	<b>77900559</b>	<b>77900560</b>
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>Modell (verzinkt)</b>	<b>77900532</b>	<b>77900533</b>	<b>77900534</b>	<b>77900535</b>	-	<b>77900537</b>	<b>77900538</b>	<b>77900539</b>	<b>77900540</b>
--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------



für Feldbreite 1000 mm

Fachtiefe mm	300	350	400	450	500	600	700	800	900
Tragkraft pro Boden kg	75	75	95	100	100	90	90	110	110

<b>Modell (lichtgrau)</b>	<b>77901655</b>	<b>77901656</b>	<b>77901657</b>	<b>77901658</b>	<b>77901659</b>	<b>77901660</b>	<b>77901661</b>	<b>77901662</b>	<b>77901663</b>
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>Modell (verzinkt)</b>	<b>77901697</b>	<b>77901698</b>	<b>77901699</b>	<b>77901700</b>	<b>77901701</b>	<b>77901702</b>	<b>77901703</b>	<b>77901704</b>	<b>77901705</b>
--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------



für Feldbreite 1130 mm

Fachtiefe mm	300	350	400	450	-	600	700	800	900
Tragkraft pro Boden kg	55	60	110	110	-	90	90	130	115

<b>Modell (lichtgrau)</b>	<b>77900562</b>	<b>77900563</b>	<b>77900564</b>	<b>77900565</b>	-	<b>77900567</b>	<b>77900568</b>	<b>77900569</b>	<b>77900570</b>
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>Modell (verzinkt)</b>	<b>77900542</b>	<b>77900543</b>	<b>77900544</b>	<b>77900545</b>	-	<b>77900547</b>	<b>77900548</b>	<b>77900549</b>	<b>77900550</b>
--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

## Fachbodenversteifung (UVR) inkl. Popniete

**Ausführung**  
zur Erhöhung der Fachbodentragkraft um mindestens 30% (abhängig von Fachbodengröße).

für Feldbreite mm	871	1000	1130
<b>Modell</b>	<b>77901633</b>	<b>77902804</b>	<b>77901632</b>
Breite x Tiefe x Höhe mm	865 x 36 x 23	994 x 36 x 23	1124 x 36 x 23



## Bügelstützen

### Ausführung

Draht oder Flachstahl.

① Draht

② Flachstahl

**Modell (für Fachtiefe 300 mm)** **31002042** **31002783**

**Modell (für Fachtiefe 350 mm)** **31002043** **31002784**



## Fachbodenteiler mit Gleitrand - lichtgrau

### Ausführung

zum Aufstecken auf Fachbodenhöhe 25 mm.

Gleitrand links

Gleitrand rechts

**Modell** **39001279** **39001280**



## Etikettenleisten für Fachböden

### Ausführung

Kunststoffleiste selbstklebend inkl. Papier und Folie 1000 mm lang und 20 mm hoch.

**Modell** **31002290**



## Anschlagleisten

### Ausführung

verzinkt, Anschlagleiste wird aufgeschoben, als hinterer Anschlag oder als Mittelanschlag bei Doppelaufbau und Einzelfachböden.

für Feldbreite 871 mm 1000 mm 1130 mm

**Modell** **39001362** **39001357** **39001359**



## Anschlagleisten

### Ausführung

verzinkt, Mittelanschlag wird aufgesteckt, inkl. Halter, für Fachbodeneinrichtungen ab 600 mm Tiefe.

für Feldbreite 871 mm 1000 mm 1130 mm

**Modell** **77900065** **77900043** **77900066**



## Seitliche Fachbegrenzung Draht

### Ausführung

verzinkt, zum Einklinken in die Aufbaurahmen

für Rahmentiefe 300/600 mm 350/700 mm 400/800 mm

**Modell** **31002274** **31002275** **31002341**



# Baukastensystem **converto** Einrichtungen

## Pendelstange mit Trägerpaar – verzinkt

### Ausführung

System Leitz/Elba und Zippel.

für Feldbreite mm	871	871	1000	1000	1130	1130
für Fachtiefe mm	350	450	350	450	350	450
Tragkraft kg/m	40	100	40	100	40	100
<b>Modell (Leitz/Elba)</b>	<b>77900057</b>	<b>77900059</b>	<b>77902081</b>	<b>77904384</b>	<b>77900058</b>	<b>77900060</b>
<b>Modell (Zippel)</b>	<b>77900061</b>	<b>77900063</b>	<b>77902553</b>	<b>77904391</b>	<b>77900062</b>	<b>77900064</b>




## Sockelboden für Pendelheftereinrichtung (System Zippel)

### Ausführung

Stahlblech, Abkantung 25 mm.

für Feldbreite mm	871	871	1000	1000	1130	1130
für Fachtiefe mm	350	700	350	700	350	700
<b>Modell (lichtgrau RAL 7035) ①</b>	<b>77900026</b>	<b>77900022</b>	<b>77904537</b>	<b>77904539</b>	<b>77900024</b>	<b>77900020</b>
<b>Modell (verzinkt)</b>	<b>77900027</b>	<b>77900023</b>	<b>77904538</b>	<b>77904540</b>	<b>77900025</b>	<b>77900021</b>



## Auszug für Hängeregistratur

### Ausführung ②

Stahlblech, lichtgrau RAL 7035 lackiert.

Kippsicherung als Wand- oder Bodenbefestigung beim Regalaufbau notwendig!

	Teleskopauszug ohne variablen Trennsteg	Teleskopauszug ohne variablen Trennsteg	Teleskopauszug ohne variablen Trennsteg
für Feldbreite mm	871	1000	1130
für Fachtiefe mm	350	350	350
Tragkraft kg/m	50	50	50
<b>Modell</b>	<b>77900007</b>	<b>77901937</b>	<b>77900008</b>
Variabler Trennsteg für Querablage ③	77900014	77900014	77900014
benötigte Stückzahl	2	2	3



## Schublade

### Ausführung

Stahlblech, lichtgrau RAL 7035 lackiert.

Kippsicherung als Wand- oder Bodenbefestigung beim Regalaufbau notwendig!

	Leerschublade	Leerschublade	inkl. 2 Quer- und 2 Längsteiler	inkl. 2 Quer- und 2 Längsteiler
für Feldbreite mm	871	1130	871	1130
für Fachtiefe mm	350	350	350	350
Tragkraft kg/m	50	50	50	50
<b>Modell</b>	<b>77900010</b>	<b>77900009</b>	<b>77901867</b>	<b>77901868</b>



## Trennstegaufnahme für Schublade (Fachtiefe 350 mm)

### Ausführung

VE: 2 Quer- und 2 Längsteiler, graphitschwarz RAL 9011 lackiert.

für Feldbreite mm	871	1130
<b>Modell</b>	<b>77900011</b>	<b>77900012</b>

## Trennsteg für Schublade (Fachtiefe 350 mm)

### Ausführung

VE: 2 Längsteiler, graphitschwarz RAL 9011 lackiert.

<b>Modell</b>	<b>31002070</b>
Breite x Tiefe x Höhe mm	10 x 328 x 65



Schublade mit Griffleiste auf Anfrage. Im Bild inkl. Längs- und Querteiler.

### Gekantete Seitenwände SWSR (einzeln) ①

#### Ausführung

Stahlblech, 19 mm, lichtgrau RAL 7035 lackiert (weitere Farben auf Anfrage), inkl. Schildleiste und Befestigungsmaterial.

	Höhe 1900 mm	Höhe 2200 mm	Höhe 2500 mm
<b>Modell (für Fachtiefe 300 mm)</b>	<b>SWSR 19/30</b>	<b>SWSR 22/30</b>	<b>SWSR 25/30</b>
<b>Modell (für Fachtiefe 350 mm)</b>	<b>SWSR 19/35</b>	<b>SWSR 22/35</b>	<b>SWSR 25/35</b>
<b>Modell (für Fachtiefe 600 mm)</b>	<b>SWSR 19/60</b>	<b>SWSR 22/60</b>	<b>SWSR 25/60</b>
<b>Modell (für Fachtiefe 700 mm)</b>	<b>SWSR 19/70</b>	<b>SWSR 22/70</b>	<b>SWSR 25/70</b>

### Tiefentrennwand SWTO (einzeln) ②

#### Ausführung

kunststoffbeschichtete Hartplatte, weiß

	Höhe 1895 mm	Höhe 2195 mm	Höhe 2495 mm
<b>Modell (für Fachtiefe 300 mm)</b>	<b>31000853</b>	<b>31000860</b>	<b>31000867</b>
<b>Modell (für Fachtiefe 350 mm)</b>	<b>31000854</b>	<b>31000861</b>	<b>31000868</b>
<b>Modell (für Fachtiefe 600 mm)</b>	<b>31000858</b>	<b>31000865</b>	<b>31000872</b>

### Breitentrennwand SWBH/SWB

#### Ausführung ③

kunststoffbeschichtete Hartplatte, weiß, inkl. Montagematerial. Auch als Rückwand einsetzbar.

**Achtung: Feld-Kreuzdiagonale muss eingesetzt werden!**

	Höhe 1895 mm	Höhe 2195 mm	Höhe 2495 mm
<b>Modell (für Feldbreite 871 mm)</b>	<b>77900001</b>	<b>77900002</b>	<b>77900003</b>
<b>Modell (für Feldbreite 1000 mm)</b>	<b>77902952</b>	<b>77901936</b>	<b>77901966</b>
<b>Modell (für Feldbreite 1130 mm)</b>	<b>77900004</b>	<b>77900005</b>	<b>77900006</b>

#### Ausführung ④

Stahlblech, lichtgrau RAL 7035 lackiert (weitere Farben auf Anfrage), inkl. Montagematerial.

Auch als Rückwand einsetzbar. **Ersetzt Feld-Kreuzdiagonale!**

	Höhe 1895 mm	Höhe 2195 mm	Höhe 2495 mm
<b>Modell (für Feldbreite 871 mm)</b>	<b>SWB 19/87</b>	<b>SWB 22/87</b>	<b>SWB 25/87</b>
<b>Modell (für Feldbreite 1000 mm)</b>	<b>SWB 19/100</b>	<b>SWB 22/100</b>	<b>SWB 25/100</b>
<b>Modell (für Feldbreite 1130 mm)</b>	<b>SWB 19/113</b>	<b>SWB 22/113</b>	<b>SWB 25/113</b>

### Vorsatz-Flügeltüren für Grund- und Anbaufelder RFT (Paar) ⑤

#### Ausführung

Stahlblech, lichtgrau RAL 7035 lackiert (weitere Farben auf Anfrage). Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, wahlweise gleich- oder einzelschließend. Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung.

	Höhe 1900 mm	Höhe 2200 mm	Höhe 2500 mm
<b>Modell (für Feldbreite 871 mm)</b>	<b>RFT 409 19/87</b>	<b>RFT 409 22/87</b>	<b>RFT 409 25/87</b>
<b>Modell (für Feldbreite 1000 mm)</b>	<b>RFT 409 19/100</b>	<b>RFT 409 22/100</b>	<b>RFT 409 25/100</b>
<b>Modell (für Feldbreite 1130 mm)</b>	<b>RFT 409 19/113</b>	<b>RFT 409 22/113</b>	<b>RFT 409 25/113</b>



### Außenblende für Flügeltür (Paar) ⑥

#### Ausführung

Stahlblech, lichtgrau RAL 7035 oder graphitschwarz RAL 9011 lackiert (weitere Farben auf Anfrage).

Pro Regal/Zeile 2 Außenblenden.

	Höhe 1900 mm	Höhe 2200 mm	Höhe 2500 mm
<b>Modell</b>	<b>RFTAB 19</b>	<b>RFTAB 22</b>	<b>RFTAB 25</b>



## Werkzeuglose Montage.



plus 1 Fachboden ab 17,60 €.

### Stecken statt schrauben.

#### Stabil bis in die Tiefe.

#### Montage ohne Werkzeug.

quickfit diagonal ist ein stabiles Steckregal mit Feld-Kreuzdiagonale in jedem 2. Feld und bereits komplett vormontierten Seitenrahmen. Das macht es zum einfach und werkzeuglos montierbaren Allround-Regal für den professionellen Einsatz in Archiv und Lager. Robust und sicher bis 800 mm Fachbodentiefe. Belastbar bis zu 1900 kg Feldlast.

#### Details

- Multifunktionales Steckregal.
- 3 Höhen, 5 verschiedene Tiefen, 3 Belastungsgruppen.
- Verzinkt oder hochwertig beschichtet lichtgrau RAL 7035 (weitere Rahmenfarben auf Anfrage).
- Vormontierte Seitenrahmen aus T-Profilen und Tiefenriegeln.
- Bester Korrosionsschutz durch serienmäßig verzinkte und zusätzlich lackierte Rahmen.

- Stabile Fachböden mit 40 mm Abkantung, spezieller Ecken- und Rohrkante in Breitenrichtung, belastbar bis 330 kg, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.
- Zum Lieferumfang gehören Seitenrahmen, Fachböden, Fachbodenträger, Klemmfüße, Feld-Kreuzdiagonale und Profil-Abdeckkappen.





Die Seitenrahmen sind in spezieller Füge-technik mit stabilen Tiefenriegeln vormontiert.

#### Steckregal quickfit diagonal


Fachtiefe	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm
Regaltiefe	325 mm	425 mm	525 mm	625 mm	825 mm
Gesamtbreite Grundfeld	1060 mm				
Gesamtbreite Anbaufeld	1005 mm				

### Steckregal quickfit diagonal - lichtgrau

#### Ausführung



Grundfeld (5 FB)  
Höhe 2000 mm



Anbaufeld (5 FB)  
Höhe 2000 mm




Grundfeld (6 FB)  
Höhe 2500 mm



Anbaufeld (6 FB)  
Höhe 2500 mm



Grundfeld (7 FB)  
Höhe 3000 mm



Anbaufeld (7 FB)  
Höhe 3000 mm

#### Feldbreite 1000 mm

Feldlast kg		1400	1400	1900	1900	1600/*1900	1600/*1900
Fachtiefe 300 mm	Fachlast 135 kg	③ 77900708	77900732	77900709	77900733	77900710	77900734
Fachtiefe 400 mm	Fachlast 140 kg	77900711	77900735	77900712	77900736	77900713	77900737
Fachtiefe 500 mm	Fachlast 135 kg	77900714	77900738	77900722	77900739	77900723	77900740
Fachtiefe 600 mm	Fachlast 135 kg	77900726	77900741	77900727	77900742	77900728	77900743
Fachtiefe 400 mm	Fachlast 200 kg	77900624	77900625	77900626	77900627	77900628	77900629
Fachtiefe 500 mm	Fachlast 205 kg	77900630	77900631	77900632	77900633	77900634	77900635
Fachtiefe 600 mm	Fachlast 220 kg	77900636	77900637	77900638	77900639	77900658	77900659
Fachtiefe 800 mm	Fachlast 235 kg	77900829	77900830	77900831	77900832	77900833	77900834
Fachtiefe 400 mm	Fachlast 330 kg	77900660	77900661	77900662	77900663	77900664*	77900665*
Fachtiefe 500 mm	Fachlast 315 kg	77900666	77900667	77900668	77900669	77900670*	77900671*
Fachtiefe 600 mm	Fachlast 285 kg	77900672	77900673	77900674	77900675	77900676*	77900677*
Fachtiefe 800 mm	Fachlast 260 kg	77900678	77900679	77900680	77900681	77900706*	77900707*

### Steckregal quickfit diagonal - verzinkt

#### Ausführung



① Grundfeld (5 FB)  
Höhe 2000 mm



② Anbaufeld (5 FB)  
Höhe 2000 mm

Grundfeld (6 FB)  
Höhe 2500 mm

Anbaufeld (6 FB)  
Höhe 2500 mm

Grundfeld (7 FB)  
Höhe 3000 mm

Anbaufeld (7 FB)  
Höhe 3000 mm

#### Feldbreite 1000 mm

Feldlast kg		1400	1400	1900	1900	1600/*1900	1600/*1900
Fachtiefe 300 mm	Fachlast 135 kg	① 77900715	② 77900744	77900716	77900745	77900717	77900746
Fachtiefe 400 mm	Fachlast 140 kg	77900718	77900747	77900719	77900748	77900720	77900749
Fachtiefe 500 mm	Fachlast 135 kg	77900721	77900750	77900724	77900751	77900725	77900752
Fachtiefe 600 mm	Fachlast 135 kg	77900729	77900753	77900730	77900754	77900731	77900755
Fachtiefe 400 mm	Fachlast 200 kg	77900640	77900641	77900642	77900643	77900644	77900645
Fachtiefe 500 mm	Fachlast 205 kg	77900646	77900647	77900648	77900649	77900650	77900651
Fachtiefe 600 mm	Fachlast 220 kg	77900652	77900653	77900654	77900655	77900656	77900657
Fachtiefe 800 mm	Fachlast 235 kg	77900823	77900824	77900825	77900826	77900827	77900828
Fachtiefe 400 mm	Fachlast 330 kg	77900682	77900683	77900684	77900685	77900686*	77900687*
Fachtiefe 500 mm	Fachlast 315 kg	77900688	77900689	77900690	77900691	77900692*	77900693*
Fachtiefe 600 mm	Fachlast 285 kg	77900694	77900695	77900696	77900697	77900698*	77900699*
Fachtiefe 800 mm	Fachlast 260 kg	77900700	77900701	77900702	77900703	77900704*	77900705*

\* Feldlast 1900 kg bei Fachlast ab 260 kg.  
Zusätzliche Fachböden und Zubehör ab Seite 164. FB = Fachböden.

## Gerne Mittelpunkt.



### Zugänglich von beiden Seiten. Ohne Feld-Kreuzdiagonale.

### Super stabil bis 3 m Höhe. Dank integrierter Breitenriegel.

Das ohne Werkzeug montierbare Steckregalsystem quickfit bietet höchste Stabilität bis 3000 mm Höhe und 800 mm Fachbodentiefe. Dank der stabilisierenden, integrierten Breitenriegel kann auf eine Feld-Kreuzdiagonale verzichtet werden. Das bedeutet: Das Regal kann frei im Raum aufgestellt werden. Mit ungehindertem Zugriff von beiden Seiten.

### Details

- Stabiles Steckregal, doppelt, geeignet zur beidseitigen Nutzung.
- Werkzeuglose Montage.
- Einsparung der Feld-Kreuzdiagonale durch integrierte, extra stabilisierende Breitenriegel.
- Verzinkt oder hochwertig beschichtet lichtgrau RAL 7035 (weitere Rahmenfarben auf Anfrage).

- Bester Korrosionsschutz durch serienmäßig verzinkte und zusätzlich lackierte Rahmen.
- Robust, sicher und belastbar bis zu 1900 kg Feldlast.
- Feldlast je nach Regalhöhe von 830 bis 1140 kg.
- Stabile Fachböden mit 40 mm Abkantung, spezieller Ecken- und Rohrkante in Breitenrichtung, belastbar bis 235 kg, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.



*Freier Zugriff von zwei Seiten, ohne störende Feld-Kreuzdiagonalen. Möglich wird das durch die steckbaren Breitenriegel.*






*Hohe Stabilität! Auch bei besonders tiefen und hohen Regalen.*



*Trennwände werden durch Führungsstifte einfach gesteckt. Zubehör siehe Seite 165.*

### Steckregal quickfit rundum - lichtgrau

#### Ausführung








Grundfeld (5 FB) Höhe 2000 mm    Anbaufeld (5 FB) Höhe 2000 mm    Grundfeld (6 FB) Höhe 2500 mm    Anbaufeld (6 FB) Höhe 2500 mm    Grundfeld (7 FB) Höhe 3000 mm    Anbaufeld (7 FB) Höhe 3000 mm

#### Fachbreite 1000 mm

Feldlast kg		830	830	1140	1140	900	900
Fachtiefe 300 mm	Fachlast 135 kg	77900780	77900791	77900781	77900792	77900782	77900793
Fachtiefe 400 mm	Fachlast 140 kg	77900783	77900794	77900784	77900795	77900785	77900796
Fachtiefe 500 mm	Fachlast 135 kg	77900786	77900797	77902312	77900798	77900787	77900799
Fachtiefe 600 mm	Fachlast 135 kg	77900788	77900800	77900789	77900801	77900790	77900802
Fachtiefe 400 mm	Fachlast 200 kg	77900859	77900860	77900861	77900862	77900863	77900864
Fachtiefe 500 mm	Fachlast 205 kg	77900865	77900866	77900867	77900868	77900869	77900870
Fachtiefe 600 mm	Fachlast 220 kg	77900871	77900872	77900873	77900874	77900875	77900876
Fachtiefe 800 mm	Fachlast 235 kg	77900877	77900878	77900879	77900880	77900881	77900882

### Steckregal quickfit rundum - verzinkt

#### Ausführung



Grundfeld (5 FB) Höhe 2000 mm    Anbaufeld (5 FB) Höhe 2000 mm    Grundfeld (6 FB) Höhe 2500 mm    Anbaufeld (6 FB) Höhe 2500 mm    Grundfeld (7 FB) Höhe 3000 mm    Anbaufeld (7 FB) Höhe 3000 mm

#### Fachbreite 1000 mm

Feldlast kg		830	830	1140	1140	900	900
Fachtiefe 300 mm	Fachlast 135 kg	77900756	77900768	77900757	77900769	77900758	77900770
Fachtiefe 400 mm	Fachlast 140 kg	77900759	77900771	77900760	77900772	77900761	77900773
Fachtiefe 500 mm	Fachlast 135 kg	77900762	77900774	77900763	77900775	77900764	77900776
Fachtiefe 600 mm	Fachlast 135 kg	① 77900765	② 77900777	77900766	77900778	77900767	77900779
Fachtiefe 400 mm	Fachlast 200 kg	77900835	77900836	77900837	77900838	77900839	77900840
Fachtiefe 500 mm	Fachlast 205 kg	77900841	77900842	77900843	77900844	77900845	77900846
Fachtiefe 600 mm	Fachlast 220 kg	77900847	77900848	77900849	77900850	77900851	77900852
Fachtiefe 800 mm	Fachlast 235 kg	77900853	77900854	77900855	77900856	77900857	77900858

### Steckregal quickfit rundum

Fachtiefe	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm
Regaltiefe	325 mm	425 mm	525 mm	625 mm	825 mm
Gesamtbreite Grundfeld	1060 mm				
Gesamtbreite Anbaufeld	1005 mm				

Zusätzliche Fachböden und Zubehör ab Seite 164. FB = Fachböden.

## Extratief. Und breit.



### Für große, sperrige Güter.

**Extrabreit: 1290 mm!**  
**Extratief: bis 800 mm!**

Hier geht viel rein. Besonders sperrige Dinge, für die man sonst selten einen Platz im Regal findet. Das ohne Werkzeug montierbare Steckregalsystem quickfit maxifach bietet höchste Stabilität bis 3 m Höhe. Die Seitenrahmen sind bereits komplett vorgefertigt, einschließlich stabilisierender Tiefenriegel. Durch das Steckregalprinzip ist die Montage einfach, zeitsparend und werkzeuglos. Klemmfüße, Abdeckkappen, Fachbodenträger und Fachböden werden einfach gesteckt. Danach die Feld-Kreuzdiagonale einhängen und spannen. Fertig!

### Details

- Stabiles, extratiefes Steckregal, komfortabel, schnell und werkzeuglos montierbar.
- 3 Höhen von 2000 bis 3000 mm, mit bis zu 7 Fachböden.
- Fachtiefen von 400 bis 800 mm.
- Robust, sicher und belastbar bis zu 1900 kg Feldlast.
- Verzinkt oder hochwertig beschichtet lichtgrau RAL 7035 (weitere Rahmenfarben auf Anfrage).

- Bester Korrosionsschutz durch serienmäßig verzinkte und zusätzlich lackierte Rahmen.
- Stabilisierung durch Feld-Kreuzdiagonale.
- Stabile Fachböden mit 40 mm Abkantung, spezieller Ecken Ausbildung und Rohrkante in Breitenrichtung, belastbar bis 180 kg, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.






Hohe Stabilität in den komplett gefertigten Seitenrahmen.



Ermöglicht das „Unterstellen“ von Europaletten.

### Großfach-Steckregal quickfit maxifach – lichtgrau

#### Ausführung



Grundfeld (5 FB) Höhe 2000 mm    Anbaufeld (5 FB) Höhe 2000 mm    Grundfeld (6 FB) Höhe 2500 mm    Anbaufeld (6 FB) Höhe 2500 mm    Grundfeld (7 FB) Höhe 3000 mm    Anbaufeld (7 FB) Höhe 3000 mm

Feldbreite 1290 mm							
Feldlast kg		1400	1400	1900	1900	1600	1600
Fachtiefe 400 mm	Fachlast 180 kg	77900907	77900908	77900909	77900910	77900911	77900912
Fachtiefe 500 mm	Fachlast 180 kg	77900913	77900914	77900915	77900916	77900917	77900918
Fachtiefe 600 mm	Fachlast 180 kg	77900919	77900920	77900921	77900922	77900923	77900924
Fachtiefe 800 mm	Fachlast 150 kg	77900925	77900926	77900927	77900928	77900929	77900930

### Großfach-Steckregal quickfit maxifach – verzinkt

#### Ausführung

①

②

Grundfeld (5 FB) Höhe 2000 mm    Anbaufeld (5 FB) Höhe 2000 mm    Grundfeld (6 FB) Höhe 2500 mm    Anbaufeld (6 FB) Höhe 2500 mm    Grundfeld (7 FB) Höhe 3000 mm    Anbaufeld (7 FB) Höhe 3000 mm

Fachbreite 1290 mm							
Feldlast kg		1400	1400	1900	1900	1600	1600
Fachtiefe 400 mm	Fachlast 180 kg	77900883	77900884	77900885	77900886	77900887	77900888
Fachtiefe 500 mm	Fachlast 180 kg	77900889	77900890	77900891	77900892	77900893	77900894
Fachtiefe 600 mm	Fachlast 180 kg	77900895	77900896	77900897	77900898	77900899	77900900
Fachtiefe 800 mm	Fachlast 150 kg	① 77900901	② 77900902	77900903	77900904	77900905	77900906

### Großfach-Steckregal quickfit maxifach

Fachtiefe	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm
Regaltiefe	425 mm	525 mm	625 mm	825 mm
Gesamtbreite Grundfeld	1350 mm	1350 mm	1350 mm	1350 mm
Gesamtbreite Anbaufeld	1295 mm	1295 mm	1295 mm	1295 mm

Zusätzliche Fachböden und Zubehör ab Seite 164. FB = Fachböden.

## Schnell, stabil und einfach.



### Regale zum nicht mehr schrauben müssen.


### Kein Traum, sondern komfortable Wirklichkeit.

Stecken statt Schrauben ist angesagt. Kein Werkzeug wird benötigt, nicht mal ein Schraubendreher. Tragende „Kraft“ sind die komplett gefertigten Seitenrahmen mit ihren bereits integrierten Tiefenriegeln (offene Bauweise) oder Vollwänden (geschlossene Bauweise).

### Details

- Stabile Komplett-Seitenrahmen aus Stahl.
- Gefertigt in Druckfügetechnik, d. h. die T-Profile werden zusammen mit den Tiefenriegeln oder Vollwänden zu stabilen Komplettrahmen verbunden. Somit ist ein fester Halt der Steckregale in Tiefenrichtung immer gewährleistet.
- Seitenrahmen wahlweise verzinkt oder hochwertig beschichtet in lichtgrau RAL 7035 (weitere Farben auf Anfrage).


- Bester Korrosionsschutz durch serienmäßig verzinkte und zusätzlich lackierte Rahmen.
- Versteifung des Regals wahlweise mit Feld-Kreuzdiagonale oder mit Breitenriegeln.
- Alle anderen Komponenten, wie z. B. Fachböden, Rückwände und Zubehör werden einfach „zwischen“ die Seitenrahmen gesteckt bzw. mit Klammern verbunden. Das spart Zeit und ermöglicht den Aufbau selbst in Anzug und Krawatte.
- Fachböden höhenverstellbar im Raster von 25 mm.




Feld-Kreuzdiagonale. Zur sicheren Verstreifung für Steckregale, die überwiegend einseitig genutzt werden.




Breitenriegel. Bei Regalen mit Zugriff von beiden Seiten würde eine Feld-Kreuzdiagonale nur stören.



Versteifung des Regals wahlweise mit Feld-Kreuzdiagonale (links) oder mit Breitenriegeln (rechts).

**Seitenrahmen für Steckregal-Baukastensystem - offen oder geschlossen mit Vollwand, lichtgrau**
**Ausführung**


Typ	TR/TV	TR/TV	TR/TV	TR/VW	TR/VW	TR/VW
Rahmentiefe 325 mm	39002274	39002290	39002724	39004690	39004693	39004697
Rahmentiefe 425 mm	39002275	39002261	39002652	39002260	39004694	39004698
Rahmentiefe 525 mm	39002266	39002291	39002718	39004691	39004695	39004699
Rahmentiefe 625 mm	39002267	39002269	39002719	39004240	39003973	39004206
Rahmentiefe 825 mm	39002660	39002661	39002725	39004692	39004696	39004700


**Seitenrahmen für Steckregal-Baukastensystem - offen oder geschlossen mit Vollwand, verzinkt**
**Ausführung**


Typ	TR/TVZ	TR/TVZ	TR/TVZ	TR/VWZ	TR/VWZ	TR/VWZ
Rahmentiefe 325 mm	39002295	39002302	39002308	39002276	39002280	39002285
Rahmentiefe 425 mm	39002296	39002303	39002309	39002277	39002281	39002286
Rahmentiefe 525 mm	39002297	39002304	39002310	39002278	39002282	39002287
Rahmentiefe 625 mm	39002298	39002305	39002311	39002279	39002283	39002288
Rahmentiefe 825 mm	39002299	39002306	39002312	39002262	39002284	39002289


**Einzelteile - System Feld-Kreuzdiagonale**

Feld-Kreuzdiagonale inkl. Spannschloss, für Feldbreite 740 mm	77900191
Feld-Kreuzdiagonale inkl. Spannschloss, für Feldbreite 1000 mm	77900620
Feld-Kreuzdiagonale inkl. Spannschloss, für Feldbreite 1290 mm	77900621
Diagonalstab inkl. Spannschloss, für Feldbreite 740 mm	77900192
Diagonalstab inkl. Spannschloss, für Feldbreite 1000 mm	77900622
Diagonalstab inkl. Spannschloss, für Feldbreite 1290 mm	77900623

**Einzelteile - System Breitenriegel**

Breitenriegel, lichtgrau, als Paar, für Feldbreite 740 mm	77902995
Breitenriegel, lichtgrau, als Paar, für Feldbreite 1000 mm	77902994
Breitenriegel, lichtgrau, als Paar, für Feldbreite 1290 mm	77902993
Breitenriegel, verzinkt, als Paar, für Feldbreite 740 mm	77902992
Breitenriegel, verzinkt, als Paar, für Feldbreite 1000 mm	77902991
Breitenriegel, verzinkt, als Paar, für Feldbreite 1290 mm	77902990

**Sonstige Einzelteile**

Kippsicherung (Wandbefestigung)	39001450
Kunststoff-Abdeckkappe	31000057
Seitliche Fachbegrenzung für Regaltiefe 600 mm	39001996
Klemmfuß, verzinkt, einfach	77902103

# Baukastensystem **quickfit** Fachböden und Zubehör

## Qualitätsfachböden – FB-Belastungsgruppe 135 kg RL

**Ausführung**  
Abkantung 40 mm



Breite x Tiefe mm	740 x 300	740 x 400	740 x 500	740 x 600	1000 x 300	1000 x 400	1000 x 500	1000 x 600
Tragkraft ohne UVR kg	165	160	155	150	135	140	135	135
Tragkraft mit UVR kg	285	280	250	210	260	260	260	260
<b>Modell (lichtgrau)</b>	<b>77902910</b>	<b>77902911</b>	<b>77902912</b>	<b>77902913</b>	<b>77902914</b>	<b>77902915</b>	<b>77902916</b>	<b>77902917</b>
<b>Modell (verzinkt)</b>	<b>77902906</b>	<b>77902907</b>	<b>77902908</b>	<b>77902909</b>	<b>77900819</b>	<b>77900820</b>	<b>77900821</b>	<b>77900068</b>

## Qualitätsfachböden – FB-Belastungsgruppe 220 kg RM


**Ausführung**  
Abkantung 40 mm



Breite x Tiefe mm	1000 x 300	1000 x 400	1000 x 500	1000 x 600	1000 x 800	1290 x 400	1290 x 500	1290 x 600	1290 x 800
Tragkraft ohne UVR kg	200	200	205	220	235	180	180	180	150
Tragkraft mit UVR kg	360	330	315	285	260	375	350	315	265
<b>Modell (lichtgrau)</b>	<b>77902927</b>	<b>77902928</b>	<b>77902929</b>	<b>77902930</b>	<b>77902931</b>	<b>77902932</b>	<b>77902933</b>	<b>77902934</b>	<b>77902935</b>
<b>Modell (verzinkt)</b>	<b>77902918</b>	<b>77902919</b>	<b>77902920</b>	<b>77902921</b>	<b>77902922</b>	<b>77902923</b>	<b>77902924</b>	<b>77902925</b>	<b>77902926</b>

## Qualitätsfachböden – FB-Belastungsgruppe 300 kg RX

**Ausführung**  
Abkantung 40 mm  
mit Fachbodenversteifung



Breite x Tiefe mm		1000 x 400	1000 x 500	1000 x 600	1000 x 800
Tragkraft kg		330	315	285	260
<b>Modell (lichtgrau)</b>		<b>77902940</b>	<b>77902941</b>	<b>77902942</b>	<b>77902943</b>
<b>Modell (verzinkt)</b>		<b>77902936</b>	<b>77902937</b>	<b>77902938</b>	<b>77902939</b>

### Zubehör – verzinkt

Fachbodenträger	31001821
Fachbodenversteifung (UVR) für Feldbreite 740 mm	77902807
Fachbodenversteifung (UVR) für Feldbreite 1000 mm	77902313
Fachbodenversteifung (UVR) für Feldbreite 1290 mm	77902810


Stecktrennwände (verzinkt) für Fachtiefe 300–600 mm siehe Seite 165.

### Anschlagleisten – verzinkt

Mittelschlag (wird aufgesteckt), für Feldbreite 740 mm	77900044
Mittelschlag (wird aufgesteckt), für Feldbreite 1000 mm	77900043
Mittelschlag (wird aufgesteckt), für Feldbreite 1290 mm	77900045
Hinterer Anschlag (wird aufgeschoben), für Feldbreite 740 mm	39001368
Hinterer Anschlag (wird aufgeschoben), für Feldbreite 1000 mm	39001367



Fachboden mit Fachbodenversteifung (UVR) bei Belastungsgruppe 300 kg.



Konstruktiv aufwendige Fachboden-ecke mit durchgehender Überlappung durch den zusätzlichen Eckensteg.



Fachbodenträger TF.



Die V-Profilierung schützt vor Verletzungen beim Einsatz der Stecktrennwände.

### Vorsatz-Flügeltüren für Grund- und Anbaufelder RFT (Paar) ①

#### Ausführung

Stahlblech, lichtgrau RAL 7035 lackiert (weitere Farben auf Anfrage).  
Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, wahlweise gleich- oder einzelschließend.  
Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung.

Tiefe: Regaltiefe + 25,5 mm (Schloss)	Höhe 500 mm	Höhe 1000 mm	Höhe 2000 mm
<b>Modell (für Feldbreite 1000 mm)</b>	<b>RFT512-05/10</b>	<b>RFT512-10/10</b>	<b>RFT512-20/10</b>



### Außenblende für Flügeltür (Paar) ②

#### Ausführung

Stahlblech, lichtgrau RAL 7035 oder graphitschwarz RAL 9011 lackiert (weitere Farben auf Anfrage).  
Pro Regal/Zeile 2 Außenblenden.

	Höhe 2000 mm	Höhe 2500 mm
<b>Modell</b>	<b>RFTAB 20</b>	<b>RFTAB 25</b>

### Rückwände RWS

#### Ausführung

Stahlblech, lichtgrau RAL 7035 oder verzinkt.  
Mehrteilige Montage. Die Sicke gibt bei der Überlappung Orientierung und unterstützt zusätzlich den stabilen „Rückhalt“.

	Höhe 500 mm	Höhe 1000 mm
<b>Modell (für Feldbreite 740 mm, lichtgrau RAL 7035)</b>	<b>77900195</b>	<b>77900196</b>
<b>Modell (für Feldbreite 1000 mm, lichtgrau RAL 7035)</b>	<b>77900618</b>	<b>77900616</b>
<b>Modell (für Feldbreite 740 mm, verzinkt)</b>	<b>77900193</b>	<b>77900194</b>
<b>Modell (für Feldbreite 1000 mm, verzinkt)</b>	<b>77900619</b>	<b>77900617</b>



### Stecktrennwände mit Führungsstiften

#### Ausführung

Stahlblech, verzinkt.  
Zur individuellen Gefachunterteilung.


für Fachtiefe mm	300	400	500	600
<b>Modell (für Fachhöhe 210 mm)</b>	<b>77900818</b>	<b>77900814</b>	<b>77900810</b>	<b>77900806</b>
<b>Modell (für Fachhöhe 310 mm)</b>	<b>77900817</b>	<b>77900813</b>	<b>77900809</b>	<b>77900805</b>
<b>Modell (für Fachhöhe 410 mm)</b>	<b>77900816</b>	<b>77900812</b>	<b>77900808</b>	<b>77900804</b>
<b>Modell (für Fachhöhe 460 mm)</b>	<b>77900815</b>	<b>77900811</b>	<b>77900807</b>	<b>77900803</b>



# Personal- und Sozialräume

Schränke und Garderoben von Mauser.  
Sicherheit. Strapazierfähigkeit. Und Komfort.

Ob im Sport oder im Schichtdienst. Wer sich umkleidet, erwartet Sicherheit, persönlichen Freiraum und ein gutes Stück Komfort. Mauser erfüllt diese Anforderungen mit soliden Garderobenschränken, Schließfächern und weiteren Möbeln in hoher Qualität!



2

„Heute muss alles schnell gehen. Auch beim Umziehen, wenn mal wieder alle auf einmal reinstürzen. Deshalb haben wir uns in unseren Umkleiden für solide Möbel entschieden. Die von Mauser sind richtig stabil und praktisch. Und auf die Schlösser kann man sich auch verlassen. Klare Sache für mich.“

**Thomas Endress, Sportlehrer**

## Kompakt und komfortabel.



### Angenehm viel Platz. Selbst auf engstem Raum.

**So gut kann Effizienz aussehen.** Je nach Ausmaß des Raumes wählt man entweder den Z-förmig unterteilten Schrank Z oder den pitch mit hohem Einzelfach.

#### Details Allgemein

- Robuster Stahlkorpus mit 2-Komponenten-Pulverbeschichtung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).
- Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss (bis 7 mm Bügelstärke/nicht im Lieferumfang enthalten).

#### Details Z

- Variabel planbare Komplettschränke mit 1 oder 2 Abteilen in 2 verschiedenen Abteilbreiten, auf Sockel (150 mm).
- Türen links, bzw. rechts angeschlagen, Verstärkungsprofil an der Verschlussseite.
- Abteile sind durch platzoptimierende z-förmige Mitteltrennwand getrennt. Belüftung durch Lüftungsschlitze in der Rückwand.


#### Details pitch

- Mit 100 mm hohem Schrägdach. Das Schrankdach hat einen Neigungswinkel von 11,4°, so bleibt es sauber und nichts wird darauf vergessen.
- Variabel planbare Komplettschränke mit 1 bis 5 Abteilen in 8 verschiedenen Abteilbreiten, wahlweise auf Sockel oder Füßen (150 mm).
- Türen mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen. Wahlweise links oder rechts angeschlagen, Verstärkungsprofil an der Verschlussseite.

#### Garderobenschrank Z

##### Ausführung je Einzelfach

1 Metall-Kleiderstange mit je 3 verschiebbaren Kleiderhaken



Höhe 1800 mm/Tiefe 500 mm

**Modell (Abteilbreite 150/300 mm)**

Schrankbreite mm

2-abteilig

**GSZ1111215**

300

4-abteilig

**GSZ1111415**

600

**Modell (Abteilbreite 200/400 mm)**

Schrankbreite mm

**GSZ1111220**

400

**GSZ1111420**




800

Optional Drehzylinder- oder Münzpfandschloss. Zubehör: Nummernschild siehe Seite 172.

### Garderobenschrank pitch mit Schrägdach auf Sockel

#### Ausführung je Abteil

1 fest eingebauter Hutboden  
1 Metall-Kleiderstange  
mit 3 verschiebbaren Kleiderhaken






Höhe 1900 mm/Tiefe 500 mm	1-abteilig	2-abteilig	3-abteilig	4-abteilig	5-abteilig
<b>Modell (Abteibreite 200 mm)</b>	<b>GS1511120</b>	<b>GS1511220</b>	<b>GS1511320</b>	<b>GS1511420</b>	<b>GS1511520</b>
Schränkbreite mm	200	400	600	800	1000
<b>Modell (Abteibreite 250 mm)</b>	<b>GS1511125</b>	<b>GS1511225</b>	<b>GS1511325</b>	<b>GS1511425</b>	<b>GS1511525</b>
Schränkbreite mm	250	500	750	1000	1250
<b>Modell (Abteibreite 300 mm)</b>	<b>GS1511130</b>	<b>GS1511230</b>	<b>GS1511330</b>	<b>GS1511430</b>	<b>GS1511530</b>
Schränkbreite mm	300	600	900	1200	1500
<b>Modell (Abteibreite 350 mm)</b>	<b>GS1511135</b>	<b>GS1511235</b>	<b>GS1511335</b>	<b>GS1511435</b>	-
Schränkbreite mm	350	700	1050	1400	-
<b>Modell (Abteibreite 400 mm)</b>	<b>GS1511140</b>	<b>GS1511240</b>	<b>GS1511340</b>	<b>GS1511440</b>	-
Schränkbreite mm	400	800	1200	1600	-
<b>Modell (Abteibreite 450 mm)</b>	<b>GS1511145</b>	<b>GS1511245</b>	<b>GS1511345</b>	-	-
Schränkbreite mm	450	900	1350	-	-
<b>Modell (Abteibreite 500 mm)</b>	<b>GS1511150</b>	<b>GS1511250</b>	<b>GS1511350</b>	-	-
Schränkbreite mm	500	1000	1500	-	-
<b>Modell (Abteibreite 600 mm)</b>	<b>GS1511160</b>	<b>GS1511260</b>	-	-	-
Schränkbreite mm	600	1200	-	-	-

Optional Drehzylinder- oder Münzpfandschloss. Zubehör: Nummernschild siehe Seite 172.

### Garderobenschrank pitch mit Schrägdach auf Füßen

#### Ausführung je Abteil

1 fest eingebauter Hutboden  
1 Metall-Kleiderstange  
mit 3 verschiebbaren Kleiderhaken



Höhe 1900 mm/Tiefe 500 mm	1-abteilig	2-abteilig	3-abteilig	4-abteilig	5-abteilig
<b>Modell (Abteibreite 200 mm)</b>	<b>GS2511120</b>	<b>GS2511220</b>	<b>GS2511320</b>	<b>GS2511420</b>	<b>GS2511520</b>
Schränkbreite mm	200	400	600	800	1000
<b>Modell (Abteibreite 250 mm)</b>	<b>GS2511125</b>	<b>GS2511225</b>	<b>GS2511325</b>	<b>GS2511425</b>	<b>GS2511525</b>
Schränkbreite mm	250	500	750	1000	1250
<b>Modell (Abteibreite 300 mm)</b>	<b>GS2511130</b>	<b>GS2511230</b>	<b>GS2511330</b>	<b>GS2511430</b>	<b>GS2511530</b>
Schränkbreite mm	300	600	900	1200	1500
<b>Modell (Abteibreite 350 mm)</b>	<b>GS2511135</b>	<b>GS2511235</b>	<b>GS2511335</b>	<b>GS2511435</b>	-
Schränkbreite mm	350	700	1050	1400	-
<b>Modell (Abteibreite 400 mm)</b>	<b>GS2511140</b>	<b>GS2511240</b>	<b>GS2511340</b>	<b>GS2511440</b>	-
Schränkbreite mm	400	800	1200	1600	-
<b>Modell (Abteibreite 450 mm)</b>	<b>GS2511145</b>	<b>GS2511245</b>	<b>GS2511345</b>	-	-
Schränkbreite mm	450	900	1350	-	-
<b>Modell (Abteibreite 500 mm)</b>	<b>GS2511150</b>	<b>GS2511250</b>	<b>GS2511350</b>	-	-
Schränkbreite mm	500	1000	1500	-	-
<b>Modell (Abteibreite 600 mm)</b>	<b>GS2511160</b>	<b>GS2511260</b>	-	-	-
Schränkbreite mm	600	1200	-	-	-

Optional Drehzylinder- oder Münzpfandschloss. Zubehör: Nummernschild siehe Seite 172.

## Groß und luftig.



①



②

### Ideal für Dauernutzer. Oder bei viel Platz- bedarf.

#### Alles drin. Alles dran.

Wer den ropero täglich nutzt, freut sich über viel Raum und eine Extraablage für Hüte, Helme und Accessoires. Auf Sockel schließt der Schrank mit dem Boden ab. Auf Füßen lässt er Raum für die Bodenreinigung. Je nach Bedarf wählt man zwischen drei unterschiedlichen Verschießmöglichkeiten.




#### Details

##### Korpus

- Robuster Stahlkorpus mit 2-Komponenten-Pulverbeschichtung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).
- Variabel planbare Komplettschränke mit 1 bis 5 Abteilen in 8 verschiedenen Abteillängen, wahlweise auf Sockel oder auf Füßen (150 mm).

##### Türen

- Türen mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen. Wahlweise links oder rechts angeschlagen, Verstärkungsprofil an der Verschlussseite.
- Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss (bis 7 mm Bügelstärke/nicht im Lieferumfang enthalten).
- Optional mit Drehzylinder- oder Münzpfandschloss erhältlich.






Zusätzliche Varianten für Lüftungsschlitze in den Türen.  
Bitte fragen Sie an.

### Garderobenschrank ropero auf Sockel

#### Ausführung je Abteil

1 fest eingebauter Hutboden  
1 Metall-Kleiderstange  
mit 3 verschiebbaren Kleiderhaken



Höhe 1800 mm/Tiefe 500 mm

#### Modell (Abteibreite 200 mm)

Schrankbreite mm	200	400	600	800	1000
------------------	-----	-----	-----	-----	------

#### Modell (Abteibreite 250 mm)

Schrankbreite mm	250	500	750	1000	1250
------------------	-----	-----	-----	------	------

#### Modell (Abteibreite 300 mm)

Schrankbreite mm	300	600	900	1200	1500
------------------	-----	-----	-----	------	------

#### Modell (Abteibreite 350 mm)

Schrankbreite mm	350	700	1050	1400	-
------------------	-----	-----	------	------	---

#### Modell (Abteibreite 400 mm)

Schrankbreite mm	400	800	1200	1600	-
------------------	-----	-----	------	------	---

#### Modell (Abteibreite 450 mm)

Schrankbreite mm	450	900	1350	-	-
------------------	-----	-----	------	---	---

#### Modell (Abteibreite 500 mm)

Schrankbreite mm	500	1000	1500	-	-
------------------	-----	------	------	---	---

#### Modell (Abteibreite 600 mm)




Schrankbreite mm	600	1200	-	-	-
------------------	-----	------	---	---	---

Optional Drehzylinder- oder Münzpfandschloss. Zubehör: Nummernschild siehe Seite 172.

### Garderobenschrank ropero auf Füßen

#### Ausführung je Abteil

1 fest eingebauter Hutboden  
1 Metall-Kleiderstange  
mit 3 verschiebbaren Kleiderhaken



Höhe 1800 mm/Tiefe 500 mm

#### Modell (Abteibreite 200 mm)

Schrankbreite mm	200	400	600	800	1000
------------------	-----	-----	-----	-----	------

#### Modell (Abteibreite 250 mm)

Schrankbreite mm	250	500	750	1000	1250
------------------	-----	-----	-----	------	------

#### Modell (Abteibreite 300 mm)

Schrankbreite mm	300	600	900	1200	1500
------------------	-----	-----	-----	------	------

#### Modell (Abteibreite 350 mm)

Schrankbreite mm	350	700	1050	1400	-
------------------	-----	-----	------	------	---

#### Modell (Abteibreite 400 mm)

Schrankbreite mm	400	800	1200	1600	-
------------------	-----	-----	------	------	---

#### Modell (Abteibreite 450 mm)

Schrankbreite mm	450	900	1350	-	-
------------------	-----	-----	------	---	---

#### Modell (Abteibreite 500 mm)

Schrankbreite mm	500	1000	1500	-	-
------------------	-----	------	------	---	---

#### Modell (Abteibreite 600 mm)

Schrankbreite mm	600	1200	-	-	-
------------------	-----	------	---	---	---

Optional Drehzylinder- oder Münzpfandschloss. Zubehör: Nummernschild siehe Seite 172.

## Mehrstock Lösung.



### Für doppelt so viele Nutzer.

**Geteilte Höhe. Doppelte Nutzung.**  
Für kurzzeitige Anwendungen oder bei eher geringem Stauraumbedarf pro Person genügt oft schon das halbe Schrankvolumen. Der Effekt: 100 % mehr Raum auf gleicher Fläche – für die doppelte Anzahl an Nutzern.

**Details**  
Korpus

- Robuster Stahlkorpus mit 2-Komponenten-Pulverbeschichtung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).
- Variabel planbare Komplettschränke mit 1 bis 4 Doppelabteilen in 6 verschiedenen Abteillängen, auf Sockel oder auf Füßen (150 mm). Lichte Höhe je Einzelfach 800 mm.

**Türen**

- Türen mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen. Wahlweise links oder rechts angeschlagen, Verstärkungsprofil an der Verschlussseite.
- Serienmäßig Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss (bis 7 mm Bügelstärke/nicht im Lieferumfang enthalten).
- Optional mit Drehzylinder- oder Münzpfandschloss erhältlich.




Serienmäßig: Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss.



Optional: Drehzylinderschloss.






Optional: Münzpfandschloss für 1 Euro-Münze.



Zubehör: Nummernschild.

**Garderobenschrank double auf Sockel mit 2 Fächern übereinander**
**Ausführung je Einzelfach**

 1 Metall-Kleiderstange  
 mit 3 verschiebbaren Kleiderhaken


Höhe 1800 mm/Tiefe 500 mm

1-abteilig

2-abteilig

3-abteilig

4-abteilig

**Modell (Abteibreite 250 mm)**
**GS1115125**
**GS1115225**
**GS1115325**
**GS1115425**

Schrankbreite mm

250

500

750

1000

**Modell (Abteibreite 300 mm)**
**GS1115130**
**GS1115230**
**GS1115330**
**GS1115430**

Schrankbreite mm

300

600

900

1200

**Modell (Abteibreite 350 mm)**
**GS1115135**
**GS1115235**
**GS1115335**
**GS1115435**

Schrankbreite mm

350

700

1050

1400

**Modell (Abteibreite 400 mm)**
**GS1115140**
**GS1115240**
**GS1115340**
**GS1115440**

Schrankbreite mm

400

800

1200

1600

**Modell (Abteibreite 450 mm)**
**GS1115145**
**GS1115245**
**GS1115345**

-

Schrankbreite mm

450

900

1350

-

**Modell (Abteibreite 500 mm)**
**GS1115150**
**GS1115250**
**GS1115350**

-

Schrankbreite mm



500

1000

1500

-

**Garderobenschrank double auf Füßen mit 2 Fächern übereinander**
**Ausführung je Einzelfach**

 1 Metall-Kleiderstange  
 mit 3 verschiebbaren Kleiderhaken


Höhe 1800 mm/Tiefe 500 mm

1-abteilig

2-abteilig

3-abteilig

4-abteilig

**Modell (Abteibreite 250 mm)**
**GS2115125**
**GS2115225**
**GS2115325**
**GS2115425**

Schrankbreite mm

250

500

750

1000

**Modell (Abteibreite 300 mm)**
**GS2115130**
**GS2115230**
**GS2115330**
**GS2115430**

Schrankbreite mm

300

600

900

1200

**Modell (Abteibreite 350 mm)**
**GS2115135**
**GS2115235**
**GS2115335**
**GS2115435**

Schrankbreite mm

350

700

1050

1400

**Modell (Abteibreite 400 mm)**
**GS2115140**
**GS2115240**
**GS2115340**
**GS2115440**

Schrankbreite mm

400

800

1200

1600

**Modell (Abteibreite 450 mm)**
**GS2115145**
**GS2115245**
**GS2115345**

-

Schrankbreite mm

450

900

1350

-

**Modell (Abteibreite 500 mm)**
**GS2115150**
**GS2115250**
**GS2115350**

-

Schrankbreite mm

500

1000

1500

-

**Ausstattungsvarianten und Zubehör (Mehrpreis)**

Drehzylinderschloss verschiedenschließend inkl. 2 Schlüssel

Drehzylinderschloss gleichschließend inkl. 2 Schlüssel

Münzpfandschloss für 1 Euro-Münze

Nummernschild, Kunststoff schwarz

## Schrank mit Bank.



### Bitte Platz nehmen!

### Praktische Sitzgelegenheit.

Wo sich viele gleichzeitig umkleiden, sind Sitz- und Ablageflächen direkt vor dem Schrankfach sehr praktisch.

### Details



- Unter- bzw. vorgebaute Sitzbank aus stabilem Vierkantrohrgestell, anthrazitgrau RAL 7016 lackiert, mit klar lackierten Buchenleisten

- zur einfachen Selbstmontage.
- Sitzhöhe/Sitztiefe 415/280 mm.
- Höhenausgleichende Bodenstopfen höhenverstellbar bis 40 mm.

### Garderobenschrank double sitkit mit 2 Fächern übereinander und untergebaute Sitzbank

#### Ausführung je Einzelfach

1 Metall-Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Kleiderhaken



Höhe 2050 mm/Tiefe 500/780 mm

#### Modell (Abteilbreite 250 mm)

Schrankbreite mm

1-abteilig  
**GS6115125**

250

2-abteilig  
**GS6115225**

500

3-abteilig  
**GS6115325**

750

4-abteilig  
**GS6115425**

1000

#### Modell (Abteilbreite 300 mm)

Schrankbreite mm

**GS6115130**

300

**GS6115230**

600

**GS6115330**

900

**GS6115430**

1200

#### Modell (Abteilbreite 350 mm)

Schrankbreite mm

**GS6115135**

350

**GS6115235**

700

**GS6115335**

1050

**GS6115435**

1400

#### Modell (Abteilbreite 400 mm)

Schrankbreite mm

**GS6115140**

400

**GS6115240**

800

**GS6115340**

1200

**GS6115440**

1600

#### Modell (Abteilbreite 450 mm)

Schrankbreite mm

**GS6115145**

450

**GS6115245**

900

**GS6115345**

1350

-

-

#### Modell (Abteilbreite 500 mm)

Schrankbreite mm

**GS6115150**

500

**GS6115250**

1000

**GS6115350**

1500

-




-

Optional Drehzylinder- oder Münzpfandschloss. Zubehör: Nummernschild siehe Seite 172.

### Garderobenschrank ropero mit vorgebauter Sitzbank

#### Ausführung je Abteil

1 fest eingebauter Hutboden  
1 Metall-Kleiderstange  
mit 3 verschiebbaren Kleiderhaken



Höhe 1850 mm/Tiefe 500/780 mm





	1-abteilig	2-abteilig	3-abteilig	4-abteilig	5-abteilig
<b>Modell (Abteibreite 200 mm)</b>	<b>GSV2111120</b>	<b>GSV2111220</b>	<b>GSV2111320</b>	<b>GSV2111420</b>	<b>GSV2111520</b>
Schranksbreite mm	200	400	600	800	1000
<b>Modell (Abteibreite 250 mm)</b>	<b>GSV2111125</b>	<b>GSV2111225</b>	<b>GSV2111325</b>	<b>GSV2111425</b>	<b>GSV2111525</b>
Schranksbreite mm	250	500	750	1000	1250
<b>Modell (Abteibreite 300 mm)</b>	<b>GSV2111130</b>	<b>GSV2111230</b>	<b>GSV2111330</b>	<b>GSV2111430</b>	<b>GSV2111530</b>
Schranksbreite mm	300	600	900	1200	1500
<b>Modell (Abteibreite 350 mm)</b>	<b>GSV2111135</b>	<b>GSV2111235</b>	<b>GSV2111335</b>	<b>GSV2111435</b>	-
Schranksbreite mm	350	700	1050	1400	-
<b>Modell (Abteibreite 400 mm)</b>	<b>GSV2111140</b>	<b>GSV2111240</b>	<b>GSV2111340</b>	<b>GSV2111440</b>	-
Schranksbreite mm	400	800	1200	1600	-
<b>Modell (Abteibreite 450 mm)</b>	<b>GSV2111145</b>	<b>GSV2111245</b>	<b>GSV2111345</b>	-	-
Schranksbreite mm	450	900	1350	-	-
<b>Modell (Abteibreite 500 mm)</b>	<b>GSV2111150</b>	<b>GSV2111250</b>	<b>GSV2111350</b>	-	-
Schranksbreite mm	500	1000	1500	-	-
<b>Modell (Abteibreite 600 mm)</b>	<b>GSV2111160</b>	<b>GSV2111260</b>	-	-	-
Schranksbreite mm	600	1200	-	-	-

Optional Drehzylinder- oder Münzpfandschloss. Zubehör: Nummernschild siehe Seite 172.

### Garderobenschrank ropero mit untergebaute Sitzbank

#### Ausführung je Abteil

1 fest eingebauter Hutboden  
1 Metall-Kleiderstange  
mit 3 verschiebbaren Kleiderhaken



Höhe 2050 mm/Tiefe 500/780 mm

	1-abteilig	2-abteilig	3-abteilig	4-abteilig	5-abteilig
<b>Modell (Abteibreite 200 mm)</b>	<b>GS6111120</b>	<b>GS6111220</b>	<b>GS6111320</b>	<b>GS6111420</b>	<b>GS6111520</b>
Schranksbreite mm	200	400	600	800	1000
<b>Modell (Abteibreite 250 mm)</b>	<b>GS6111125</b>	<b>GS6111225</b>	<b>GS6111325</b>	<b>GS6111425</b>	<b>GS6111525</b>
Schranksbreite mm	250	500	750	1000	1250
<b>Modell (Abteibreite 300 mm)</b>	<b>GS6111130</b>	<b>GS6111230</b>	<b>GS6111330</b>	<b>GS6111430</b>	<b>GS6111530</b>
Schranksbreite mm	300	600	900	1200	1500
<b>Modell (Abteibreite 350 mm)</b>	<b>GS6111135</b>	<b>GS6111235</b>	<b>GS6111335</b>	<b>GS6111435</b>	-
Schranksbreite mm	350	700	1050	1400	-
<b>Modell (Abteibreite 400 mm)</b>	<b>GS6111140</b>	<b>GS6111240</b>	<b>GS6111340</b>	<b>GS6111440</b>	-
Schranksbreite mm	400	800	1200	1600	-
<b>Modell (Abteibreite 450 mm)</b>	<b>GS6111145</b>	<b>GS6111245</b>	<b>GS6111345</b>	-	-
Schranksbreite mm	450	900	1350	-	-
<b>Modell (Abteibreite 500 mm)</b>	<b>GS6111150</b>	<b>GS6111250</b>	<b>GS6111350</b>	-	-
Schranksbreite mm	500	1000	1500	-	-
<b>Modell (Abteibreite 600 mm)</b>	<b>GS6111160</b>	<b>GS6111260</b>	-	-	-
Schranksbreite mm	600	1200	-	-	-

Optional Drehzylinder- oder Münzpfandschloss. Zubehör: Nummernschild siehe Seite 172.

# Sportlich robust.



## Attraktive Stahl-/Kunststoff-Kombination.


**Fit für den Alltag.**  
Raus aus der Dusche, rein in die frische Kleidung. Und das nasse Handtuch landet auf der Umkleidebank. Kein Problem für das Umkleidesystem sit free. Die Kunststoffleisten können Feuchtigkeit vertragen und sind dank ihrer glatten Oberfläche leicht zu reinigen.

- Details**
- Stabiles Bankgestell aus Vierkantstahlrohr, anthrazitgrau RAL 7016 lackiert, mit höhenausgleichenden Bodenstopfen (höhenverstellbar bis 40 mm).
  - Sitzbank jeweils in Sitzhöhe 455 mm, Sitztiefe 400 mm.
  - 3 bis 4 verschiedene Breiten, wahlweise mit und ohne Schuhrost.

- Sitzbankleisten, Rückenlehne und Hakenleiste aus lichtgrauen, metallverstärkten Kunststoffleisten (120 x 30 mm) mit seitlichen Abdeckkappen.
- Garderobenleisten mit verdeckt montierten Doppelhaken (nach DIN: 1 Hut-, 2 Mantelhaken).

### Bank sit free mit Kunststoffleisten

**Ausführung**  
**Freistehende Sitzbank**  
 Höhe 455 mm/Tiefe 400 mm  
**Einseitige Garderobenbank**  
 Höhe 1665 mm/Tiefe 400 mm  
**Doppelseitige Garderobenbank**  
 Höhe 1665 mm/Tiefe 800 mm



Bestell-Nr. (Bankbreite 500 mm)	58001020	58001021	-	-	-	-
Bestell-Nr. (Bankbreite 1000 mm)	58001022	58001023	58001028	58001029	58001034	58001035
Bestell-Nr. (Bankbreite 1500 mm)	58001024	58001025	58001030	58001031	58001036	58001037
Bestell-Nr. (Bankbreite 2000 mm)	58001026	58001027	58001032	58001033	58001038	58001039

# Dauerhaft stabil.



## Anziehende Stahl-/Holz-Kombination.

**Da fühlt man sich wohl!**  
Wohnlichkeit und Stabilität strahlt die Holzvariante aus. Mit stabilen und schön anzusehenden Buchenleisten. Die durch Klarlack versiegelte Oberfläche ist strapazierfähig und für Bereiche mit sehr hoher Umkleidefrequenz geeignet.

**Details**


- Stabiles Bankgestell aus Vierkantstahlrohr, anthrazitgrau lackiert (RAL 7016) mit höhenausgleichenden Bodenstopfen (höhenverstellbar bis 40 mm).
- Sitzbank jeweils in Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 400 mm.
- 3 bis 4 verschiedene Breiten, wahlweise mit und ohne Schuhrost.

- Sitzbankleisten, Rückenlehne und Hakenleiste aus klar lackierten Buchenhartholzleisten (110 x 22 mm).
- Garderobenleisten mit verdeckt montierten Doppelhaken (nach DIN: 1 Hut-, 2 Mantelhaken).

Personal- und Sozialräume Sitz- und Garderobenbank **sit slat**

### Bank sit slat mit Buchenholzleisten

**Ausführung**  
**freistehende Sitzbank**  
 Höhe 450 mm/Tiefe 400 mm  
**Einseitige Garderobenbank**  
 Höhe 1665 mm/Tiefe 400 mm  
**Doppelseitige Garderobenbank**  
 Höhe 1665 mm/Tiefe 800 mm



Bestell-Nr. (Bankbreite 500 mm)	58001000	58001001	-	-	-	-
Bestell-Nr. (Bankbreite 1000 mm)	58001002	58001003	58001008	58001009	58001014	58001015
Bestell-Nr. (Bankbreite 1500 mm)	58001004	58001005	58001010	58001011	58001016	58001017
Bestell-Nr. (Bankbreite 2000 mm)	58001006	58001007	58001012	58001013	58001018	58001019

## Vorzeige-Athlet.



① 1079,00 €

### Der kann sich sehen lassen!

#### Schiebetüren aus Stahl- oder Lochblech.

Ob als Ballschrank oder praktischer Aufbewahrungsort für Trainingspläne und Wartungszubehör – dieser gut gebaute Athlet spielt immer in der ersten Liga. Seine Qualität erfüllt höchste Standards.

#### Details

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).
- Höhenausgleichsschrauben.
- Leichtgängige Schiebetüren mit Bügelgriff auf Kugellagerrollen

in spezieller Schienenführung, Türschiene liegen unter Unterbodenniveau.

- Sicheres Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

#### Sportgeräteschrank joe fit mit Stahlblechtüren



##### Ausführung

Mitteltrennwand  
8 Schrägboden inkl. Abroll-  
sicherung, verzinkt (2 x 4)

Höhe 1965 mm  
Fachlast 75 kg



①






Modell	SSG5-5-15	SSG5-5-20	SSG5-6-15	SSG5-6-20
Breite x Tiefe mm	1500 x 500	2000 x 500	1500 x 600	2000 x 600

#### Sportgeräteschrank joe fit mit Lochblechtüren

##### Ausführung

Mitteltrennwand  
8 Schrägboden inkl. Abroll-  
sicherung, verzinkt (2 x 4)

Höhe 1965 mm  
Fachlast 75 kg



Modell	SSLG5-5-15	SSLG5-5-20	SSLG5-6-15	SSLG5-6-20
Breite x Tiefe mm	1500 x 500	2000 x 500	1500 x 600	2000 x 600

## Multitalent.



① 645,00 €

② 647,00 €

### 2 Komplettvarianten nach Wahl.

**Auswählen, einräumen, fertig.**  
Die 8 Komplettmodelle dieses Schanks sind auf die gängigsten Einsatzzwecke in Sportstätten und Fitness-Centern ausgelegt – und deshalb so beliebt bei Trainern, Lehrern, Sportlern und dem technischen Personal. Die Türen sind wahlweise aus „vollem“ oder aus gelochtem Stahlblech.

#### Details

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).
- Lüftungsschlitze in Rückwand.
- Höhenausgleichsschrauben
- Verwindungsfeste Stahlblech- oder Lochblechtüren mit Kastenversteifung, in Stahl-





Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 135°.

- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.
- Verzinkte Traversen als Halterung für Sportgeräte oder Schrägböden inkl. Abrollssicherung für Bälle.

#### Sportgeräteschrank jack fit komplett

##### Ausführung

- Flügeltüren  
1 Rückenwandtraverse mit 3 Reifenhaltern  
1 Seitentraverse mit 2 Haken  
2 Längstraversen mit 2 Trennstegen



Höhe 1965 mm/Tiefe 500 mm

Stahlblech-Flügeltüren

Stahlblech-Flügeltüren

Lochblech-Flügeltüren

Lochblech-Flügeltüren

##### Modell

SF 5 A

SF 5-12 A

SFL 5 A

SFL 5-12 A

Breite mm

950





1200

950

1200

##### Ausführung

- 4 Schrägböden  
inklusive Abrollssicherung



Höhe 1965 mm/Tiefe 500 mm

Stahlblech-Flügeltüren

Stahlblech-Flügeltüren

Lochblech-Flügeltüren

Lochblech-Flügeltüren

##### Modell

SF 5 B

SF 5-12 B

SFL 5 B

SFL 5-12 B

Breite mm

950

1200

950

1200

## Olympiareif.



### Der Sportgeräteschrank für jede Disziplin.

#### Einfach zusammenstellen.

Von Basketball bis zum Theraband. Von Hula hoop bis Hantel. Dieser Sportgeräteschrank nimmt alles auf. Seine Inneneinrichtung ist individuell kombinierbar, mit Zubehör wie zum Beispiel Traversen, Haken, Seilhaltern und Ablageschalen. Sogar Wertfächer können integriert werden.

#### Details

##### Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).
- Höhenausgleichsschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.


##### Türen

- Verwindungsfeste Stahlblech- oder Lochblechtüren mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 135 °.


- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

##### Inneneinrichtung


- Individuell planbarer Ausbauschrack in 2 Breiten mit Lüftungsschlitzen in der Rückwand.



Rückwandtraverse und Reifenhalter.



Seitentranverse und Haken.




Seilhalter.




Schrägboden mit Abrollsicherung.

### Sportgeräte-Ausbauschränk jack fit


**Ausführung**  
ohne Einrichtung




Stahlblech-Flügeltüren



Stahlblech-Flügeltüren



Lochblech-Flügeltüren



Lochblech-Flügeltüren

Höhe 1965 mm/Tiefe 500 mm

**Schranktyp**

**SF 5 0**

**SF 5-12 0**

**SFL 5 0**

**SFL 5-12 0**

Breite mm

950

1200

950

1200

#### Inneneinrichtung:

Standardfachboden

Schrägboden mit Abrollsicherung

Rückwandtraverse (pro Stück)

- Reifenhalter (pro Stück)

Seitentraverse links (pro Stück)

Seitentraverse rechts (pro Stück)

- Haken (pro Paar)

- Seilhalter

Längstraverse mit Trennsteg (je Paar)

- Trennstege (pro Paar)

- Ablageschale

- Ablageschale mit Keulenhalterung

- Wertfach

- Wertfach mit Keulenhalterung

Bodenwanne



Längstraversen und Trennstege.



Ablageschale mit Keulenhalterung.



Wertfach.



Bodenwanne.

## Wertsachen.



### Persönliches sicher einschließen.

### lockio sieht gut aus und ist jederzeit erweiterbar.

Das optisch attraktive und modular ausbaubare Schließfachsystem findet selbst in kleinen Räumen noch Platz. Zum Beispiel benötigt die kompakteste Variante, bestehend aus nur einer Schrank-einheit mit 2 bis 6 Fächern, lediglich eine Stellfläche von gerade mal 0,144 m<sup>2</sup>.

### Details

#### Korpus

- Robuster Stahlkorpus mit 2-Komponenten-Pulverbeschichtung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 198).
- Supervariabel planbare Komplettschränke mit 1 bis 4 Abteilen, je Abteil bis zu 6 Fächer übereinander und das in 3 verschiedenen Abteibreiten, immer auf Sockel (150 mm).

- Lüftungsschlitze in den Fachrückwänden.

#### Türen

- Sicheres Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln verschieden-schließend. Weitere Ver-schließmöglichkeiten siehe Seite 172.

### Schließfachschrank lockio – 2 Fächer übereinander

#### Ausführung

Lichtes Maß je Fach:  
Höhe 870 mm/Tiefe 480 mm




1-abteilig



2-abteilig



3-abteilig



4-abteilig

Höhe 1950 mm/Tiefe 500 mm

**Modell (Abteibreite 300 mm)** Lichte Breite 298 mm

**FS1122130**

**FS1122230**

**FS1122330**

**FS1122430**

Schrankbreite mm

300

600

900

1200

**Modell (Abteibreite 350 mm)** Lichte Breite 348 mm

**FS1122135**

**FS1122235**

**FS1122335**

**FS1122435**

Schrankbreite mm

350

700

1050

1400

**Modell (Abteibreite 400 mm)** Lichte Breite 398 mm

**FS1122140**

**FS1122240**

**FS1122340**

-

Schrankbreite mm



400

800

1200

-


**Schließfachschrank lockio - 3 Fächer übereinander**
**Ausführung**

 Lichtes Maß je Fach:  
Höhe 580 mm/Tiefe 480 mm


1-abteilig



2-abteilig



3-abteilig



4-abteilig

Höhe 1950 mm/Tiefe 500 mm

**Modell (Abteilbreite 300 mm)** Lichte Breite 298 mm

**FS1123130**
**FS1123230**
**FS1123330**
**FS1123430**

Schrankbreite mm

300

600

900

1200

**Modell (Abteilbreite 350 mm)** Lichte Breite 348 mm

**FS1123135**
**FS1123235**
**FS1123335**
**FS1123435**

Schrankbreite mm

350

700

1050

1400

**Modell (Abteilbreite 400 mm)** Lichte Breite 398 mm

**FS1123140**
**FS1123240**
**FS1123340**

-

Schrankbreite mm

400

800


1200

-

**Schließfachschrank lockio - 4 Fächer übereinander**
**Ausführung**

 Lichtes Maß je Fach:  
Höhe 435 mm/Tiefe 480 mm



1-abteilig



2-abteilig



3-abteilig



4-abteilig

Höhe 1950 mm/Tiefe 500 mm

**Modell (Abteilbreite 300 mm)** Lichte Breite 298 mm

**FS1124130**
**FS1124230**
**FS1124330**
**FS1124430**

Schrankbreite mm

300

600

900

1200

**Modell (Abteilbreite 350 mm)** Lichte Breite 348 mm

**FS1124135**
**FS1124235**
**FS1124335**
**FS1124435**

Schrankbreite mm

350

700

1050

1400

**Modell (Abteilbreite 400 mm)** Lichte Breite 398 mm

**FS1124140**
**FS1124240**
**FS1124340**

-

Schrankbreite mm



400

800


1200

-

**Schließfachschrank lockio - 5 Fächer übereinander**
**Ausführung**

 Lichtes Maß je Fach:  
Höhe 348 mm/Tiefe 480 mm



1-abteilig



2-abteilig



3-abteilig



4-abteilig

Höhe 1950 mm/Tiefe 500 mm

**Modell (Abteilbreite 300 mm)** Lichte Breite 298 mm

**FS1125130**
**FS1125230**
**FS1125330**
**FS1125430**

Schrankbreite mm

300

600

900

1200

**Modell (Abteilbreite 350 mm)** Lichte Breite 348 mm

**FS1125135**
**FS1125235**
**FS1125335**
**FS1125435**

Schrankbreite mm

350

700

1050

1400

**Modell (Abteilbreite 400 mm)** Lichte Breite 398 mm

**FS1125140**
**FS1125240**
**FS1125340**

-

Schrankbreite mm


400

800

1200

-

**Schließfachschrank lockio - 6 Fächer übereinander**
**Ausführung**

 Lichtes Maß je Fach:  
Höhe 290 mm/Tiefe 480 mm


1-abteilig



2-abteilig



3-abteilig



4-abteilig

Höhe 1950 mm/Tiefe 500 mm

**Modell (Abteilbreite 300 mm)** Lichte Breite 298 mm

**FS1126130**
**FS1126230**
**FS1126330**
**FS1126430**

Schrankbreite mm

300

600

900

1200

**Modell (Abteilbreite 350 mm)** Lichte Breite 348 mm

**FS1126135**
**FS1126235**
**FS1126335**
**FS1126435**

Schrankbreite mm

350

700

1050

1400

**Modell (Abteilbreite 400 mm)** Lichte Breite 398 mm

**FS1126140**
**FS1126240**
**FS1126340**

-

Schrankbreite mm

400

800

1200

-

## Schnell sein!



1 Im Bild: 1 optionaler Haken für Feuerwehrgurt und verzinkter Stiefelrost  
2

### Zugriff auf alles. In wenigen Sekunden.

#### Das Schranksystem für Feuerwehren und Rettungsdienste.

Um Zeit zu sparen, können Rettungsteams den offenen Spezialschrank lotthelm nutzen. Die Helme können je nach Bedarf in einem Helmeinschubfach oder auf einem Helmhalter auf dem Schrank gelagert werden. So werden alle Helme luftig und gut sichtbar gelagert – und das Helmfutter bleibt selbst bei ruckartigem Zugriff beschädigungsfrei.

#### Details

- Robuster Stahlkorpus mit 2-Komponenten-Pulverbeschichtung in feuerrot RAL 3000.
- Variabel planbare Komplettschränke mit 1 bis 5 Abteilen in jeweils 3 verschiedenen Abteilmöglichkeiten, auf Sockel oder Füßen (150 mm).
- Glatter Schrankboden ohne vorstehende Kanten, leicht zu reinigen.
- Helmhalter aus Stahlrohr oder Helmeinschubfach (400 mm).

#### Zubehör (auf Anfrage)



- Haken für Feuerwehrgurt.
- Schuhschale aus Kunststoff, alternativ: verzinkter Stiefelrost.
- Bei Schränken mit Wertfach: optionaler Briefeinwurfschlitz.
- In weiteren RAL-Farben erhältlich (siehe Seite 198).

#### Feuerwehrschränk lotthelm mit Helmeinschubfach


##### Ausführung je Abteil

- 1 Hutboden mit Helmeinschubfach
- 1 Metall-Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Kleiderhaken


Höhe 1950 mm/Tiefe 500 mm  
Abteilmöglichkeit 400 mm




1-abteilig



2-abteilig



3-abteilig



4-abteilig

##### Modell auf Sockel

**FW1300140**

**FW1300240**

**FW1300340**

**FW1300440**

##### Modell auf Füßen

**FW2300140**

**FW2300240**

**FW2300340**

**FW2300440**

Schränkbreite mm

400

800



1200

1600

### Feuerwehrschränk lotthelm mit Helmhalter auf Sockel

#### Ausführung je Abteil

1 Hutboden  
1 Metall-Kleiderstange mit  
3 verschiebbaren Kleiderhaken



Höhe 2000/1800 mm/Tiefe 500 mm

Modell (Abteibreite 300 mm)	FW1200130	FW1200230	FW1200330	FW1200430	FW1200530
Schränkbreite mm	300	600	900	1200	1500

#### Modell (Abteibreite 350 mm)

Schränkbreite mm	350	700	1050	1400	-
------------------	-----	-----	------	------	---



#### Modell (Abteibreite 400 mm)

Schränkbreite mm	400	800	1200	1600	-
------------------	-----	-----	------	------	---

### Feuerwehrschränk lotthelm mit Helmhalter auf Füßen

#### Ausführung je Abteil

1 Hutboden  
1 Metall-Kleiderstange mit  
3 verschiebbaren Kleiderhaken



Höhe 2000/1800 mm/Tiefe 500 mm

Modell (Abteibreite 300 mm)	FW2200130	FW2200230	FW2200330	FW2200430	FW2200530
Schränkbreite mm	300	600	900	1200	1500

#### Modell (Abteibreite 350 mm)

Schränkbreite mm	350	700	1050	1400	-
------------------	-----	-----	------	------	---



#### Modell (Abteibreite 400 mm)

Schränkbreite mm	400	800	1200	1600	-
------------------	-----	-----	------	------	---

### Feuerwehrschränk lotthelm mit Wertfach und Helmhalter auf Sockel

#### Ausführung je Abteil

Wertfach mit Drehzylinderschloss  
inkl. 2 Schlüsseln  
1 Metall-Kleiderstange mit  
3 verschiebbaren Kleiderhaken



Höhe 2000/1800 mm/Tiefe 500 mm

Modell (Abteibreite 300 mm)	FW1227130	FW1227230	FW1227330	FW1227430	FW1227530
Schränkbreite mm	300	600	900	1200	1500

#### Modell (Abteibreite 350 mm)

Schränkbreite mm	350	700	1050	1400	-
------------------	-----	-----	------	------	---




#### Modell (Abteibreite 400 mm)

Schränkbreite mm	400	800	1200	1600	-
------------------	-----	-----	------	------	---

### Feuerwehrschränk lotthelm mit Wertfach und Helmhalter auf Füßen

#### Ausführung je Abteil

Wertfach mit Drehzylinderschloss  
inkl. 2 Schlüsseln  
1 Metall-Kleiderstange mit  
3 verschiebbaren Kleiderhaken



Höhe 2000/1800 mm/Tiefe 500 mm

Modell (Abteibreite 300 mm)	FW2227130	FW2227230	FW2227330	FW2227430	FW2227530
Schränkbreite mm	300	600	900	1200	1500

#### Modell (Abteibreite 350 mm)

Schränkbreite mm	350	700	1050	1400	-
------------------	-----	-----	------	------	---

#### Modell (Abteibreite 400 mm)

Schränkbreite mm	400	800	1200	1600	-
------------------	-----	-----	------	------	---

## Trendy sitzen.



### Schicke Stühle für jeden Anlass.

#### Das universelle Stuhlprogramm trendstyle.

Der jungendlich wirkende Schalenstuhl trendstyle sorgt schnell für Abwechslung. Als Einzelstuhl am Tisch. Oder im Saal mit optionaler Reihenverbindung. Man hat die Wahl zwischen Vierfuß und Freischwinger. Und zwischen drei attraktiven Sitzschalendesigns, jeweils mit oder ohne Sitz- und Rückenpolster. Das verchromte Stahlrohrgestell ist äußerst stabil und sehr alltagstauglich.

#### Details

- Anatomisch geformte Holzform-Sitz-/Rückenschale, wahlweise in 3 Designs: trapezförmig, tailliert oder gerade, optional mit Griffloch.
- Optional Oberfläche aus Schichtstoff HPL (DURO), enorm strapazierfähig und leicht zu reinigen.
- Optional Sitz- oder Sitz-/Rückenpolster.
- Glanzverchromte Stahlrohr-Fußgestelle in zwei Varianten: Vierfuß oder Freischwinger.
- Praktisches optionales Zubehör: Reihenverbindung.
- Alle Modelle serienmäßig mit Kunststoffgleitern.

#### Sitz-/Rückenschale Buche (Standard)

 *Buche klar lackiert (gebeizt auf Anfrage)*

#### Sitz-/Rückenschale DURO (optional)

 U961 schwarz  
 U323 rot  
 U630 grün  
 U708 grau  
 W980 weiß



Für den Einsatz in Sälen und Auditorien: Die optionale Reihenverbindung für alle trendstyle Vierfuß-Varianten.



Vierfußgestelle und Freischwinger serienmäßig mit Fußstopfen bzw. Gleitern aus Kunststoff.

Mehrzweckstuhl trendstyle	Serie 525	Serie 526	Serie 527
Höhe mm	850	820	845
Sitzbreite mm	434	430	430
Sitztiefe mm	460	460	440

**Mehrzweckstuhl trendstyle – Freischwinger**

**Ausführung**  
Sitzschale Buche natur  
Sitzhöhe 440 mm



Rücken trapezförmig



Rücken trapezförmig mit Griffloch



Rücken tailliert, oben abgerundet



Rücken tailliert, oben abgerundet mit Griffloch



Rücken gerade



Rücken gerade mit Griffloch

<b>Modell</b>	<b>525-GF-1</b>	<b>525-GF-1G</b>	<b>526-GF-1</b>	<b>526-GF-1G</b>	<b>527-GF-1</b>	<b>527-GF-1G</b>
---------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------

**Ausstattungsvarianten und Zubehör (Mehrpreis)**

Schale DURO-Oberfläche in Farbe

Sitzpolster Stoffgruppe 1a

Sitz- und Rückenpolster Stoffgruppe 1a

Gleiter mit Filz

**Mehrzweckstuhl trendstyle – Vierfußgestell**

**Ausführung**  
Sitzschale Buche natur  
Sitzhöhe 430 mm



Rücken trapezförmig




Rücken trapezförmig mit Griffloch



Rücken tailliert, oben abgerundet



Rücken tailliert, oben abgerundet mit Griffloch



Rücken gerade



Rücken gerade mit Griffloch

<b>Modell</b>	<b>525-G0-1</b>	<b>525-G0-1G</b>	<b>526-G0-1</b>	<b>526-G0-1G</b>	<b>527-G0-1</b>	<b>527-G0-1G</b>
---------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------

**Ausstattungsvarianten und Zubehör (Mehrpreis)**

Schale DURO-Oberfläche in Farbe

Sitzpolster Stoffgruppe 1a

Sitz- und Rückenpolster Stoffgruppe 1a

Fußstopfen mit Filz für glatte Böden

Gelenkgleiter mit Metallkappe für Teppiche

Reihenverbindung



Sitz-/Rückenschale 525, Rücken trapezförmig.



Sitz-/Rückenschale 526, Rücken tailliert.



Sitz-/Rückenschale 527, Rücken gerade.

## Gesellschaftsfähig.



### Klapptische für Tagungen und Seminare.

#### Praktisch, schick und strapazierfähig.

Egal, wie viele Tagungs- oder Seminarteilnehmer angekündigt sind. Egal, wie schnell sich Raum- und Platzverhältnisse ändern. Mit dem Klapptischprogramm **convention** gelingt jeder Stellplan für alle Arten von Veranstaltungen. Dank der leicht bedienbaren Klappmechanik funktioniert der Aufbau schnell und einfach.

#### Details

##### Tischgestelle

- 2 glanzverchromte Tischgestell-Varianten mit leicht zu bedienender Klappmechanik
  - entweder als Doppel-T-Fuß,
  - oder als klassischer Vierfuß.

##### Tischplatten

- Strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Tischplatten (19 mm), wahlweise mit
  - ABS-Umleimer 2 mm im Plattendekor,
  - oder mit massivem Bucherahmen 3 mm, klar lackiert, fingerverzinkt (Farben und Dekore siehe Seite 199).
  - Tischgestell glanzverchromt mit Stützbügel aus Stahlrohr (ø 35 mm).



ABS-Umleimer im Plattendekor (65 mm).



Rahmen Buche massiv, klar lackiert (65 mm), fingerverzinkt.

### Klapptisch convention Doppel-T-Fuß

#### Ausführung



①



Höhe 730 mm

#### Modell (Tiefe 600 mm)

Breite mm

1200

1400

1600

#### Ausführung



Höhe 730 mm

#### Modell (Tiefe 700 mm)

Breite mm

-

1400

1600

### Klapptisch convention Vierfuß

#### Ausführung



②



Höhe 730 mm

#### Modell (Tiefe 600 mm)

Breite mm

1200

1400

1600

#### Ausführung



Höhe 730 mm

#### Modell (Tiefe 700 mm)

Breite mm

-

1400

1600



### Zubehör für Klapptische

#### Tischtransportwagen

Ausführung für ca. 10 Klapptische, Tragkraft bis 600 kg, für Tischgrößen von 1200-1900 mm Länge und 700 mm Breite, Rollen ø 160 mm, gummiert hellgrau, 25 mm Dekorplatte melaminharzbeschichtet mit Anti-Rutsch Belag schwarz.

# Land- und Forstwirtschaft

## Sicherer Stauraum für Werkzeug, Material, Kleidung, Medikamente und Flüssigkeiten.

Es gibt Dinge, mit denen nicht jeder umgehen kann oder darf. Zum Beispiel Motorsägen, Jagdgeräte, Medikamente oder flüssige Spezialreinigungsmittel. All das lässt sich sicher und umweltgerecht in speziell dafür konstruierten Stahlschränken von Mauser verstauen.



„Spezialschränke von Mauser halten ganz einfach, was sie versprechen. Besonders was Stabilität und Zweckmäßigkeit angeht. Da habe ich, wenn ich mal unterwegs bin, immer ein gutes Gefühl. Weil ich weiß, dass niemand unerlaubt zugreifen kann“.

**Katharina Steinhaus, Forstwirtschaftsmeisterin**



## Nur für „Autorisierte“.



### Vorschriftmäßige Aufbewahrung.

#### Der Schrank für Tier-Medikamente und Flüssigkeiten.

Für sicher aufzubewahrende Medikamente sowie für nicht brennbare aber unter Verschluss zu haltende Flüssigkeiten eignet sich der Mauser Spezialschrank restrict. Solide Schließtechnik und Wannentböden mit Aushängesicherung vermeiden unerlaubte Manipulationen. Um Einblicke zu verhindern, befinden sich die Lüftungsschlitze in der Schrankrückwand (bei PSM/PSMV 4+5).

#### Details Allgemein

- Lieferbar als niedriger Beistellschrank oder Hochschrank.
- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung.
- Verwindungsfeste Stahlblechtüren mit Kastenversteifung. Türöffnungswinkel 135 °.
- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

#### Umweltschrank

- Dicht verschweißte Wannentböden aus 1 (PSM) bzw. 3 mm

(PSMV) Stahl, verzinkt, 60 mm hoch.


- Inkl. Magnetasche für DIN A5.
- PSM/V 4+5 serienmäßig mit Höhenausgleichsschrauben.
- PSM 3/10 und PSMV 3/10 optional Höhenausgleichsschrauben (18 €, nicht nachrüstbar – bitte bei Bestellung angeben). Nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten geeignet.

#### Medikamentenschrank

- Zur Wandmontage.
- Widerstandsfähige, verzinkte Fachböden, belastbar bis 50 kg, höhenverstellbar im Raster von 17,5 mm.



Höhenausgleichsschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten (serienmäßig bei PSM/PSMV 4+5).



Rückwand mit Lüftungsschlitzen.



Wannentböden mit Aushebesicherung.


### Umweltschrank restrict

#### Ausführung


für wassergefährdende Stoffe.  
Auf Palette verpackt.

**Korpus:** lichtgrau RAL 7035


**Front:** gelbgrün RAL 6018




2 Wanneböden  
(1 mm dicht-  
verschweißter Stahl)



2 Wanneböden  
(3 mm dicht-  
verschweißter Stahl)



4 Wanneböden  
(1 mm dicht-  
verschweißter Stahl)  
4 Höhenausgleich-  
schrauben  
Lüftungsschlitze  
in Schrankrückwand



4 Wanneböden  
(3 mm dicht-  
verschweißter Stahl)  
4 Höhenausgleich-  
schrauben  
Lüftungsschlitze  
in Schrankrückwand

Breite 950 mm

Modell (Tiefe 420 mm)	PSM 3/10	PSMV 3/10	PSM 4	PSMV 4
Höhe mm	1016	1016	1965	1965
Wannenzulassung	Bauartzulassung (Allg. bauaufsichtliche Zulassung)	TÜV nach StawaR (ÜHP)	Bauartzulassung (Allg. bauaufsichtliche Zulassung)	TÜV nach StawaR (ÜHP)
Belastung kg/Auffangvermögen l	50/20	75/20	50/20	75/20
Zusätzlicher Wanneboden inkl. Fachbodenträger	-	-	WB1_PSM4	WB3_PSM4

Breite 950 mm

Modell (Tiefe 500 mm)	PSM 5	PSMV 5
Höhe mm	1965	1965
Wannenzulassung	Bauartzulassung (Allg. bauaufsichtliche Zulassung)	TÜV nach StawaR (ÜHP)
Belastung kg/Auffangvermögen l	50/23,5	75/23,5
Zusätzlicher Wanneboden inkl. Fachbodenträger	WB1_PSM5	WB3_PSM5

### Medikamentenschrank restrict

#### Ausführung

für ungekühlte Medikamente.

**Korpus:** lichtgrau RAL 7035

**Front:** lichtgrau RAL 7035



Höhe 820 mm/Breite 680 mm/Tiefe 280 mm

3 Fachböden

Modell	MSS 4/08
Belastung je Fachboden kg	50
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77902300

Hinweis: Lieferung erfolgt inklusive Befestigungsmaterial zur Wandmontage.

## Solide und robust.



### Damit nichts in falsche Hände gerät.

### Verschlossene Aufbewahrung im Sinne des Gesetzgebers.

Für die sichere Aufbewahrung von zum Beispiel Patronen, Pyrotechnik, Motorsägen, Druckluftnagler und Bolzenschussgeräten gibt es die Spezialschränke von Mauser. Ihre besonders solide Bauweise schützt vor unerlaubtem Zugriff.

### Details Allgemein

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung.
- Verwindungsfeste Stahlblechtüren mit Kastenversteifung, Türöffnungswinkel 135°.
- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.
- Verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im Raster 35 mm.

### Motorsägensschrank

- Wannenboden verzinkt, mit Aushebesicherung.
- Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben.


### Munitionsschrank

- Beachten Sie bitte die Allgemeine Waffengesetz-Verordnung (§ 13 Abs.3 AWaffV).

#### Motorsägensschrank solid

##### Ausführung

**Korpus:** chromoxydgrün RAL 6020  
**Front:** verkehrsorange RAL 2009  
Höhenausgleichsschrauben




	1 gelochter Fachboden 1 Wannenboden	3 gelochte Fachböden 1 Wannenboden
Breite 950 mm/Tiefe 420 mm		
<b>Modell</b>	<b>MOS 3/10 STG</b>	<b>MOS 3/19 STG</b>
Höhe mm	1016	1965
Belastung je Fachboden kg	50	50
Wannenboden Auffangvermögen l	20	20
Zusätzlicher Wannenboden	39002467	39002467

Zubehör Garderobenhalter auf Anfrage.

#### Munitionsschrank solid

##### Ausführung

**Korpus/Front:** chromoxydgrün RAL 6020



	3 Fachböden	2 Fachböden	4 Fachböden
<b>Modell</b>	<b>MS 4/08*</b>	<b>MS 3/10</b>	<b>MS/L3/19</b>
Höhe x Breite mm	820 x 680	1016 x 950	1950 x 950
Tiefe mm	280	420	420
Belastung je Fachboden kg	50	80	65
Zusätzlicher Fachboden**	77902300	77902301	77902301

\* Lieferung inkl. Befestigungsmaterial zur Wandmontage. \*\* inkl. Fachbodenträger

## Stabil und sicher.



### Für echte Abenteurer.

#### Der Schrank für Jagdausrüstung und Munition.

Der Schrank für Jagdausrüstung und Munition. Outdoor-Kleidung braucht Platz und Klima. Restfeuchte muss abziehen können. Wertvolle Gegenstände, wie Waffen und Munition gehören sicher unter Verschluss. Die idealen Anforderungen für den Spezialschrank scout.

#### Details

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung.
- Verwindungsfeste Stahlblechtüren mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 135°.
- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.
- Fachböden graphitschwarz RAL 9011 lackiert.

#### Jagdschrank

- Mit Schließfach oder Hutboden.
- Rückwand mit Lüftungsschlitzen.
- Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben.
- Zubehör Schuhrost.

#### Luftdruckwaffen-/Munitionsschrank


- Für Luftdruckwaffen/CO<sub>2</sub>-Waffen bis 7,5 Joule.
- 1 lose beiliegender selbstklebender Schaumstoffhalter für bis zu 6 Luftdruckwaffen.
- Beachten Sie bitte die Allgemeine Waffengesetz-Verordnung (§ 13 Abs. 3 AWaffV).

#### Jagdschrank scout

##### Ausführung

**Korpus/Front:** resedagrün RAL 6011

- 1 Garderobenfach links
- 3 Fachböden kurz rechts
- Lüftungsschlitze
- Höhenausgleichsschrauben



Schließfach  
Kleiderstange quer

Hutboden  
Kleiderstange quer

Modell	JS 5T	JS 5
Höhe x Breite x Tiefe mm	1965 x 950 x 500	1965 x 950 x 500

##### Zubehör

Schuhrost verzinkt*	JS 5 AM	JS 5 AM
---------------------	---------	---------


Weitere Farben auf Anfrage. \*Schuhrost: Breite 520 mm/Tiefe 452 mm

#### Luftdruckwaffen-/Munitionsschrank scout

##### Ausführung

**Korpus/Front:** chromoxydgrün RAL 6020

- 1 Hutboden
- 1 offenes Fach links
- 3 Fachböden kurz rechts



1 Schaumstoffhalter

Modell	LMF4
Höhe x Breite x Tiefe mm	1950 x 950 x 420





# Farben und Beschichtungen Schränke

## Lackfarben – Farbgruppe 1 für Stahlmöbel (Korpus/Front).

			
signalgelb RAL 1003	hellelfenbein RAL 1015 	schwefelgelb RAL 1016	rapsgelb RAL 1021
			
verkehrsorange RAL 2009	feuerrot RAL 3000 	rubinrot RAL 3003	bordeauxviolett RAL 4004
			
verkehrspurpur RAL 4006	ultramarinblau RAL 5002	saphirblau RAL 5003	brillantblau RAL 5007 
			
enzianblau RAL 5010	lichtblau RAL 5012	resedagrün RAL 6011 	schilfgrün RAL 6013
			
gelbgrün RAL 6018	minttürkis RAL 6033	sand U 184	kastanienbraun RAL 8015
			
kieselgrau RAL 7032	lichtgrau RAL 7035 	weißaluminium RAL 9006 	anthrazitgrau RAL 7016
			
graphitschwarz RAL 9011 	reinweiß RAL 9010 		



Weitere Farben auf Anfrage.

### Schnelllieferprogramm RAPID.

Lieferzeit ca. 2 Wochen nach Auftragsklarheit.  
Die Lieferzeit ist farb- und produktabhängig! Bitte fragen Sie an.



## Beschichtungen für Großraumschrank griffin sowie Garderoben-, Schließfach- und Feuerwehrschränke.

			
beige RAL 1001	feuerrot RAL 3000	lichtblau RAL 5012	resedagrün RAL 6011
			
silbergrau RAL 7001	anthrazitgrau RAL 7016	kieselgrau RAL 7032	lichtgrau RAL 7035
			
sepiabraun RAL 8014	tiefschwarz RAL 9005	reinweiß RAL 9010	

Weitere Farben auf Anfrage.

# Farben Gestelle, Querrollladen. Dekore für Tisch- und Abdeckplatten.

## Gestellfarben für Tische varitos.c, liberto solo und arcs sowie für Liftsäulentisch inspira (Fußteller und Säule).



reinweiß RAL 9010



weißaluminium RAL 9006



anthrazitgrau RAL 7016



graphitschwarz RAL 9011

## Farben für Querrollladenschränke kontoro (Front).



lichtgrau RAL 7035



weißaluminium RAL 9006



anthrazitgrau RAL 7016

## Dekore und Umleimer - Farbgruppe 1 für Tisch- und Abdeckplatten melaminharzbeschichtet.

### Tischplatte/Abdeckplatte


### ABS-Umleimer



weiß



schwarz/weiß multiplex



weiß



schwarz/weiß multiplex



Ahorn



Ahorn



Seon Buche



Seon Buche



lichtgrau



lichtgrau



lichtgrau



schwarz/weiß multiplex



Eiche Lorca



Eiche Lorca



Kirsche Havanna



Kirsche Havanna

## Dekore für Klapptischsystem convention.

### Tischplatte

### ABS-Umleimer



weiß



weiß



lichtgrau



lichtgrau



Ahorn



Ahorn



Buche hell



Buche hell



Buche hell



lichtgrau

Original-Lackfarben und -Beschichtungen sowie Dekore können von den Druckfarben abweichen.

# Stichwortverzeichnis

<b>A</b>	
Aktenschränke	42-66, 86, 134
Arbeitsplatzsysteme	18-26
Arbeitsplatzsysteme, elektromotorisch höhenverstellbar	18, 22
Arbeitsplatzsysteme, manuell höheneinstellbar	20, 24
Aufsatzschränke	34, 42-48, 54-56, 62-66, 86, 90
<b>B</b>	
Beistellcontainer	32, 34
Beistellschränke	42-48
Besprechungsstühle	74, 75
Besprechungstische	30, 31, 188
Besucherstühle	74, 75, 94, 95, 186
Bildschirm-Schwenkarme	28
Büroregale	48, 142-154
Büro Rollregale	36-38
Bürodrehstühle	70, 72
Büromöbel	16-79
Büroschränke	40-68
<b>C</b>	
Container	32, 34
<b>D</b>	
Dekore	199
Drehstühle	70, 72, 75
<b>E</b>	
Einschwenktürenschränke	62
Elektromotorisch höhenverstellbare Schreibtische	18, 22
<b>F</b>	
Fachbodenregale	142-164
Fächerschränke	52, 182
Farben	198
Feuerwehrschränke	184
Flügeltürenschränke	46, 52, 56-61, 88, 99, 102-110, 114-120, 134, 179, 180, 192-195
Flügeltürenschränke mit Sichtfenstern	88, 99
Freischwinger	74, 186
<b>G</b>	
Garderobenbänke	176, 177
Garderobenschränke	52, 58, 168-174
Großfach-Steckregale	160
Großraumschränke	102, 120

<b>H</b>	
Hängeregistraturregale	146-154
Hängeregistraturschränke	50, 58, 64-68
Hängeschränke	89, 104, 114, 192
Hocker	76
<b>J</b>	
Jagdschränke	195
<b>K</b>	
Karteischränke	68, 84, 86, 90, 92
Klapptische	188
Kleinteilelager	110, 114-126, 130
Komplettbüro	82, 134
Konferenzstühle	74, 75
Konferenztische	30, 188
Kunststoffbehälter	132, 133
Kunststoffkästen	112, 128
<b>L</b>	
Lagerbehälter	132, 133
Lagerboxen	112, 128, 132, 133
Lagerkästen	112, 128
Lagerregale	140, 156-164
Lagersichtkästen	112
Lieferbedingungen	10, 11
Liftsäulentische	31
Loungemöbel	77-79
Luftdruckwaffenschrank	195
<b>M</b>	
Magazinboxen	128
Magazinregale	130
Magazinschränke	114-120
Materialschränke	110, 114-120
Medianschränke	68, 92
Medikamentenschränke	88, 89, 192
Mehrzweckregale	156-162
Mehrzweckschränke	56, 60-62, 102-109
Mehrzweckstühle	94, 95, 186
Meisterbüro	134
Monitor-Schwenkarme	28
Motorsägenschränke	194
Munitionsschränke	194, 195

<b>O</b>	
Offene Schränke	48, 52, 56, 82, 104, 106, 116, 118, 184
Ordnerregale	36-38, 140-150

<b>P</b>	
Pendelhefterschränke	58, 62
Pendelhefterregale	146-152
Pflanzenschutzmittelschränke	192
Praxiseinrichtungen	80-95

<b>Q</b>	
Querrollladenschränke	42

<b>R</b>	
Regale für Sichtlagerkästen	104, 122-126
Regalkästen	112, 128
Regal-Lagerboxen	128
Regalschränke	48, 56, 82, 104, 106, 116, 118
Registraturschränke	50, 58, 64-68
Rollcontainer	32, 34
Rollladenschränke	42
Rollregale	36-38, 140

<b>S</b>	
Schiebetürenschränke	44, 54, 82, 89, 98, 100, 134
Schiebetürenschränke mit Sichtfenstern	54, 98
Schließfachschränke	52, 182
Schreibtische	18-26
Schreibtische, elektromotorisch höhenverstellbar	18, 22
Schreibtische, manuell höheneinstellbar	20, 24
Schubladenschränke	50, 56, 64-68, 106, 110
Schwerlastregale	156-158, 162-164
Schwerlastschränke	103
Seminartische	30, 31, 188
Sessel	77-79
Sichtfensterschränke mit Flügeltüren	88, 89
Sichtfensterschränke mit Schiebetüren	54, 98
Sichtlagerkästen	112
Sitz- und Garderobenbänke	176, 177
Spinde	168-174
Sportgeräteschränke	178-180
Standcontainer	32, 34
Stapelbehälter	132, 133
Stapelkästen	112, 128
Stapelstühle	74, 94, 95, 186
Steckregale	142-164

Steh-/Sitzarbeitsplätze	18, 22
Steh-/Sitzhocker	76
Steh-/Sitztische	18, 22, 31
Steharbeitsstische	18, 22
Stehhocker	76
Stehtische	31
Stühle	70-79, 94, 95, 186
Systemarbeitsplätze Büro	18-26, 82, 134
Systemboxen	112, 128, 132

<b>T</b>	
Teilelager	122, 124
Tiermedikamentenschrank	192
Tische	18-26, 30, 31, 82, 134, 188
Tischtransportwagen	188
Transportbehälter	132, 133

<b>U</b>	
Umweltschränke	192
Universalregale	156-164
Universalschränke	56-60, 104-109


<b>V</b>	
Verfahrbare Regale	36-38, 140
Verkettungstische	18-20, 24-26

<b>W</b>	
Wandschienensystem	124
Wandschränke	89, 104, 114, 192
Werkstattschränke	98-110, 114-120
Werkzeugschränke	102, 103, 106-110, 120
Wertfachschränke	52, 58, 62, 110, 180, 182, 195

<b>Z</b>	
Zweieinhalbsitzer	79
Zweisitzer	78, 79
Z-Garderobenschränke	168

Datum

Projekt



**D.T.E. CONCEPT GmbH**

Gempenweg 13 · CH-4107 Ettingen

Telefon +41 61 811 80 08

Fax +41 61 811 80 09

[www.dte-concept.ch](http://www.dte-concept.ch)

[office@dte-concept.ch](mailto:office@dte-concept.ch)

Vertriebspartner für die Schweiz

**mauser** TRADE

möbel die mitdenken

**D T E**  
**C O N C E P T**

**D.T.E. CONCEPT GmbH**

Gempenweg 13 · CH-4107 Ettingen

Telefon +41 61 811 80 08

Fax +41 61 811 80 09

[www.dte-concept.ch](http://www.dte-concept.ch)

[office@dte-concept.ch](mailto:office@dte-concept.ch)

