


ABAX® GUARD

Aufbewahrungssystem für Lockout-Tagout Materialien



ABAX® GUARD

ORDNUNG FÜR DIE SICHERHEIT



DAS AUFBEWAHRUNGSSYSTEM FÜR LOCKOUT-TAGOUT MATERIALIEN

Nach OSHA-Richtlinien 1910/147

Ein gut organisiertes LoTo-System


schützt Leben und spart Zeit und Geld

ABAX® GUARD

Entdecken Sie unsere innovative Palette an Lockout-Tagout Stationen, die Ihr Unternehmen nicht nur sicherer machen, sondern auch Zeit und Geld sparen. Gemäß den strengen OSHA-Richtlinien (1910/147) bieten unsere Lösungen die ultimative Sicherheit für Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Ein gut organisiertes Lockout-Tagout-System ist nicht nur eine Anforderung, sondern ein Lebensretter. Unsere Stationen sind speziell entwickelt, um Ihre Lockout-Tagout-Ausrüstung übersichtlich zu organisieren und stets griffbereit zu halten.

Mit ABAX® GUARD sind Sie bestens ausgestattet für eine Arbeitsumgebung, die Sicherheit großschreibt. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Lockout-Tagout-Anforderungen erfüllen und Ihre Arbeitsprozesse optimieren.




ABAX® GUARD BOARD

- Wandmodul inkl. Wandmontage-Set
- Einseitige Nutzung
- Inklusive Displayaufsatz
- Maße: H 900 x B 530 x T 50 mm
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Gestell RAL 7035
- Lochplatten in RAL 3020
- Andere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.: 3810.01.1027

Wandhalterung 4er Set:
Inkl. Wandmontage-Set
ohne Befestigungsmaterial



ABAX® GUARD STATION MOBIL


- Ausführung mobil
- Beidseitige Nutzung
- Inklusive Displayaufsatz
- 4 Lochplatten H 900 x B 490 mm
- Ergonomische Handgriffe
- Mobil mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- Vollgummi-Rollen grau spurlos, ø 75 mm
- Maße: H 1950 x B 530 x T 590 mm
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Fahrgestell RAL 7035
- Lochplatten in RAL 3020
- Andere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.: 3880.01.1027

Mehrpreis:
Polyurethan Rollenset 4 Lenkrollen,
davon 2 mit Feststeller, ø 75 mm
Art.-Nr.: 3800.02.0010




ORDNUNG FÜR DIE SICHERHEIT



ABAX GUARD STATION

- Ausführung stationär
- Einseitige Nutzung
- Inklusive Displayaufsatz
- 2 Lochplatten H 900 x B 490 mm
- Maße: H 1870 x B 530 x T 590 mm
- Schlag- und kratz feste Kunststoffbeschichtung
- Standmodul RAL 7035
- Lochplatten in RAL 3020
- Andere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.: 3820.01.1027




ABAX GUARD STATION

- Ausführung stationär
- Beidseitige Nutzung
- Inklusive Displayaufsatz
- 4 Lochplatten H 900 x B 490 mm
- Maße: H 1870 x B 530 x T 590 mm
- Schlag- und kratz feste Kunststoffbeschichtung
- Standmodul RAL 7035
- Lochplatten in RAL 3020
- Andere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.: 3840.01.1027

ABAX® GUARD



ABAX® GUARD TROLLEY


- Ausführung mobil
- Beidseitige Nutzung
- Inklusive Displayaufsatz
- Modularer Aufbau
- 6 Lochplatten H 343 x B 1000 mm
- Ergonomische Handgriffe
- Standard mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3, Vollgummi-Rollen ø100 mm grau spurlos
- Maße: H 1580 x B 1000 x T 500 mm
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Fahrgestell RAL 7035
- Lochplatten in RAL 3020
- Andere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.: 3960.01.1027

Mehrpreis:

Polyurethan Rollenset 4 Lenkrollen,
davon 2 mit Feststeller, ø100 mm

Art.-Nr.: 3902.02.0010



ABAX® GUARD TROLLEY

- Ausführung mobil
- Beidseitige Nutzung
- Inklusive Displayaufsatz
- Modularer Aufbau
- 8 Lochplatten H 343 x B 1000 mm
- Ergonomische Handgriffe
- Standard mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3, Vollgummi-Rollen ø100 mm grau spurlos
- Maße: H 1580 x B 1000 x T 500 mm
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Fahrgestell RAL 7035
- Lochplatten in RAL 3020
- Andere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.: 3980.01.1027


Mehrpreis:

Polyurethan Rollenset 4 Lenkrollen,
davon 2 mit Feststeller, ø100 mm

Art.-Nr.: 3902.02.0010



ORDNUNG FÜR DIE SICHERHEIT



ABAX® GUARD POINT

- Ausführung stationär
- Einseitige Nutzung
- Inklusive Displayaufsatz
- Modularer Aufbau
- Lochplatte H 343 x B 1000 mm
- Maße: H 1790 x B 1000 x T 240 mm
- Schlag- und kratz feste Kunststoffbeschichtung
- Standmodul RAL 7035
- Lochplatten in RAL 3020
- Andere Farben auf Anfrage

Mit 4 Lochplatten

Art.-Nr.: 3920.01.1027

Mit 5 Lochplatten

Art.-Nr.: 3930.01.1027

ABAX® POINT ist generell mit verdeckten Anschraublöchern zur Bodenverankerung vorbereitet. Bei einseitiger Nutzung empfehlen wir eine Bodenverankerung vorzunehmen.



ABAX® GUARD POINT

- Ausführung stationär
- Beidseitige Nutzung
- Inklusive Displayaufsatz
- Modularer Aufbau
- Lochplatte H 343 x B 1000 mm
- Maße: H 1790 x B 1000 x T 480 mm
- Schlag- und kratz feste Kunststoffbeschichtung
- Standmodul RAL 7035
- Lochplatten in RAL 3020
- Andere Farben auf Anfrage

Mit 8 Lochplatten

Art.-Nr.: 3940.01.1027

Mit 10 Lochplatten

Art.-Nr.: 3950.01.1027

ABAX® POINT ist generell mit verdeckten Anschraublöchern zur Bodenverankerung vorbereitet.




ABAX® GUARD ZUBEHÖR

Innovative und robuste ABAX® Werkzeughalter konzipiert für langlebigen industriellen Einsatz. Durch einfaches, werkzeugloses Herausziehen des Sicherungsstiftes kann die ABAX®-Verbindung gelöst und wieder verwendet werden. ABAX® ermöglicht ein schnelles und flexibles Positionieren der ABAX® Werkzeughalter. Der Formschluss und die Sicherung erfolgt nach dem Einhängen durch Fixieren der ABAX®-Verbindung und Drücken auf den Sicherungsstift.


- Werkzeuglose Montage
- Einfache und sichere Handhabung
- Höchste Flexibilität - werkzeuglos demontierbar
- GS-geprüftes Werkzeughaltersystem

ABAX®


FERTIGUNGSSTANDORT
DEUTSCHLAND




Schlosshalter für 15 Schlösser		
H 35 x B 346 x T 50 mm		
Farbe	alufarben	anthrazitgrau
	3342.00.9401	3342.00.9408



10er Klarsicht-Hängetafel A4 inkl. Halter		
H 330 x B 83 x T 38/260 mm		
Farbe	lichtgrau	anthrazitgrau
	3344.01.8013	3344.01.8008



Dosenhalter, 1-fach		
B 100 / Ø 70 mm		
Farbe	alufarben	anthrazitgrau
	3342.00.6101	3342.00.6108



Runddosenhalter, 3-fach		
B 300 mm / Ø 70 mm		
Farbe	alufarben	anthrazitgrau
	3342.00.6201	3342.00.6208




Kombihalter für Stifte / Sprühflasche		
B 176 Ø 17 mm (4x), Ø 52 mm (1x)		
Farbe	alufarben	anthrazitgrau
	3342.00.8701	3342.00.8708




Ablagebox, klein		
H 35 x B 250 x T 80 mm		
Farbe	alufarben	anthrazitgrau
	3342.00.8401	3342.00.8408




Ablagebox, groß		
H 55 x B 340 x T 135 mm		
Farbe	alufarben	anthrazitgrau
	3342.00.6601	3342.00.6608




Stahlboden mit Abrollrand		
B 490 x T 243 mm		
Farbe	lichtgrau	anthrazitgrau
	3342.00.6713	3342.00.6708



Ordnerhalter		
H 220 x B 35 x T 310 mm		
Farbe	alufarben	anthrazitgrau
	3344.00.7101	3344.00.7108




Dokumentenablage		
H 85 x B 225 x T 310 mm		
Farbe	alufarben	anthrazitgrau
	3344.00.7201	3344.00.7208



Schreibboden A4		
H 80 x B 249 x T 344 mm		
Farbe	lichtgrau	anthrazitgrau
	3344.00.8113	3344.00.8108

ABAX® GUARD ZUBEHÖR



ABAX® verbindet werkzeuglos und sekundenschnell die Werkzeughalter mit allen Produkten von Kappes mit ®RasterPlan Systemlochung.


ABAX®




Werkzeughalter mit schrägem Hakenende			
Maße in mm		Farbe	
L	Ø	alufarben	anthrazitgrau
50	6	3340.00.5101	3340.00.5108
100	6	3340.00.5201	3340.00.5208
150	6	3340.00.5301	3340.00.5308
200	6	3340.00.5401	3340.00.5408



Werkzeugklemme, einfach, kleine Grundplatte			
Maße in mm		Farbe	
Ø		alufarben	anthrazitgrau
6		3343.00.5101	3343.00.5108
10		3343.00.5201	3343.00.5208
13		3343.00.5301	3343.00.5308
16		3343.00.5401	3343.00.5408
19		3343.00.5501	3343.00.5508



Doppelter Werkzeughalter mit schrägem Hakenende			
Maße in mm		Farbe	
L	Ø	alufarben	anthrazitgrau
50	6	3340.00.8501	3340.00.8508
75	6	3340.00.8601	3340.00.8608
150	6	3340.00.8701	3340.00.8708




Kabelhalter Hakenende, 50 mm hoch			
Maße in mm		Farbe	
L	B	alufarben	anthrazitgrau
100	37	3340.00.9001	3340.00.9008
150	37	3340.00.8101	3340.00.8108
200	37	3340.00.8201	3340.00.8208



Zangenhalter			
Maße in mm		Farbe	
B	T	alufarben	anthrazitgrau
35	20	3340.00.7201	3340.00.7208
40	50	3340.00.8801	3340.00.8808
50	75	3340.00.8901	3340.00.8908
55	20	3340.00.7301	3340.00.7308
75	20	3340.00.7401	3340.00.7408



Maschinenhalter		
Maße in mm		Farbe
Innen Ø		
40		3340.00.7601 3340.00.7608
60		3340.00.7701 3340.00.7708
80		3340.00.7801 3340.00.7808



Gr. 7


Gr. 8



Rundhalter		
Maße in mm		Farbe
L	B	
65	25	3340.00.7501 3340.00.7508



Werkzeughaltersortimente		
Farbe	alufarben	anthrazitgrau
9-teilig	3327.40.5001	3327.40.5008
11-teilig	3327.41.5001	3327.41.5008
19-teilig	3327.42.5001	3327.42.5008



Lagersichtkastenhalter, 1-fach für Kastengröße 7 und 8		
Farbe	alufarben	anthrazitgrau
Für 1 Kasten	3342.00.5401	3342.00.5408

®RasterPlan Lagersichtkästen		
Maße in mm	Größe 7	Größe 8
L x B x H	160 x 105 x 75	85 x 105 x 45
grün	6005.00.0553	6006.00.0653
blau	6005.00.0550	6006.00.0650
grau	6005.00.0554	6006.00.0654
rot	6005.00.0551	6006.00.0651
gelb	6005.00.0552	6006.00.0652
naturweiß	6005.00.0559	6006.00.0659
Etiketten		
weiß	6068.00.6665	6068.00.6765
transparent	6068.00.6666	6068.00.6766
Auflagedeckel		
glasklar	6060.00.0557	


ABAX® GUARD

ORDNUNG FÜR DIE SICHERHEIT

Richtig effektiv ist das LoTo-System nur, wenn ein Unternehmen vor der Einrichtung der Lockout-Tagout-Vorrichtungen ein Programm konzipiert!

Dazu gehört auch die Ordnung und der leichte Zugriff auf die Materialien und Dokumente, natürlich mit Hilfe von ABAX® GUARD (Betriebssicherheitsverordnung §10 v. 2015).


MODELLÜBERSICHT



Datum

Projekt

Nr.



www.dte-concept.ch
office@dte-concept.ch

D.T.E. CONCEPT GmbH

Gartenstrasse 115a · CH-4132 MuttENZ / BL

Telefon +41 61 811 80 08

Fax +41 61 811 80 09

