

Material-, Universalschrank Schwerlastschrank und Grossraumschrank-Systeme designed by mauser möbel



Die Marke mauser

Stahlmöbel für alle Branchen

mauser

Die Marke mauser




Die Historie.

1929. Dr. Alfons Mauser.

Die Konstruktion und Fertigung hochwertiger Stahlmöbel hat bei mauser mehr als acht Jahrzehnte Tradition. 1929 wurden unter der Regie des Firmengründers Dr. Ing. Alfons Mauser erste Erfolgsmodelle aus Stahl gefertigt. Dazu gehörte der heute weltbekannte Freischwinger.

Die 50er Jahre. Siegeszug der berühmten mauser Tonnenmöbel.

Neue Produktionstechniken führten in den 1950ern zur Erweiterung des Sortiments. Die noch heute unter Liebhabern hoch gehandelten mauser Tonnenmöbel aus Stahl eroberten mit ihrem edlen Design und ihrer vorbildlichen Qualität die Chefbüros und Kontore von Industriekonzernen und Verwaltungen.



Dr. Ing. Alfons Mauser.
Firmengründer.





Die wilden 60er und 70er. Eroberung der Marktsegmente Büro, Lager und Archiv.

Nach den Wirtschaftswunderjahren baute die Qualitätsmarke mauser die Kompetenz in der Einrichtung von Büros, Wartezonen, Bibliotheken, Material- und Warenlager, Archiven und Werkstätten intensiv aus. mauser Stahlmöbel, Regale, Schränke und Behälter aus dieser Zeit findet man noch heute in vielen Betrieben, dank der hohen Verarbeitungsqualität, die schon damals eine wichtige Unternehmensmaxime darstellte.

Ab den 80er Jahren. Modulare Einrichtungssysteme für Büro, Kanzlei und Praxis.

In den 1980er Jahren erfolgte eine umfangreiche, zeitgemäße Anpassung der Produktpalette. Speziell für das Büro begann mauser mit der Herstellung modularer Einrichtungssysteme aus Stahl – vom Arbeitsplatz mit Container bis hin zum variablen Schranksystem. Passend dazu wurden flexible Komplettsysteme für Lagerräume und Archive gefertigt.

Die Gegenwart. Modernste Lösungen für mehr Effizienz.

Das kompakte Rollregal elegant move, das im Büro wertvolle Quadratmeter spart. Das Stauraumsystem kontoro, das durch Stapelbarkeit mehr Platz auf begrenzter Fläche schafft. Ergonomische Steh-/Sitzarbeitsplätze, die die Gesundheit erhalten und eine dynamische Arbeitsweise unterstützen.

All dies sind Beispiele für Innovationen, die gezielt auf den Einrichtungsbedarf der Zukunft eingehen und damit nachhaltige, intelligent durchdachte Lösungen bieten.

Nach dem Motto: Möbel, die mitdenken!



Dr. Martin Sagel,
Geschäftsführer



Klar im Vorteil – Stahlmöbel von mauser. Für alle Branchen.

Möbel, die mitdenken.

Stahlmöbel von mauser sind so konstruiert, dass sie einen spürbaren Beitrag zu mehr Effizienz, Ordnung und Komfort leisten. Der hohe mauser Qualitätsstandard garantiert Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit für jede Produktkomponente.

Vorsprung durch Stahl. Stahlmöbel...

- bieten außergewöhnliche Designmöglichkeiten wie besonders schlanke Linien und feinste Radien.
- bleiben verwindungsfrei und stabil – selbst nach vielen Umzügen.
- sind verschleißfrei. Vom Scharnier, das nicht ausreißt, bis zum Fachboden, der nicht durchbiegt.
- lassen sich leicht reinigen und desinfizieren.
- können zur Anpassung an Corporate-Design-Vorgaben mit jedem individuellen Farbton pulverbeschichtet werden, sogar bei Stückzahl 1 und mit unterschiedlichen Farben für zum Beispiel Schrankkorpus und Schrankfront.
- erlauben Ästhetik in Einrichtungsbereichen, die frei von Brandlasten sein müssen.
- stehen für Präzision. Schubladen zum Beispiel verlieren auch nach Jahren nicht ihre Laufkultur.
- sind zu 100 % recycelbar. Und genießen damit den größtmöglichen Vorteil in Sachen Nachhaltigkeit.
- erreichen mit besonderer Akustikausstattung einen äußerst hohen Schallabsorptionsgrad.



Unsere wichtigsten Dokumente.

Das Unternehmen mauser ist zertifiziert nach ISO 9001 sowie 14001 und 50001. Produktserien sind GS-geprüft. Viele tragen das QUALITY-OFFICE-Zeichen. mauser-Möbel sind schadstoffgeprüft, mauser-Regale sind RAL-gütegeprüft (RAL-RG 614).

Ausgezeichnete Formgebung.

mauser arbeitet mit eigenem Designteam und renommierten Produktdesignern zusammen. Das Ergebnis dieser professionellen Vorgehensweise schlägt sich in Design-Awards nieder, zum Beispiel if „Industrie Forum Design“.

Umfassendes Engagement.

mauser engagiert sich aktiv in Verbänden und Organisationen, die sich mit allerneuesten Design-, Markt- und Techniktrends in Büro, Werkstatt, Lager und Archiv beschäftigen. Das dient der kundengerechten Neuentwicklung vieler weiterer Qualitätsprodukte.



Die Marke mauser

Stahlmöbel für alle Branchen

mauser

Die Marke mauser



Schnell, kompetent, verbindlich.

48-Stunden-Auftrags-Service.

Von der Auftragserteilung bis zur Bestätigung vergehen im Normalfall nicht mehr als 48 Stunden.


Kundenfreundlicher. Liefer-Service.

Grundsätzlich bestätigt mauser Aufträge mit einer ca.-Lieferwoche, auf Wunsch und nach Abstimmung auch in einer Fix-Lieferwoche – ohne Aufpreis. Auch Tages-Fix-Termine sind auf Anfrage möglich, ab Nettowarenwert von 750,00 € pro Auftrag ist diese Leistung kostenfrei, unter 750,00 € berechnen wir eine Aufwandspauschale von 80,00 € zzgl. ges. MwSt.

Rücknahme-Service. Zug-um-Zug.

Bei Anlieferung neuer mauser-Möbel nehmen wir auf Wunsch ihre alten Stahl-Möbel (Schränke und Regale) zurück und verwerten diese fachgerecht. Die Rücknahme wird nach Aufwand berechnet.







ETREB

Schneller Durchblick.



Zeit und Raum sparen. Durch Sichtfenster und Schiebetüren.

Arbeiten ohne Hindernisse. Langes Suchen hat ein Ende. Durch die Sichtfenster lässt sich schnell feststellen, wo genau sich benötigte Materialien, Teile oder Werkzeuge befinden. Öffnet man den Schrank, bleibt durch seine Schiebetüren immer genügend Platz im Gang.

Details

- Korpus**
- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Pulverbeschichtung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).
 - Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben.
- Türen**
- Leichtgängige Schiebetüren mit Bügelgriff und Sichtfenster aus schlagfestem Acrylglas.



- Schiebetüren auf Kugellagerrollen in spezieller Schienenführung, Türschiene liegen unter Unterbodenniveau.
- Sicheres Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüsseln. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

Inneneinrichtung

- Verzinkte Fachböden, belastbar bis 75 kg, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.

Schiebetürenschränk joe look


Ausführung




2 Fachböden



(2 x 2) 4 Fachböden
1 Mitteltrennwand



4 Fachböden



(2 x 2) 8 Fachböden
1 Mitteltrennwand

Modell (Tiefe 420 mm)	WSSG25-4-10	WSSG25-4-15	-	WSSG5-4-15
Höhe x Breite mm	1015 x 1000	1015 x 1500	-	1965 x 1500
Modell (Tiefe 500 mm)	WSSG25-5-10	WSSG25-5-15	WSSG5-5-10	WSSG5-5-15
Höhe x Breite mm	1015 x 1000	1015 x 1500	1965 x 1000	1965 x 1500
Modell (Tiefe 600 mm)	WSSG25-6-10	WSSG25-6-15	WSSG5-6-10	WSSG5-6-15
Höhe x Breite mm	1015 x 1000	1015 x 1500	1965 x 1000	1965 x 1500

Zusätzliche Fachböden und Schrankbreite 2000 mm auf Anfrage.



Sichere Transparenz.



Bestände erkennen. Sehen, was fehlt.

Jederzeit im Bilde sein.

Manche Dinge behält man gerne im Blick. Hinter den großen stabilen Sichtfenstern ist alles sicher unter Verschluss. Unerlaubte Zugriffe würden auffallen. Die solide Verarbeitung des Schrankgehäuses sorgt zusätzlich für ein sicheres Gefühl.

Details

- Korpus
- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Pulverbeschichtung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).
 - Optional Höhenausgleichsschrauben (18 €, nicht nachrüstbar – bitte bei Bestellung angeben).


- Türen
- Verwindungsfeste Flügelüren, in Stahl-Drehbolzen gelagert, Sichtfenster aus schlagfestem Acrylglas.
- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

Inneneinrichtung:


- Verzinkte Fachböden, belastbar bis 80 kg, höhenverstellbar im Raster von 35 mm.

Flügeltürenschränk jack look


Ausführung



2 Fachböden



2 Fachböden



4 Fachböden

Modell (Tiefe 420 mm)	-	MKSFT3/10	MKSFT3/19
Höhe x Breite mm	-	1016 x 950	1950 x 950
Modell (Tiefe 500 mm)	MKSFT05/5/10	MKSFT5/10	MKSFT5/19
Höhe x Breite mm	1016 x 500	1016 x 950	1950 x 950
Modell (Tiefe 600 mm)	-	-	MKSFT6/19
Höhe x Breite mm	-	-	1950 x 950

Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger

für Breite 500 mm	
Fachboden	77903064
für Breite 950 mm	
Fachboden (T 420 mm)	77902301
Fachboden (T 500 mm)	77902303
Fachboden (T 600 mm)	77902896

Starker Ordnungshüter.



Stabiler Stauraum. Freie Wege.

Beste Ordnung. Hinter platzsparenden Schiebetüren.

Ob als kompakter Beistellschränk oder als Wandschränk mit Platz für Sperriges – der robuste joe star nimmt in Betrieb Gegenstände bis zu 75 kg pro Fach auf. Das Schiebetürenprinzip hält Wege frei und fördert damit den reibungslosen Arbeitsablauf.

Details

Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Pulverbeschichtung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).
- Höhenausgleichsschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Optional Modelle mit Riffelgummi und Abrollschutz.
- Modelle mit Abdeckplatte melaminharzbeschichtet (25 mm) auf Anfrage.

Türen

- Leichtgängige Schiebetüren mit Bügelgriff auf Kugellagerrollen in spezieller Schienenführung, Türschienen liegen unter Unterbodenniveau.
- Sicheres Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

Inneneinrichtung

- Verzinkte Fachböden, belastbar bis 75 kg, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.



Türen mit filigranem Griff.




Stabile Fachböden mit einer Fachlast von bis zu 75 kg.




Höhenausgleichsschrauben serienmäßig in Korpusfarbe.



Leichtgängige Schiebetüren auf Kugellagerrollen in spezieller Schienenführung.

Schiebetürenschränk joe star
Ausführung


2 Fachböden


 (2 x 2) 4 Fachböden
1 Mitteltrennwand

 (2 x 2) 4 Fachböden
1 Mitteltrennwand

Modellreihe (Tiefe 420 mm / lichte Tiefe 366 mm)

Höhe x Breite mm	1015 x 1000	1015 x 1500	1015 x 2000
Lichtes Maß Höhe x Breite mm	830 x 924	830 x 1424	830 x 1924
Modell	WSG25-4-10	WSG25-4-15	WSG25-4-20

Modell mit Riffelgummi	WSG25-4-10-RAS	WSG25-4-15-RAS	WSG25-4-20-RAS
------------------------	----------------	----------------	----------------

Zusätzlicher Fachboden inkl. FBT	77903065	77903068	77903071
----------------------------------	----------	----------	----------

Modellreihe (Tiefe 500 mm / lichte Tiefe 446 mm)

Höhe x Breite mm	1015 x 1000	1015 x 1500	1015 x 2000
Lichtes Maß Höhe x Breite mm	830 x 924	830 x 1424	830 x 1924
Modell	WSG25-5-10	WSG25-5-15	WSG25-5-20

Modell mit Riffelgummi	WSG25-5-10-RAS	WSG25-5-15-RAS	WSG25-5-20-RAS
------------------------	----------------	----------------	----------------


Zusätzlicher Fachboden inkl. FBT	77903066	77903069	77903072
----------------------------------	----------	----------	----------

Modellreihe (Tiefe 600 mm / lichte Tiefe 546 mm)



Höhe x Breite mm	1015 x 1000	1015 x 1500	1015 x 2000
Lichtes Maß Höhe x Breite mm	830 x 924	830 x 1424	830 x 1924
Modell	WSG25-6-10	WSG25-6-15	WSG25-6-20

Modell mit Riffelgummi		WSG25-6-15-RAS	WSG25-6-20-RAS
------------------------	--	----------------	----------------

Zusätzlicher Fachboden inkl. FBT	77903067	77903070	77903073
----------------------------------	----------	----------	----------

Schiebetürenschränk joe star
Ausführung


4 Fachböden


 (2 x 4) 8 Fachböden
1 Mitteltrennwand

 (2 x 4) 8 Fachböden
1 Mitteltrennwand

Höhe 1965 mm / lichte Höhe 1780 mm

Modell (Tiefe 420 mm / lichte Tiefe 366 mm)	-	WSG5-4-15	WSG5-4-20
Breite mm / lichte Breite mm	-	1500/1424	2000/1924

Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	-	77903068	77903071
--	---	----------	----------

Modell (Tiefe 500 mm / lichte Tiefe 446 mm)	WSG5-5-10	WSG5-5-15	WSG5-5-20
Breite mm / lichte Breite mm	1000/924	1500/1424	2000/1924

Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77903066	77903069	77903072
--	----------	----------	----------

Modell (Tiefe 600 mm / lichte Tiefe 546 mm)	WSG5-6-10	WSG5-6-15	WSG5-6-20
Breite mm / lichte Breite mm	1000/924	1500/1424	2000/1924

Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77903067	77903070	77903073
--	----------	----------	----------

* Mit 3-seitigem verzinkten Abrollschutz (RAS). Der Abrollschutz bewahrt Gegenstände vor dem Wegrollen oder Wegrutschen.

Extrabreit.



Mit enormer Spannweite. Bis zu 1500 mm!

Für sehr breite Gegenstände. Warum sollten sperrige Teile und Materialien auf dem Fußboden stehen bleiben? jack large bringt Ordnung in Lager, Magazin, Werkstatt und Betrieb. Mit seinen extrabreiten, durchgehenden Fächern und den starken Fachböden ist er ideal für alles, was nicht in einen normal bemessenen Schrank passt.

Details

- Korpus**
- Extra breiter, stabil verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Pulverbeschichtung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).
 - Schrankbreiten: 1200 und 1500 mm.
 - Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben.

Türen



- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 135°.
- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

Inneneinrichtung

- Verzinkte Fachböden, belastbar bis 80 kg, höhenverstellbar im Raster von 35 mm.

Großraum-Flügeltürenschränk jack large

Ausführung



Höhe 1965 mm / lichte Höhe 1780 mm

4 Fachböden

4 Fachböden

Modell (Tiefe 420 mm / lichte Tiefe 366 mm)

WFG5-4-12

WFG5-4-15

Breite mm / lichte Breite mm

1200/1195

1500/1495

Modell (Tiefe 500 mm / lichte Tiefe 446 mm)

WFG5-5-12

WFG5-5-15

Breite mm / lichte Breite mm

1200/1195

1500/1495

Modell (Tiefe 600 mm / lichte Tiefe 546 mm)

WFG5-6-12

WFG5-6-15

Breite mm / lichte Breite mm

1200/1195

1500/1495

Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger

für Breite 1200 mm

Fachboden (T 420 mm) 77903107

Fachboden (T 500 mm) 77903108

Fachboden (T 600 mm) 77903109

für Breite 1500 mm

Fachboden (T 420 mm) 77903095

Fachboden (T 500 mm) 77903096

Fachboden (T 600 mm) 77903097

Hoch belastbar.



Bis zu 110 kg je Fachboden.

Ideal für gewichtiges Material und Werkzeuge.

Schwere Gegenstände und gewichtiges Material landen hier sicher und griffbereit unter Verschluss. Der hoch belastbare Schränk zeigt sich dabei stets stabil und verwindungsfest.

Details

- Korpus**
- Super-stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Pulverbeschichtung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).
 - Schranklast bis zu 700 kg.
 - Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben.

Türen


- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert. Türöffnungswinkel 135°.
- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

Inneneinrichtung


- Verzinkte Fachböden, belastbar bis 110 kg, höhenverstellbar im Raster von 35 mm.

Schwerlast-Flügeltürenschränk jack load


Ausführung



4 Fachböden



4 Fachböden



4 Fachböden

Höhe 1965 mm / lichte Höhe 1800 mm

Modell (Tiefe 420 mm / lichte Tiefe 380 mm)

MKSTS06/3/19STG

MKSTS3/19STG

MKSTS12/3/19STG

Breite mm / lichte Breite mm

600/595

950/945

1200/1195

Modell (Tiefe 500 mm / lichte Tiefe 460 mm)

MKSTS06/5/19STG

MKSTS5/19STG

MKSTS12/5/19STG

Breite mm / lichte Breite mm

600/595

950/945

1200/1195

Modell (Tiefe 600 mm / lichte Tiefe 560 mm)

MKSTS06/6/19STG

MKSTS6/19STG

MKSTS12/6/19STG

Breite mm / lichte Breite mm

600/595

950/945

1200/1195

Zusätzliche Fachböden auf Anfrage.



Kompakt.



**Nur 280 mm tief.
Perfekt für mk-Sicht-
lagerkästen oder
andere kompakte
Gegenstände.**

Warum mehr Platz beanspruchen als nötig?

Diese Schrankserie wird dort eingesetzt, wo wenig Platz ist oder überwiegend kompakte Gegenstände und Behälter verstaut werden. Egal ob in Werkstatt, Produktion, Magazin oder Lager – der jack mk 280 ist an jedem Standort gefragt. Die Variante ohne Flügeltüren stellt ein stabiles Stahlregal dar, dessen Inhalt sich übersichtlich präsentiert und den spontanen Zugriff erlaubt.

Details

- Korpus**
- Kompakter, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Pulverbeschichtung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).
- Türen**
- Wahlweise mit oder ohne Flügeltüren.
 - Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 135°.
 - Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl.

- 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.
- Inneneinrichtung**
- Verzinkte Fachböden, belastbar bis 50 kg, höhenverstellbar im Raster von 17,5 mm.



Als Hängeschrank einsetzbar.



Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss.



Türschlitze zum Einhängen von mk-Sichtlagerkästen beim MKST 4/17 (Sichtlagerkästen siehe Seite 126).

Universal-Stahlschrank jack mk 280

Ausführung
Hängeschrank



Breite 680 mm/lichte Breite 662 mm
Tiefe 280 mm/lichte Tiefe 248 mm

6 Fachböden




Flügeltüren
6 Fachböden

Modell	MKS 4/08	MKST 4/08
Höhe mm	820	820
Lichte Höhe mm	712	712
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77902300	77902300

Hinweis: Lieferung erfolgt inklusive Befestigungsmaterial zur Wandmontage.

Universal-Stahlschrank jack mk 280

Ausführung
Hochschrank



Breite 680 mm/lichte Breite 662 mm
Tiefe 280 mm/lichte Tiefe 248 mm

6 Fachböden

Flügeltüren
6 Fachböden

9 Fachböden

Flügeltüren
9 Fachböden

Modell	MKS 4/17	MKST 4/17	MKS 4/21*	MKST 4/21*
Höhe mm	1740	1740	2150	2150
Lichte Höhe mm	1632	1632	2042	2042
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77902300	77902300	77902300	77902300

* Hinweis: Schrank muss gegen Kippen gesichert werden. Lieferung erfolgt inklusive Befestigungsmaterial zur Wandmontage.

Alleskönner.



Stabiler Universal- schrank für Werkstatt und Betrieb.

Überall einsetzbar.

Von Meisterbüro bis Magazin.

Der stabile Universalsschrank aus Stahl. Wahlweise schmal, breit oder als kompakter Beistellschrank. Die Variante ohne Flügeltüren stellt ein stabiles Stahlregal dar, dessen Inhalt sich übersichtlich präsentiert und den spontanen Zugriff erlaubt. Mit verzinkten Fachböden für Ordner, Werkzeug, Material und Muster. Optional mit Schubladen für Zeichnungen und Kleinteile.

Details

Korpus

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Pulverbeschichtung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).
- Optional Höhenausgleichsschrauben (21 €, nicht nachrüstbar – bitte bei Bestellung angeben).

Türen

- Wahlweise mit und ohne Flügeltüren.
- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 135°.


- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

Inneneinrichtung


- Verzinkte Fachböden, belastbar bis 80 kg, höhenverstellbar im Raster von 35 mm.
- Optional mit vormontiertem Schubladenblock à 3 Schubladen mit verzinktem Abdeckboden, lichtgrau RAL 7035.
- Vollauszug der Schubladen auf kuggelagerten Teleskopschienen.
- Tragkraft je Schublade 70 kg g. v. L. Schubladenblockhöhe einschließlich Abdeckboden 355 mm.



Schubladenlast bis 70 kg g. v. L.









Schubladenvollauszug auf Teleskopschienen.

Universal-Stahlschrank jack mk 420
Ausführung
 Hängeschrank


2 Fachböden


 Flügeltüren
 2 Fachböden

Modell	MKS 3/10	MKST 3/10
Höhe x Breite x Tiefe mm	1016 x 950 x 420	1016 x 950 x 420
Lichtes Maß Höhe x Breite x Tiefe mm	866 x 945 x 380	866 x 945 x 380
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77902301	77902301

Universal-Stahlschrank jack mk 420
Ausführung
 Hochschrank


Höhe 1950 mm/lichte Höhe 1800 mm	4 Fachböden	Flügeltüren 4 Fachböden	4 Fachböden	Flügeltüren 4 Fachböden	4 Fachböden	Flügeltüren 4 Fachböden
Modell (Tiefe 420 mm/lichte Tiefe 380 mm)	MKS 06/3/19	MKST 06/3/19	MKS 3/19	MKST 3/19	MKS 12/3/19	MKST 12/3/19
Breite mm	600	600	950	950	1200	1200
Lichte Breite mm	595	595	945	945	1195	1195
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77902304	77902304	77902301	77902301	77902306	77902306
Modell (Tiefe 500 mm/lichte Tiefe 460 mm)	MKS 06/5/19	MKST 06/5/19	MKS 5/19	MKST 5/19	MKS 12/5/19	MKST 12/5/19
Breite mm	600	600	950	950	1200	1200
Lichte Breite mm	595	595	945	945	1195	1195
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77902305	77902305	77902303	77902303	77902307	77902307
Modell (Tiefe 600 mm/lichte Tiefe 560 mm)	MKS 06/6/19	MKST 06/6/19	MKS 6/19	MKST 6/19	MKS 12/6/19	MKST 12/6/19
Breite mm	600	600	950	950	1200	1200
Lichte Breite mm	595	595	945	945	1195	1195
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77902897	77902897	77902896	77902896	77902898	77902898

jack mk 420 in Höhe 2200 mm mit 5 Fachböden auf Anfrage lieferbar.

Universal-Stahlschrank jack mk 420
Ausführung
 Hochschrank
 mit Schubladenblock

 3 Fachböden
 3 Schubladen

 Flügeltüren
 3 Fachböden
 3 Schubladen

Modell	MKSZ 12/5/19	MKSTZ 12/5/19
Höhe x Breite x Tiefe mm	1950 x 1200 x 500	1950 x 1200 x 500
Lichtes Maß Höhe x Breite x Tiefe mm	1800 x 1195 x 460	1800 x 1195 x 460
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77902307	77902307

Farbig!



Artikel nicht mehr im Lieferprogramm.



Robuster Standard-schrank mit Fachbodenlast bis 65 kg. Gleich- und einzelschließend.

Stabiles Stahlgehäuse. Solide Verarbeitung. Große Fächer.
Praktischer Stahlschrank mit Flügeltüren für den schnellen Überblick. Die preiswerte Lösung überall dort, wo schnell Ordnung herrschen soll.

Details
Korpus
 • Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Pulverbeschichtung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).
 • Optional Höhenausgleichsschrauben (21 €, nicht nachrüstbar – bitte bei Bestellung angeben).

Türen
 • Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 135°.
 • Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.
Inneneinrichtung
 • Verzinkte Fachböden, belastbar bis 65 kg, höhenverstellbar im Raster von 35 mm.

Mehrweckschrank economy studio

Ausführung


Tiefe 420 mm/lichte Tiefe 380 mm

Modell

Höhe x Breite mm

Lichtes Maß Höhe x Breite mm

Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger



Flügeltüren
4 Fachböden

MKST/L3/19

1950 x 950

1800 x 945

77902302



Praktisch!

Artikel nicht mehr im Lieferprogramm.

Betrieb Mehrzweckschrank **economy factory**

Drei Frontfarben zur Wahl. Fachbodenlast bis 50 kg. Einzelschließend.

Korpus in Grau. Türen in Grau oder Blau. Diesen soliden Flügeltüren-Stahlschrank gibt es wahlweise mit Türen in lichtgrau RAL 7035, enzianblau RAL 5010 oder brillantblau RAL 5007.

- Details**
- Korpus**
- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Pulverbeschichtung.
- Türen**
- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 135°.
 - Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylindersicherheitschloss inkl. 2 Schlüssel. Einzelschließend.

Inneneinrichtung

- Verzinkte Fachböden, belastbar bis 50 kg, höhenverstellbar im Raster von 35 mm.

Korpus	Front
RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau
RAL 7035 lichtgrau	RAL 5010 enzianblau
RAL 7035 lichtgrau	RAL 5007 brillantblau

Mehrzweckschrank economy factory

Ausführung


Tiefe 420 mm/lichte Tiefe 380 mm

Modell

Höhe x Breite mm

Lichtes Maß Höhe x Breite mm

Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger



Flügeltüren
4 Fachböden

MKST-SLV

1950 x 950

1800 x 945

77902609

Der Werkzeugsafe.



Werkzeug sicher hinter Schloss und Riegel.

Ideal für Kleinteile, Wertvolles und Vertrauliches. Je nach Bedarf kann man offene Ordnerfächer mit Schubladen unterschiedlicher Höhe und verschließbaren Wertfächern kombinieren. 7 Einrichtungsvarianten stehen zur Verfügung.

Details

- Korpus**
- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Pulverbeschichtung in vielen RAL-Farben (siehe Seite 202).
- Türen**
- Verwindungsfeste Stahlblechtüren mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 135°.
 - Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleich- oder einzelschließend.

Inneneinrichtung

- Verzinkte Fachböden, Belastung 70 kg/FB g. v. L.
- Mitteltrennwand.
- Schubladen in 2 Höhen, durch Arretierung gegen Herausfallen gesichert.
- Schubladentragkraft 30 kg.
- Wertfach 350 mm hoch, einzeln verschließbar.




Schubladen in 2 Höhen, belastbar bis 30 kg.




Fachbodentragkraft bis 70 kg.






Einzeln verschließbares Wertfach.



Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss.


Materialschrank grips
Ausführung
 Mitteltrennwand


8 Fachböden





 6 Fachböden
 4 Schubladen

 6 Fachböden
 8 Schubladen

 2 Fachböden
 24 Schubladen

Höhe 1950 mm/Tiefe 500 mm

Modell (Breite 950 mm)	MKSTM5/19_E_1	MKSTM5/19_E_2	MKSTM5/19_E_3	MKSTM5/19_E_5
Schubladen (Höhe 85 mm)	-	-	4	16
Schubladen (Höhe 170 mm)	-	4	4	8




Materialschrank grips
Ausführung
 Mitteltrennwand


8 Fachböden


 6 Fachböden
 4 Schubladen

 6 Fachböden
 8 Schubladen

 2 Fachböden
 24 Schubladen




Höhe 1950 mm/Tiefe 500 mm

Modell (Breite 1200 mm)	MKSTM12/5/19_E_1	MKSTM12/5/19_E_2	MKSTM12/5/19_E_3	MKSTM12/5/19_E_5
Schubladen (Höhe 85 mm)	-	-	4	16
Schubladen (Höhe 170 mm)	-	4	4	8

Materialschrank grips mit Wertfach
Ausführung
 Mitteltrennwand

 4 Fachböden
 16 Schubladen
 1 Wertfach

 24 Schubladen
 2 Wertfächer

 4 Fachböden
 6 Schubladen
 2 Wertfächer

Höhe 1950 mm/Tiefe 500 mm

Modell (Breite 950 mm)	MKSTM5/19_E_4	MKSTM5/19_E_6	MKSTM5/19_E_7
Schubladen (Höhe 85 mm)	16	16	4
Schubladen (Höhe 170 mm)	-	8	2

Preis in €
Materialschrank grips mit Wertfach
Ausführung
 Mitteltrennwand

 4 Fachböden
 16 Schubladen
 1 Wertfach

 24 Schubladen
 2 Wertfächer

 4 Fachböden
 6 Schubladen
 2 Wertfächer

Höhe 1950 mm/Tiefe 500 mm

Modell (Breite 1200 mm)	MKSTM12/5/19_E_4	MKSTM12/5/19_E_6	MKSTM12/5/19_E_7
Schubladen (Höhe 85 mm)	16	16	4
Schubladen (Höhe 170 mm)	-	8	2

Preis in €





ARBEITEN UND FESTIVORE

Farben, Beschichtungen und Dekore

Lackfarben (Pulverbeschichtung)

Farbgruppe 1 für Stahlmöbel (Korpus/Front) und Regalseitenwände.
Weitere Farben auf Anfrage. Ausnahmen s. u.

Schnelllieferprogramm RAPID.

Lieferzeit ca. 2 Wochen nach Auftragsklarheit. Die Lieferzeit ist farb- und produktabhängig! Bitte fragen Sie an.



honiggelb RAL 1005



hellelfenbein RAL 1015 



rapsgelb RAL 1021



feuerrot RAL 3000 



rubinrot RAL 3003



beigerot RAL 3012



korallenrot RAL 3016



bordeauxviolett RAL 4004



pastellviolett RAL 4009



ultramarinblau RAL 5002



saphirblau RAL 5003



brillantblau RAL 5007 



enzianblau RAL 5010



lichtblau RAL 5012



taubenblau RAL 5014



resedagrün RAL 6011 



schilfgrün RAL 6013



gelbgrün RAL 6018



sand U 184



beigegrau RAL 7006



kieselgrau RAL 7032



lichtgrau RAL 7035 



weißaluminium RAL 9006 



anthrazitgrau RAL 7016



signalweiß RAL 9003



tiefschwarz RAL 9005



reinweiß RAL 9010 



graphitschwarz RAL 9011 

Ausnahmen: **Beschichtungen** für Magazin-Großraumschränke S. 134, Garderobenschränke S. 166-173, Putzmittelschränke S. 176, Schließfachschränke S. 180, Feuerwehrschränke S. 184



beige RAL 1001



feuerrot RAL 3000



lichtblau RAL 5012



resedagrün RAL 6011



silbergrau RAL 7001



anthrazitgrau RAL 7016



kieselgrau RAL 7032



lichtgrau RAL 7035



sepiabraun RAL 8014



tiefschwarz RAL 9005



reinweiß RAL 9010

Originalfarben können von den Druckfarben abweichen.



Dekore und Umleimer


Farbgruppe 1 für Tisch- und Abdeckplatten melaminharzbeschichtet.

Tischplatte/Abdeckplatte

ABS-Umleimer



weiß



weiß

schwarz




Ahorn



Seon Buche



lichtgrau



lichtgrau


schwarz/weiß multiplex



Eiche Lorca



Kirsche Havanna



Berglärche



Pinie blue



Pinie grey

Dekore und Kanten

Farbgruppe 1 für HPL-Platten

Tischplatte

Kanten



weiß

schwarz



lichtgrau

schwarz

Dekore und Umleimer für Klapptischsystem convention.

Tischplatte

ABS-Umleimer



weiß



lichtgrau



Ahorn



Buche hell



Buche hell

lichtgrau

Weitere Dekore auf Anfrage.
Original-Lackfarben und -Beschichtungen sowie
Dekore können von den Druckfarben abweichen.

Farben, Stoffe, Leder und Furniere

Gestellfarben

für Tischsystem arcos sowie für Liftsäulentisch inspira (Fußteller und Säule).



reinweiß RAL 9010



weißaluminium RAL 9006



anthrazitgrau RAL 7016




graphitschwarz RAL 9011

für Tischsysteme levero und varitos.c



signalweiß RAL 9003



weißaluminium RAL 9006



anthrazitgrau RAL 7016



graphitschwarz RAL 9011

Farben

für Querrolladenschränke kontoro (Front).



lichtgrau RAL 7035



weißaluminium RAL 9006



anthrazitgrau RAL 7016

Originalfarben können von den Druckfarben abweichen.



Bezug-Gruppe 1a, Stoff Fighter (100% Polyester)

für Stühle aya 590, genius II, favorite 440, m 531, trendstyle 525/527, trendstyle 213



schwarz 60999



grau 60083



rot 64103



lindgrün 68069

Bezug-Gruppe 1, Stoff Xtreme plus (100% Xtreme FR®, B1)

für Stühle aya 590, genius II, favorite 440, m 531, trendstyle 213



costa YS026



havana YS009



lobster YS076



scuba YS082

Bezug-Gruppe 3, Parotega NF (Kunstleder)


für Stuhl trendstyle 213



limone F6461657



perle F6461662



schwarz F6461659



royal F6461710

Netz

NetZRücken für Stuhl genius II. Netzkopfstütze für favorite 440 (nur in schwarz erhältlich).



schwarz



anthrazit



grün



creme



weiß

Sitz-/Rückenschalen

für Mehrzweckstühle m 531, trendstyle 525/527, heart 528 (achten Sie auf die jeweilige Serie)



schwarz DURO U961



weiß DURO W980



grün DURO U630



Buche



Eiche, quer-furniert, ab 50 Stück



Nussbaum, furniert, ab 50 Stück

Originalfarben können von den Druckfarben abweichen.

Oberflächen, Stoffe und Leder für Loungemöbel

Laminatoberflächen


für Stuhl cafe



mainau birch H1733



lime green U630



premium white W1000



tyrolean blue U504



china red U321



dusk grey U773



black U999

Stoff Oban (100% Polyolefin)


für Loungemöbel hello



schwarz EF019



dunkelgrün EF069



beige EF030



blau EF010



rot EF037

Kunstleder Valencia (Vinyl PERMABLOK^{3®})

für Loungemöbel hello und tutti



schwarz VL9035



apfel VL5041



sisal VL1048



delft VL3067



mocca VL0020




kirsche VL2074

Fine Leather

für Loungemöbel studio



SD01



SD07



SD09









SD15

Originalfarben können von den Druckfarben abweichen.



Entscheidungs- und Aufbauhilfen für stationäre Regale

	converto	quickfit
 Max. Regalhöhen in mm	2500	3000
 Feldbreiten in mm	871 / 1000 / 1130	740 / 1000 / 1290
 Fachtiefen	Einseitig 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 600 Doppelseitig 2 x 300 / 2 x 350 / 2 x 400 / 2 x 450	300 / 400 / 500 / 600 / 800
Fachbodenstärke in mm	25	40
 Max. Feldlast in kg	600	1900
 Max. Fachlast in kg	115	330
Doppelseitiger Zugriff	Ja. Außerdem seitenunabhängige Höhenverstellbarkeit der Fachböden bei Verwendung von Doppelaufbauahmen	Ja, bei Verwendung von optionalen Breitenriegeln als Versteifungselement
Nutzung	Ideale Fachtiefen für Büroanwendungen	Ideales Lagerregal für Betrieb und Gewerbe
 Werkzeuglose Montage	Ja	Ja
Eigenschaften	Aufrüstbar zum Rollregal elegant move Viele Einrichtungsmöglichkeiten und viel Zubehör, z.B. Fachteiler, SBK-Schubkästen, EHA-Hängeregistraturauszüge, Pendelstangen, ...	Sehr robuste Regalkonstruktion

Aufbau converto



Schritt 1
Befestigen Sie die Fußplatte mit einem Spreizniet an den Aufbauahmen sowie den Kippsicherungsbügel bei Bedarf.



Schritt 2
Hängen Sie jeweils in die oberste und unterste Systemlochung einen Fachbodenträger ein. Der Sockel- und Abdeckboden wird einfach in den Fachbodenträger eingehängt.



Schritt 3
Mit Diagonalbändern wird das Regal in Breitenrichtung bis zu Feldlasten von über 1000 kg ausgestellt.

Aufbau quickfit



Schritt 1
Fachbodenträger und Klemmfüße werden einfach gesteckt.



Schritt 2
Sie stecken den obersten Fachboden auf die bereits komplett vorgefertigten Seitenrahmen und fügen auch auf unterster Ebene den jeweils ersten Fachboden ein. Diagonale leicht spannen.



Schritt 3
Sie setzen die restlichen Fachböden ein und spannen die Diagonal-Versteifung ganz einfach per Hand. Ausrichten, fertig.



Wissenswertes

Regalhöhen von ... bis ... mm



Regalhöhe bedeutet hier: das Höhen-Außenmaß eines Regals.

Regalbreiten von ... bis ... mm



Mit Regalbreite ist die nutzbare Feldbreite eines Regals gemeint und somit die Fläche in Breitenrichtung. Das Maß dient Ihnen zur Planung bzw. Errechnung der Ablagekapazität für bestimmtes Lagergut.

Regaltiefen von ... bis ... mm



Das Regal-Tiefenmaß nennt die Nutztiefe eines Regals. Regaltiefen von 300 oder 600 mm sind z. B. optimal auf das Einstellen von Ordnern abgestimmt.



Feldlasten bis ... kg

Die Feldlast ist die maximale Last, die pro Regalfeld aufgenommen werden kann, wobei in der Regel eine gleichmäßig verteilte Last zugrunde gelegt wird. Die in unserem Symbol genannte Kilogrammzahl bezieht sich immer auf die Variante mit der höchsten Belastbarkeit. 2000 kg im Symbol bedeuten also: Die stärkste Variante bietet eine Feldlast von maximal 2000 kg. Daten zu Varianten, deren zulässige Feldbelastbarkeit darunter liegt, siehe Bestelltabellen.

Fachlasten von ... bis ... kg



Die Fachlast ist die maximale Last, die von einer Regalseite aus in ein Fach eingebracht werden kann. Die tatsächliche Fachlast der einzelnen Fachgrößen finden Sie detailliert angegeben in den Bestelltabellen.



Gütezeichen

Die hiermit ausgezeichneten Produkte werden vom Materialprüfungsamt NRW mehrmals jährlich auf Qualität, Funktion und Sicherheit überprüft. Dabei werden u. a. Werkstoffproben entnommen und die Statik geprüft. Das Gütezeichen bürgt für die Einhaltung sämtlicher berufsgenossenschaftlicher Auflagen. Die Prüfung nach RAL-RG 614 ist die strengste und umfangreichste.



Geprüfte Sicherheit

Das Symbol bedeutet, dass die hiermit gekennzeichneten Produkte im Auftrag des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung auf ihre „Gerätesicherheit“ hin geprüft und freigegeben wurden.



Unsere Empfehlung

Das Fachbuch „Lagertechnik und Betriebseinrichtung“, herausgegeben vom Verband für Lagertechnik und Betriebseinrichtung. www.verband-lb.de



Zum kostenlosen Download!


Vorschriften, die richtig nützlich sind:

Ihre Sicherheit und die Ihrer Mitarbeiter steht immer an erster Stelle. Beachten Sie deshalb die Stell- und Montagevorschriften des Gesetzgebers. Die Einhaltung wird mit unseren Regalen kein Problem sein. Wichtig ist, dass Sie sich vorher mit den „Spielregeln“ auseinandersetzen. Je intensiver, desto besser für Sie und Ihr Unternehmen.

Hier ein Auszug der wichtigsten „Spielregeln“:

Die Regalnebengänge müssen mindestens 0,75 m Abstand aufweisen. Verkehrswege sogar 1,25 m! Liegt der oberste Regalablageboden höher als das 5fache der Regaltiefe, müssen die Regale gegen Kippen gesichert werden. An orts festen Regalen mit einer Fachlast von mehr als 200 kg oder einer Feldlast von mehr als 1000 kg müssen Kennzeichnungsschilder angebracht werden.





D.T.E. CONCEPT GmbH

Gartenstrasse 115a · CH-4132 Muttenz / BL

Telefon +41 61 811 80 08

Fax +41 61 811 80 09

www.dte-concept.ch

office@dte-concept.ch

